


Ausverkauf



Rettungshandschuh SEIZ® Extrication

SKU: N/A

Der SEIZ® Extrication ist ein Strassenrettungshandschuh für höchste Ansprüche. Die Innenhand besteht aus strapazierfähigem gewendetem Rindsvollleder welches zusätzlich im Daumenbereich verstärkt wurde. Das Futter aus 100% KEVLAR® bildet mit der wasserdichten sowie atmungsaktiven OUTDRY® Membrane eine Einheit. Dank dem Klettverschluss am Handgelenk dichtet der Extrication zur Hand hin ab und verhindert das Eindringen von Splittern und Schmutz.

Merkmale:


Innenhand aus strapazierfähigem gewendetem Rindsvollleder das zusätzlich im Daumenbereich verstärkt wurde
Rückhand aus 100% hochwertigem Nylon mit Knöchelprotektoren für höchsten Schutz im Einsatz
Futter aus 100% KEVLAR® für maximale Schnittschutzeigenschaften
Stulpe mit Klettverschluss am Handgelenk für einen sicheren Halt
Wasserdichte und atmungsaktive OUTDRY® Membrane die zusätzlich Schutz vor Blut sowie Bakterien bietet

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 4
Schnittfestigkeit 3
Weiterreissfestigkeit: 4
Durchstichfestigkeit: 3
Zulassungen: EN 388

SKU	Grösse
221.054-7-E	7
221.054-8-E	8





Einsatzhandschuh SEIZ® XF C

SKU: N/A

Der Einsatzhandschuh SEIZ® XF-C aus strapazierfähigem sowie weichem Elchleder bietet dem Träger einen sehr hohen Tragekomfort und hervorragende Hitzeisolierung. Das hautfreundliche Drei-Lagen-Insert Innenfutter aus einer KEVLAR® und Fiberglas-Kombination, bildet zusammen mit der CROSSTECH®-Membrane eine Einheit mit exzellenten Schutzeigenschaften. Für die Rückhand wurde NOMEX® sowie spezielle PBI® Einsätze als zuverlässiger Hitzeschutz eingesetzt und bietet dadurch maximalen Schutz in Extremsituationen. Ausserdem wurde der neuentwickelte SEIZ® XF-C mit einem dauerhaft weichen Knöchelschutz, wie auch einer Gummibandraffung am Handgelenk ausgestattet. Dank eines leitfähigen Einsatzes am Zeigefinger wird sichergestellt, dass kapazitive Touchscreens direkt bedient werden können.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hohen Schutzeigenschaften sowie höchster Schnittschutzklasse
Hervorragender Tragekomfort und Hitzeisolierung dank weichem sowie strapazierfähigem Elchleder
Rückhand aus flammhemmendem NOMEX® versehen mit dem speziell entwickelten PBI® Einsätzen
Innenfutter aus einer KEVLAR®/Fiberglas-Kombination sowie einer 3-lagigen CROSSTECH® Membrane
Knöchelschutz aus flexiblem und Hitzeabsorbierendem Kunststoff als Stoss- und Schlagschutz
Gummibandraffung am Handgelenk und doppeltem Verschlussystem für optimalen Sitz in Extremsituationen
Weite Stulpe aus NOMEX® für einfaches und angenehmes Einsteigen in den Einsatzhandschuh
Dauerhaft Blut-/bakteriendichtes Innenfutter durch SEIZ® Senso Lining System
Zeigefinger mit leitfähigem Einsatz zur Bedienung von kapazitiven Touchscreens
Befestigungssystem aus Ring und Haken seitlich in den Einsatzhandschuh eingearbeitet

Technische Daten:


Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: 5
Weiterreissfestigkeit: 4
Durchstichfestigkeit: 4
Zulassungen: EN 659:2008

SKU	Grösse
221.056.06	6

SKU	Grösse
221.056.07	7
221.056.11	11



-27%



LED-Einsatzleuchte COMBAT X1

SKU: 225.261

Die universelle Einsatzleuchte COMBAT X1 verfügt über die neueste Generation von Hochleistungs-LED's und besticht durch enormes Licht-Potenzial in einer äusserst kompakten Bauform. Zudem kann je nach Einsatzsituation zwischen verschiedenen Lichtfarben (kalt, warm und neutral) umgeschaltet werden und auch die Lichtrichtung lässt sich unabhängig und individuell steuern. In jeder Lichtfarbe und Lichtrichtung kann zudem die Intensität dreistufig geschaltet werden. Das Ergebnis davon ist eine sofort verfügbare und perfekte wie auch homogene Ausleuchtung im gewünschten Einsatzbereich. Dank moderner Lithium-Ionen-Akku-Technologie sind Einsätze von mehreren Stunden bei voller Leistung auch dort möglich, wo keine Stromquellen verfügbar sind. Zwei integrierte Montagepunkte auf der Rück- und Stirnseite ermöglichen mit den beiliegenden Haken bzw. Karabinern eine schnelle Fixierung, z.B. auf Stativen, an Seilen oder Stangen. Dank seitlicher Laschen ist auch eine Gurtmontage möglich.

Merkmale:

Neueste Generation von Hochleistungs-LEDs mit enormer Lichtausbeute und Effizienz in einer sehr kompakten Bauform
Maximale Flexibilität und Leuchtdauer bei voller Leistung dank modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
Perfekte Ausleuchtung und universelle Einsatzmöglichkeiten mit zusätzlicher Powerbank-Funktion
Einfaches und einsatzbezogenes Umschalten zwischen den verschiedenen Lichtfarben (kalt, warm, neutral)
Seitliche und zentrale Lichtrichtung lässt sich unabhängig in jeder Lichtfarbe und in 3-stufiger Intensität steuern
Integrierte Montagepunkte auf der Rück- und Stirnseite ermöglichen eine individuelle Fixierung am Einsatzort

Technische Daten:

Eingangsspannung: 12.6 V DC / 3 A
Leuchtmittel: Hochleistungs-LED's
Lichtstrom: 300 - 3200 lm
Leuchtdauer: 6.5 h - 78 h
Farbtemperatur: 6200 K / 4200 K / 3000 K
Akku: Li-Ion 3.6 V, 15'600 mAh
Ladezeit: 3 h
Schutzart: IP 54
Masse (L x B x H): 229 x 100 x 36 mm
Gewicht: 600 g



Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Waldbrand-Einsatzhose VALLFIREST - olive

SKU: N/A

Die Waldbrand-Einsatzhose von VALLFIREST ist eine leichte Einsatzbekleidung, die speziell für die Bekämpfung von Wald- sowie Flächenbränden entwickelt wurde. Die Brandschutzhose basiert auf einem 2-lagen Prinzip, wobei die erste Schicht wärmeisolierend sowie gegen Hitze schützt und zugleich widerstandsfähig bei direktem Kontakt mit Ästen o.Ä bleibt. Die 2. Schicht garantiert eine optimale Atmungsaktivität, was den hohen Tragekomfort bei harten Einsätzen verbessert. Ein weiterer Vorteil der hochwertigen Materialien ist nebst den flammhemmenden Eigenschaften der ausgezeichnete Schutz vor Wind und Regen. Das weiterentwickelte Design verspricht ausserdem mehr Bewegungsfreiheit wie auch genügend Stauraum in den seitlichen eingearbeiteten Griffaschen und Gesässtaschen.

Merkmale:

Leichtes 2-lagen Prinzip mit optimalen Schutzeigenschaften bei Wald- und Flächenbränden
Spezielle atmungsaktive Fasern für maximalen Tragekomfort und ausgezeichneter Schutz vor Wind und Regen
Hochwertige Reflexstreifen Vorne und Hinten für eine ideale Sichtbarkeit am Einsatzort
Eingearbeitete Seitengriffaschen wie auch zwei grosse Gesässtaschen für genügend Stauraum
Feuerhemmendes und widerstandsfähiges Material schützen das Arbeiten am Boden

Technische Daten:

Farbe: Olive

Material: Lenzing® F.R. 65%, Nomex® 30%, Kevlar® 5%

Gewebe: 270 g/m²

Zulassungen: EN 531/9.1, EN 470-95, EN 1149/1-96, EN 1149/3-04, ISO 15384/03, EN 340/03

SKU	Grösse
219.470A-XS-VFT	XS
219.470A-S-VFT	S
219.470A-M-VFT	M
219.470A-L-VFT	L
219.470A-XL-VFT	XL
219.470A-XXL-VFT	XXL

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Grösse
219.470A-3XL-VFT	3XL



-59%



Freizeitschuh HAIX Adventure 2.0 low schwa/pink Grösse 40

SKU: Demo.220.046A.40

Der Black Eagle Adventure 2.0 von HAIX® ist ein wetterfester Freizeitschuh kombiniert mit höchstem Klimakomfort. Die abriebfeste und griffige Gummilaufsohle bietet sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain isoliert Kälte und Wärme und schützt zusätzlich gegen Gefahrenstoffe wie Benzin und Öle. Eine elastische Zwischensohle aus PU stabilisiert die Füße und bietet ein ausgezeichnetes Dämpfungsverhalten dies beugt einem schnellen Ermüden der Füße vor. Abgerundet wird das innovative Schuhkonzept durch das praktische Schnellverschlussystem mit Schnürsenkeltasche an der Zunge.

Merkmale:

Innovatives Schuhkonzept verbunden mit optimalem Tragekomfort
3-lagige Gore-Tex® Membrane für höchste Performance
Leichter und bequemer Freizeitschuh mit ausgezeichnetem Dämpfungsverhalten
Moderne Mikrofaser/Textil Kombination isoliert gegen Kälte und Wärme
Abriebfeste Gummilaufsohle für hervorragende Haftung auch bei Nässe und Glätte

Technische Daten:

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination
Innenfutter: Atmungsaktiv
Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell
Laufsohle: Hoch abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte und Nässe
Smart Lacing: Druckfreie Anpassung des Schuhs mit Schnellverschluss



-59%



Freizeitschuh HAIX Adventure 2.0 low schwa/pink Grösse 41

SKU: Demo.220.046A.41

Der Black Eagle Adventure 2.0 von HAIX® ist ein wetterfester Freizeitschuh kombiniert mit höchstem Klimakomfort. Die abriebfeste und griffige Gummilaufsohle bietet sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain isoliert Kälte und Wärme und schützt zusätzlich gegen Gefahrenstoffe wie Benzin und Öle. Eine elastische Zwischensohle aus PU stabilisiert die Füße und bietet ein ausgezeichnetes Dämpfungsverhalten dies beugt einem schnellen Ermüden der Füße vor. Abgerundet wird das innovative Schuhkonzept durch das praktische Schnellverschlussystem mit Schnürsenkeltasche an der Zunge.

Merkmale:

Innovatives Schuhkonzept verbunden mit optimalem Tragekomfort
3-lagige Gore-Tex® Membrane für höchste Performance
Leichter und bequemer Freizeitschuh mit ausgezeichnetem Dämpfungsverhalten
Moderne Mikrofaser/Textil Kombination isoliert gegen Kälte und Wärme
Abriebfeste Gummilaufsohle für hervorragende Haftung auch bei Nässe und Glätte

Technische Daten:

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination
Innenfutter: Atmungsaktiv
Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell
Laufsohle: Hoch abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte und Nässe
Smart Lacing: Druckfreie Anpassung des Schuhs mit Schnellverschluss



-32%



Holster zu SNIPER 3.x / Coast HP 7 / LedLenser P7.2

SKU: Demo.225.068J

Das hochwertige Holster besteht aus einem Codura-Polyamid-Gewebe und verfügt über eine Gürtelschlaufe sowie einem praktischen Klettverschluss zur sicheren Aufbewahrung einer Taschenlampe. Das Holster ist kompatibel mit folgenden Modellen:

Mactronic Sniper 3.2

Coast HP 7

LedLenser P7

LedLenser P7.2





Waldbrand-Einsatzjacke VALLFIREST - gelb

SKU: N/A

Die Waldbrand-Einsatzjacke von VALLFIREST ist eine leichte Brandschutzbekleidung, die speziell für die Bekämpfung von Wald- sowie Flächenbränden entwickelt wurde und auf einem 2-lagen Prinzip basiert. Die erste Lage dient als Wärmeisolation und schützt den Träger zuverlässig vor Hitze sowie direktem Kontakt mit Ästen o.Ä, wobei die zweite Lage eine optimale Atmungsaktivität sowie hohen Tragekomfort im Einsatz sicherstellt. Weiter verfügt das hochwertige wie auch widerstandsfähige Material über ausgezeichnete Schutzeigenschaften gegen Wind und Regen, weshalb ein Arbeiten unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Die Produkte von VALLFIREST sind ideal aufeinander abgestimmt, was sich auch bei der Waldbrand-Einsatzjacke bemerkbar macht.

Merkmale:

Leichtes und trotzdem widerstandsfähiges 2-lagen Prinzip für optimalen Schutz bei Wald- sowie Flächenbränden
Perfekte Isolationswerte sowie Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen im Ernstfall
Maximaler Tragekomfort dank atmungsaktiver Fasern und ergonomischem Schnitt der Einsatzbekleidung
Hoher Kragen für besseren Schutz des Nackens und integriertes Befestigungssystem für die Waldbrand-Maske
Ausgezeichnete Eigenschaften gegen Wind/ Regen sowie hochwertige Reflexstreifen für eine ideale Sichtbarkeit
Verstellbarer Ärmelsaum sowie verschiedene Vordertaschen mit Funkgerätehalterung bieten weitere Vorteile

Technische Daten:

Farbe: Gelb

Material: Lenzing® F.R. 65%, Nomex® 30%, Kevlar® 5%

Gewebe: 270 g/m²

Zulassungen: EN ISO 13688/13, EN ISO 11612/15, EN ISO 1149-5/08, EN ISO 15614/07

SKU	Grösse
219.470-XS-VFT	XS
219.470-S-VFT	S
219.470-M-VFT	M
219.470-L-VFT	L

SKU	Grösse
219.470-XL-VFT	XL
219.470-XXL-VFT	XXL
219.470-3XL-VFT	3XL





HAZMAT - Gas Trainer LION

SKU: Demo.223.090

Der praxisorientierte HAZMAT-Trainer (Gefahrenstoffe) von LION Protects ist ein spezielles Trainings-System, welches für das Simulieren von gasförmigen sowie flüssigen Gefahrenstoffen konzipiert wurde. Damit lassen sich realitätsnahe ABC-Szenarien gefahrlos trainieren, um auf mögliche Situationen sowie Ereignisse im Einsatz vorbereitet zu sein. Der HAZARD-Trainer ermöglicht das realitätsgetreue Imitieren von Gaslecks, gefährlichen Flüssigkeiten oder Branddämpfen, indem mobile Transmitter welche den Gefahrenherd simulieren entsprechend der Übung positioniert werden. Der Instruktor kann die Intensität in Echtzeit anpassen und so eine dynamische Situation schaffen, womit sich stetig ändernde Ereignisse reproduzieren lassen. Das Trainings-System von LION Protects verfügt zudem über eine Fernmesssonde welche als Messfühler eingesetzt werden kann, was das Einsatzspektrum ergänzt. Aufgrund individuellen Einstellmöglichkeiten des Gas Trainers HAZMAT wie Alarmstufen, Intensität und ausströmende Gase wird das System zu einem idealen Instrument für realitätsnahe ABC-Übungen. Neben dem Einsatz durch Angehörige der Feuerwehr kann das Trainings-Gerät auch hervorragend für Unternehmen in der Chemie-/ Abwasserbranche sowie Abfallbeseitigung etc. eingesetzt werden.

Merkmale:

- Gefahrlose sowie realitätsgetreue Simulation von gefährlichen Gasen oder Flüssigkeiten in Notfallsituationen
- Individuelle Übungsszenarien durch Nachbildung der vier häufigsten Gase mittels elektrischer Strahlung
- Kompakte Bauweise der Gasquellenstrahler für eine individuelle Positionierung auch auf kleinsten Raum
- Anpassung der Intensität in Echtzeit, womit dynamische Trainingssituationen geschaffen werden können
- Ideal für den Einsatz bei Rettungsorganisationen oder Unternehmen die mit Gefahrenstoffen arbeiten

Technische Daten:

- Gase: Sauerstoff (O₂), Schwefelwasserstoff (H₂S), Kohlenmonoxid (CO), Brennbare Gase (UEG)
- Einstellwerte O₂: 0 - 25,5 in Schritten von 0,1 ppm
- Einstellwerte H₂S: 0 - 200 in Schritten von 1 ppm
- Einstellwerte CO: 0 - 500 in Schritten von 1 ppm
- Einstellwerte UEG: 0 - 100 in Schritten von 1%
- Reichweite: 5 - 8 m
- Batterielaufzeit: 8 h (mit neuen Batterien ausgestattet)
- Masse (L x B x H): 500 x 400 x 200 mm
- Gewicht: 6.25 kg
- Farbe: Rot

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stk. Fernbedienung für Instruktor
1 Stk. Empfänger für Teilnehmer
1 Stk. Ladegerät
3 Stk. Gasquellenstrahler
1 Stk. Fernmesssonde
1 Stk. Transportkoffer

Optional erhältlich:

Zischende Gasflasche
Gefahrenschilder
Nebelmaschine





Elektronisches Rauchsimulationsgerät LION - MISTY MASK

SKU: Demo.223.038

Das elektronische Rauchsimulationstrainingsgerät MISTY MASK aus dem Hause LION Protects ist ein innovatives Trainings-System, welches speziell für realitätsnahe Übungen mit schlechten Sichtverhältnisse entwickelt wurde. Damit lassen sich realitätsnahe Szenarien schaffen, womit Rettungsaufträge oder Notevakuierungen gefahrlos trainiert werden können, um auf mögliche Situationen sowie Ereignisse vorbereitet zu sein. Die MISTY MASK hilft den Teilnehmenden ein souveränes Agieren in einer Notsituation mit eingeschränkter visueller Wahrnehmung zu erlernen ohne den Einsatz einer Nebelmaschine. Aufgrund der rauchfreien Umgebung kann der Instruktor das Geschehen genauestens beobachten und ein ausführliches Feedback an der Übungsbesprechung abgeben. Die Intensität der Sichteinschränkung lässt sich vom Übungsleiter per Funk steuern oder kann mittels automatischem Programm auf sich zufällig wechselnden visuellen Verhältnisse eingestellt werden. Das Trainings-System von LION Protects verfügt zudem über eine Paniktaste, sollte ein Teilnehmer aus persönlichen Gründen die Übung abbrechen wollen. Somit lässt sich das Rauchsimulationsgerät MISTY MASK überall dort einsetzen wo der Einsatz einer Nebelmaschine unerwünscht ist oder die Gegebenheiten den Einsatz von künstlichem Rauch nicht zulassen. Das Trainingsgerät eignet sich neben dem professionellen Einsatz durch Angehörige der Feuerwehr auch ideal für Unternehmen, Hotels, öffentliche Institutionen etc. Das System bietet sechs verschiedene Funkkanäle und lässt somit ein gleichzeitiges Bedienen von maximal 12 Masken zu.

Merkmale:

- Elektronisch gesteuertes Rauchsimulationsgerät für realitätsnahe Übungsszenarien ohne Rauchmaschine
- Gefahrloses Trainieren zur Erlernung von souveränem Agieren in einer Notsituation mit eingeschränkter Sicht
- Individuelle Übungsszenarien durch manuelle Steuerung des Instruktors oder mittels zufälliger Abfolge möglich
- Effizientes Trainings-System mit integrierter Paniktaste für einen sofortigen Unterbruch der Simulation
- Detailliertes Feedback durch den Übungsleiter aufgrund keinerlei Sichteinschränkung während der Übung
- Erweiterung der Anzahl Teilnehmer auf bis zu 12 Personen, welche einzeln angesteuert werden können
- Keine Unterhalts- oder Wartungskosten mit MISTY MASK im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren
- Ideal für den professionellen Einsatz bei Feuerwehren sowie im nicht professionellen Bereich

Technische Daten:

Funkkanäle: 6

Max. Anzahl Brillen/Teilnehmer: 12 Stk.
Batterielaufzeit: 8 h (mit neuen Batterien ausgestattet)
Masse (L x B x H): 500 x 400 x 200 mm
Gewicht: 6.5 kg
Farbe: Rot

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stk. Fernbedienung für Instruktor
2 Stk. Empfänger für Teilnehmer
2 Stk. Masken
1 Stk. Ladegerät
1 Stk. Transportkoffer

Optional erhältlich:

Adapter für Atemschutzmaske
Brille MISTY MASK
Empfänger zu MISTY MASK



-36%



LED-Flutlichtscheinwerfer Aldebaran Raptor RP500

SKU: Demo.225.057D

Wie die urzeitlichen Veloci-Raptoren gehören die Strahler der Raptor RP Serie zu den effizientesten Vertretern ihrer Gattung. Das neue Xpect-Linsensystem sammelt das Licht und erzeugt durch eine Vielzahl von speziell berechneten und geschliffenen Einzellinsen die perfekte Ausleuchtung des Einsatzortes. Die dadurch erzeugte Abstrahlcharakteristik ist einem herkömmlichen Halogenstrahler nachempfunden und verbessert worden.

Merkmale:

Keine Aufwärm- oder Abkühlphase und dadurch sofort Einsatzbereit
Stoss- und Vibrationsfeste LED-Leuchtmittel
Spezielle Linsentechnik bündelt das Licht und verhindert ein ungewolltes Streulicht
Breiterer und hellerer Lichtkegel dank Xpect-Linsensystem

Technische Daten:

Lichtleistung: 6'300 Lumen (REAL)
Leuchtmittel: 1 x Xpect LED-Modul
Lichtfarbe: 5000 °K
Lebensdauer LED: 50'000 Stunden
Leistung: 60 W
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Schutzart: IP65 (Stecker IP44)
Temperaturbereich: -40° bis + 50° C
Masse (L x B x H): 340 x 272 x 130 mm
Gewicht : 5 kg



-24%



Rettungshandschuh SEIZ® Supporter II - Grösse 9

SKU: Demo.221.046-9-S

Der universelle Rettungshandschuh für Einsatzkräfte mit höchster Schnittschutzklasse und anatomischer Schnittform. Die Innenhand ist mit einem abriebfestem Besatz aus Schoeller® / Keprotec® und einer rutschfesten Beschichtung im Bereich der Finger und Handfläche ausgestattet. Auf der Rückhand kommt ein Knöchelprotektor aus Polyamid kombiniert mit einem speziellen Mischgewebe aus Elastan zum Einsatz. Als Futter wurde die bewährte SEIZ® Anti-Cut Technologie mit KEVLAR® Verstärkung verwendet und mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Membrane ergänzt. Der Abschluss am Handgelenk erfolgt durch eine eng anliegende Stulpe mit Gummibandraffung zum Schutz vor Glassplittern und Schmutz.

Merkmale:

Exzellente Schutzeigenschaften gemäss Leistungsstufen nach EN 388
Innenhand aus robustem Mischgewebe verstärkt durch KEPROTEC®
Stabile Knöchelprotektoren aus Polyamid in die Rückhand eingearbeitet
Futter aus SEIZ® Anti-Cut Technologie kombiniert mit KEVLAR® zur Erreichung der höchsten Schnittschutzklasse
Verwendung einer wasserdichten und atmungsaktiven Membrane für mehr Komfort während dem Einsatz
Kurzer und eng anliegender Stulpen mit Gummibandraffung zum Schutz vor Fremdkörpern

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: 5
Weiterreissfestigkeit: 4
Durchstichfestigkeit: 4
Zulassungen: EN 388





Rettungshandschuh SEIZ® Supporter

SKU: N/A

Der Rettungshandschuh von SEIZ® ist für Einsatzkräfte mit höchster Schnittschutzklasse und anatomischer Schnittform. Innenhand aus schwarzem Elastan-Polyamid Mischgewebe mit abriebfestem Besatz aus SEIZ® Para Aramid und rutschfester Beschichtung an den Fingerkuppen. Die Rückhand aus hochelastischem Mischgewebe wurde mit Knöchelprotektoren und eingearbeiteten Reflektorpunkten versehen. Der Abschluss am Handgelenk erfolgt durch ein elastisches Gummiband und verhindert so das Eindringen von Glassplittern oder Ähnlichem.

Merkmale:

Exzellente Schutzeigenschaften gemäss Leistungstufen nach EN 388
Innenhand aus robustem Mischgewebe verstärkt durch SEIZ® Para Aramid
Knöchelprotektoren mit Reflektorpunkten in die Rückhand eingearbeitet
Futter aus SEIZ® Anti-Cut Technologie zur Erreichung der höchsten Schnittschutzklasse
Kurzer und eng anliegender Stulpen mit Gummibandraffung zum Schutz vor Fremdkörpern

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 4
Schnittfestigkeit: 5
Weiterreissfestigkeit: 4
Durchstichfestigkeit: 4
Zulassungen: EN 388

SKU	Grösse
Demo.221.042.08	08
Demo.221.042.10	10
Demo.221.042.11	11
Demo.221.042.12	12



-34%



Hohlstrahlrohr VIPER® STI-30 - 115 l/min

SKU: Demo.103.036

Das Premium-Hohlstrahlrohr VIPER® STI-30 wird von Feuerwehren weltweit eingesetzt und ist an Qualität sowie Funktionalität kaum zu übertreffen. Das System sorgt für eine extrem feine Zerstäubung des Löschwassers, womit ein enormer Kühleffekt sowie eine immens hohe Löschwirkung erzielt werden kann. Die leichte sowie kompakte Bauform stand bei der Entwicklung der Stahlrohre von VIPER® im Fokus und erleichtern somit den Löscheinsatz jeglicher Art. In Kombination mit der einfachen und intuitiven Bedienung kann rasch zwischen den verschiedenen Strahlformen gewechselt werden, weshalb individuell auf unterschiedlichste Einsatzszenarien eingegangen werden kann. Die Verwendung von hochwertigen Komponenten und modernsten Materialien stellt eine hohe Ausfallsicherheit sowie maximale Lebensdauer sicher.

Merkmale:

- Perfekte Löschwirkung dank hochwertigem System für maximale Zerstäubung des Löschwassers
- Ideale Wurfweiten im Voll- und Sprühstrahl zur Erhöhung des Einsatzradius sowie minimale Reibungsverluste
- Kompakte und leichtere Bauform gegenüber alternativen Anbietern von Hohlstrahlrohren oder Turbo-Spritzen
- Intuitives Handhabung und einfachste Umstellung der verschiedenen Durchflussmengen oder Strahlformen unter Druck
- Hochwertige Komponenten zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand

Technische Daten:

Max. Durchflussmenge: 115 l/min
Anschluss: Storz 25
Länge: 250 mm
Gewicht: 1.7 kg





-37%

Kennzeichnungs- und Funktionsweste "FOPPA" in grün

SKU: Demo.209.039B

Die Multifunktionsweste "FOPPA" vereint alle Vorteile der bereits auf dem Markt verfügbaren Kennzeichnungs- und Funktionswesten. Die Details machen den Unterschied, weshalb bei der Entwicklung speziell auf die Einsatztauglichkeit und bekannte Problemstellungen eingegangen wurde. Die Weste verfügt über verstellbare Gummibänder sowie Schnallen und kann ohne weiteres über der Einsatzbekleidung getragen werden. Zusätzlich sorgt ein Hakenband am Rücken für optimalen Sitz der Multifunktionsweste über der Brandschutzbekleidung. Ausgestattet mit Reflexstreifen nach EN20471, zwei grössenvariablen Brusttaschen (Funkgeräte) sowie Mikrofonhalter mit einer Antennenschlaufe. Zudem verfügt die FOPPA-Weste beidseitig über zwei grosse innenliegende Taschen mit Patte und Kugelschreibereinschub auf der rechten Seite.

Merkmale:

Perfekter Tragekomfort und Sitz mittels verstellbaren Gummibändern auf der Seite sowie innenliegendem Hakenband
Robuste und anpassbare Verschlusschnallen mit optimaler Griffigkeit mit Einsatzhandschuhen
Universelle Grösse zum Tragen über der Brandschutzbekleidung
Vereint alle Vorteile von bereits bekannten Kennzeichnungs- sowie Funktionswesten

Technische Daten:

Farbe: Grün

Material: 55% Baumwolle / 45% Polyester



-37%



Kennzeichnungs- und Funktionsweste "FOPPA" in silber

SKU: Demo.209.039C

Die Multifunktionsweste "FOPPA" vereint alle Vorteile der bereits auf dem Markt verfügbaren Kennzeichnungs- und Funktionswesten. Die Details machen den Unterschied, weshalb bei der Entwicklung speziell auf die Einsatztauglichkeit und bekannte Problemstellungen eingegangen wurde. Die Weste verfügt über verstellbare Gummibänder sowie Schnallen und kann ohne weiteres über der Einsatzbekleidung getragen werden. Zusätzlich sorgt ein Hakenband am Rücken für optimalen Sitz der Multifunktionsweste über der Brandschutzbekleidung. Ausgestattet mit Reflexstreifen nach EN20471, zwei grössenvariablen Brusttaschen (Funkgeräte) sowie Mikrofonhalter mit einer Antennenschlaufe. Zudem verfügt die FOPPA-Westen beidseitig über zwei grosse innenliegende Taschen mit Patte und Kugelschreibereinschub auf der rechten Seite.

Merkmale:

- Perfekter Tragekomfort und Sitz mittels verstellbaren Gummibändern auf der Seite sowie innenliegendem Hakenband
- Robuste und anpassbare Verschlusschnallen mit optimaler Griffigkeit mit Einsatzhandschuhen
- Universelle Grösse zum Tragen über der Brandschutzbekleidung
- Vereint alle Vorteile von bereits bekannten Kennzeichnungs- sowie Funktionswesten

Technische Daten:

Farbe: Silber

Material: 55% Baumwolle / 45% Polyester



-37%



Kennzeichnungs- und Funktionsweste "FOPPA" in rot

SKU: Demo.209.039H

Bemerkung: Ohne Flauschband vorne und hinten

Die Multifunktionsweste "FOPPA" vereint alle Vorteile der bereits auf dem Markt verfügbaren Kennzeichnungs- und Funktionswesten. Die Details machen den Unterschied, weshalb bei der Entwicklung speziell auf die Einsatztauglichkeit und bekannte Problemstellungen eingegangen wurde. Die Weste verfügt über verstellbare Gummibänder sowie Schnallen und kann ohne weiteres über der Einsatzbekleidung getragen werden. Zusätzlich sorgt ein Hakenband am Rücken für optimalen Sitz der Multifunktionsweste über der Brandschutzbekleidung. Ausgestattet mit Reflexstreifen nach EN20471, zwei grössenvariablen Brusttaschen (Funkgeräte) sowie Mikrofonhalter mit einer Antennenschlaufe. Zudem verfügt die FOPPA-Westen beidseitig über zwei grosse innenliegende Taschen mit Patte und Kugelschreibereinschub auf der rechten Seite.

Merkmale:

- Perfekter Tragekomfort und Sitz mittels verstellbaren Gummibändern auf der Seite sowie innenliegendem Hakenband
- Robuste und anpassbare Verschlusschnallen mit optimaler Griffigkeit mit Einsatzhandschuhen
- Universelle Grösse zum Tragen über der Brandschutzbekleidung
- Vereint alle Vorteile von bereits bekannten Kennzeichnungs- sowie Funktionswesten

Technische Daten:

Farbe: Rot

Material: 55% Baumwolle / 45% Polyester



-24%



Türöffner Homatro HDO 100

SKU: Demo.L150.062.007

Der innovative Türöffner von HOLMATRO besticht durch modernste Technik sowie maximalem Wirkungsgrad. Sie können sich jederzeit auf das Rettungsgerät verlassen und müssen keine Kompromisse eingehen. Der Türöffner HDO 100 ist sofort einsatzfähig, leistungsstark, emissionsfrei und schneller als jegliches Vergleichsprodukt. Die kompakte Bauart in Kombination mit der hohen Leistung ermöglicht ein ergonomische Arbeiten und verringert die Ermüdung während des Rettungseinsatzes.

Merkmale:

Maximaler Wirkungsgrad sowie Flexibilität durch Verwendung modernster Technologie und Materialien

Leistungsstarke Rettungstechnik mit einem perfekten Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung

Ideal für schnelle Interventionen und zur Nutzung in beengten oder geschlossenen Räumen

Niedriger Geräuschpegel und absolut Emissionsfrei zur Verhinderung von zusätzlichem Stress während dem Einsatz

Technische Daten:

Spreizkraft : 100 / 10.2 (kN/t)

Hub: 130 mm

Länge eingefahren: 300 mm

Länge ausgefahren: 430 mm

Masse (L x B x H): 400 x 300 x 133 mm

Gewicht: 6.7 kg





SEABOR Wasserschürze 5m

SKU: Demo.111.046

Die reissfeste SEABOR-Wasserschürze stabilisiert Ölsperren in Fliessgewässern und verhindert durch den Tiefgang das Unterlaufen von schwimmenden Stoffen wie Öle, Benzin oder Diesel. Aufgrund eines patentierten Stecknagel-Systems kann die SEABOR-Wasserschürze an alle handelsüblichen Ölsperren montiert sowie nach dem Einsatz mit nur wenigen Handgriffen wieder entfernt und somit wiederverwendet werden. Zudem können die einzelnen Elemente ohne Zwischenstücke oder Zubehör miteinander verbunden werden, weshalb die hervorragenden Eigenschaften der wetterbeständigen Wasserschürze den Einsatz von Sorbent-Sperren auch an kritischen Stellen ermöglicht.

Merkmale:

Stabilisiert die Sperre und verhindert ein Drehen durch Fremdeinflüsse wie Strömungen in Fliessgewässern

Bessere Absorption dank erhöhter Eintauchtiefe wobei schwimmende Stoffe die Sperre nicht mehr unterlaufen können

Leichte Montage an jede handelsübliche Sorbent-Sperre durch patentiertes Stecknadel-System möglich

Reissfestes und wetterbeständiges Material sorgen auch bei rauen Einsatzbedingungen für sicheren Halt

Einzelne Elemente können ohne Zwischenstücke miteinander verbunden und problemlos wieder demontiert werden

Technische Daten:

Farbe: gelb

Material: Polyestergewebe

Länge: 5 m

Im Lieferumfang enthalten:

Seabor Wasserschürze



-24%



Rettungshandschuh SEIZ® Supporter II - Grösse 12

SKU: Demo.221.046-12-S

Der universelle Rettungshandschuh für Einsatzkräfte mit höchster Schnittschutzklasse und anatomischer Schnittform. Die Innenhand ist mit einem abriebfestem Besatz aus Schoeller® / Keprotec® und einer rutschfesten Beschichtung im Bereich der Finger und Handfläche ausgestattet. Auf der Rückhand kommt ein Knöchelprotektor aus Polyamid kombiniert mit einem speziellen Mischgewebe aus Elastan zum Einsatz. Als Futter wurde die bewährte SEIZ® Anti-Cut Technologie mit KEVLAR® Verstärkung verwendet und mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Membrane ergänzt. Der Abschluss am Handgelenk erfolgt durch eine eng anliegende Stulpe mit Gummibandraffung zum Schutz vor Glassplittern und Schmutz.

Merkmale:

Exzellente Schutzigenschaften gemäss Leistungsstufen nach EN 388
Innenhand aus robustem Mischgewebe verstärkt durch KEPROTEC®
Stabile Knöchelprotektoren aus Polyamid in die Rückhand eingearbeitet
Futter aus SEIZ® Anti-Cut Technologie kombiniert mit KEVLAR® zur Erreichung der höchsten Schnittschutzklasse
Verwendung einer wasserdichten und atmungsaktiven Membrane für mehr Komfort während dem Einsatz
Kurzer und eng anliegender Stulpen mit Gummibandraffung zum Schutz vor Fremdkörpern

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: 5
Weiterreissfestigkeit: 4
Durchstichfestigkeit: 4
Zulassungen: EN 388



-61%



Faltsignal "Hochwasserschutz" 90 cm R1

SKU: Demo.209.071AA

Das Faltsignal von Triopan weist auf allen drei Seiten die Beschriftung "Hochwasserschutz" auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern der Gefahrenstelle. Die retroreflektierende Ausführung der Klasse R1 mit vollreflektierendem Hintergrund und fluoreszierendem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R1 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen für den Hochwasserschutz

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung des Triopan-Faltsignales sind garantiert

Technische Daten:

Ausführung: Retroreflektierend (Klasse R1)

Aufschrift: Hochwasserschutz

Seitenlänge: 900 mm

Masse (L x B x H): 1150 x 1150 x 950 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Packmasse (L x B): 1210 x 80 mm

Gewicht: 2.5 kg



-25%



Einsatzhandschuh SEIZ® Fire-Fighter Premium - Gr. 8

SKU: Demo.221.040.08

Der Fire-Fighter Premium von SEIZ® gilt als das Original aller Einsatzhandschuhe und hat sich bereits mehrmals im Ernsteinsatz bewährt. Durch die Verwendung und hochwertige Verarbeitung von Hightech-Werkstoffen wird eine sehr gute Wärme-/Kälteisolierung sowie extrem hoher Schnittschutz und Abriebfestigkeit der Innenhand erreicht. Zusätzliche Sicherheit bietet der in die Rückhand eingearbeitete und patentierte SEIZ® Heat Absorber der als Knöchelschutz dient. Trotz exzellenten Schutzeigenschaften müssen dank der anatomischen Form und dem Einsatz der Technologie keine Abstriche beim Tastgefühl oder dem Tragekomfort gemacht werden.

Merkmale:

Innenhand aus KEVLAR® / Nomex® Strick mit einer Beschichtung aus SEIZ® Carbon-Granit-Silikon

Rückhand mit dem speziell entwickelten SEIZ® Heat Absorber und patentierter Carbon-Beschichtung

Weite Stulpe aus NOMEX® die über einer Einsatzjacke getragen werden kann und das Einsteigen erleichtert

Befestigungssystem bestehend aus Ring und Haken seitlich in den Handschuh eingearbeitet

Technische Daten:

Grösse: 8

Abriebfestigkeit: 4

Schnittfestigkeit: 4

Weiterreissfestigkeit: 4

Durchstichfestigkeit: 3

Zertifiziert: EN 659



-31%



Einsatzhandschuh ELK DEFENDER 2.0, Gr. 6

SKU: Demo.221.065.06

Der Einsatzhandschuh ELK DEFENDER 2.0 mit extra langer Stulpe bietet Feuerwehrleuten Schutz bei den täglichen Standardaufgaben sowie bei der Brandbekämpfung mit Löschmitteln und bei Rettungseinsätzen. Dank der ergonomischen Passform und ausgewählter Materialien, bieten die Handschuhe maximalen Schutz und höchste Fingertaktilität bei optimalem Komfort. Das einzigartige Herstellungsverfahren aus spezial gegerbtem Elchleder macht den Handschuh wasserfest, unentflammbar und resistent gegen flüssige Chemikalien. Die wasserdichte und atmungsaktive Membrane in Verbindung mit einem Futtermaterial aus KEVLAR® / ProtexM® / Mineralfaserverleihen verleiht dem Handschuh besondere hitze-/ feuerbeständige Eigenschaften.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hohen Schutzeigenschaften sowie hoher Schnittschutzklasse

Hervorragender Tragekomfort und Hitzeisolierung dank weichem sowie strapazierfähigem Elchleder

Angenehmes Innenfutter aus KEVLAR® / ProtexM® / Mineralfaserverleihen für jede Witterung geeignet

Wasserdichte und atmungsaktive Porelle® Membrane als zuverlässige Nässesperre

Extra lange Lederstulpe mit Lederschlaufe als Anziehhilfe sowie Befestigung am Koppel

Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C ohne Beeinträchtigung der Eigenschaften gem EN 659

Technische Daten:

Grösse: 06

Abriebfestigkeit: 3

Schnittfestigkeit Innenhand: 4

Schnittfestigkeit Handrücken: 5

Weiterreissfestigkeit: 4

Durchstichfestigkeit: 3

Brennverhalten: 4

Fingerfertigkeit: 3

Waschbarkeit: 40°C

Zulassungen: EN 659:2008-06 / EN 407 / EN 388





Einsatzhandschuh ELK DEFENDER 2.0, Gr. 7

SKU: Demo.221.065.07

Der Einsatzhandschuh ELK DEFENDER 2.0 mit extra langer Stulpe bietet Feuerwehrleuten Schutz bei den täglichen Standardaufgaben sowie bei der Brandbekämpfung mit Löschmitteln und bei Rettungseinsätzen. Dank der ergonomischen Passform und ausgewählter Materialien, bieten die Handschuhe maximalen Schutz und höchste Fingertaktilität bei optimalem Komfort. Das einzigartige Herstellungsverfahren aus spezial gegerbtem Elchleder macht den Handschuh wasserfest, unentflammbar und resistent gegen flüssige Chemikalien. Die wasserdichte und atmungsaktive Membrane in Verbindung mit einem Futtermaterial aus KEVLAR® / ProtexM® / Mineralfaserverleihen verleiht dem Handschuh besondere hitze-/ feuerbeständige Eigenschaften.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hohen Schutzeigenschaften sowie hoher Schnittschutzklasse
Hervorragender Tragekomfort und Hitzeisolierung dank weichem sowie strapazierfähigem Elchleder
Angenehmes Innenfutter aus KEVLAR® / ProtexM® / Mineralfaserverleihen für jede Witterung geeignet
Wasserdichte und atmungsaktive Porelle® Membrane als zuverlässige Nässesperre
Extra lange Lederstulpe mit Lederschlaufe als Anziehhilfe sowie Befestigung am Koppel
Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C ohne Beeinträchtigung der Eigenschaften gem EN 659

Technische Daten:

Grösse: 07
Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit Innenhand: 4
Schnittfestigkeit Handrücken: 5
Weiterreissfestigkeit: 4
Durchstichfestigkeit: 3
Brennverhalten: 4
Fingerfertigkeit: 3
Waschbarkeit: 40°C
Zulassungen: EN 659:2008-06 / EN 407 / En 388





Einsatzhandschuh ELK DEFENDER 2.0, Gr. 8

SKU: Demo.221.065.08

Der Einsatzhandschuh ELK DEFENDER 2.0 mit extra langer Stulpe bietet Feuerwehrleuten Schutz bei den täglichen Standardaufgaben sowie bei der Brandbekämpfung mit Löschmitteln und bei Rettungseinsätzen. Dank der ergonomischen Passform und ausgewählter Materialien, bieten die Handschuhe maximalen Schutz und höchste Fingertaktilität bei optimalem Komfort. Das einzigartige Herstellungsverfahren aus spezial gegerbtem Elchleder macht den Handschuh wasserfest, unentflammbar und resistent gegen flüssige Chemikalien. Die wasserdichte und atmungsaktive Membrane in Verbindung mit einem Futtermaterial aus KEVLAR® / ProtexM® / Mineralfaserverleihen verleiht dem Handschuh besondere hitze-/ feuerbeständige Eigenschaften.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hohen Schutzeigenschaften sowie hoher Schnittschutzklasse

Hervorragender Tragekomfort und Hitzeisolierung dank weichem sowie strapazierfähigem Elchleder

Angenehmes Innenfutter aus KEVLAR® / ProtexM® / Mineralfaserverleihen für jede Witterung geeignet

Wasserdichte und atmungsaktive Porelle® Membrane als zuverlässige Nässesperre
Extra lange Lederstulpe mit Lederschlaufe als Anziehhilfe sowie Befestigung am Koppel

Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C ohne Beeinträchtigung der Eigenschaften gem EN 659

Technische Daten:

Grösse: 08

Abriebfestigkeit: 3

Schnittfestigkeit Innenhand: 4

Schnittfestigkeit Handrücken: 5

Weiterreissfestigkeit: 4

Durchstichfestigkeit: 3

Brennverhalten: 4

Fingerfertigkeit: 3

Waschbarkeit: 40°C

Zulassungen: EN 659:2008-06 / EN 407 / EN 388





Einsatzhandschuh SEIZ® ONE-4-ALL

SKU: N/A

Der Einsatzhandschuh SEIZ® ONE-4-ALL aus strapazierfähigem sowie weichem Spaltleder bietet dem Träger einen sehr hohen Tragekomfort und hervorragende Hitzeisolierung. Das hautfreundliche Innenfutter aus 100% KEVLAR® fühlt sich bei jeder Witterung angenehm an. Für die Rückhand wurde eine wasserdichte sowie atmungsaktive 2-lagige NOMEX® Membrane in Kombination mit KEVLAR® eingesetzt und bietet dadurch maximalen Hitzeschutz. Ausserdem wurde der neuentwickelte SEIZ® ONE-4-ALL mit einem dauerhaft weichen Knöchelschutz, wie auch eine Spaltlederverstärkung an den Fingerkuppen ausgestattet.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hohen Schutzeigenschaften sowie hoher Schnittschutzklasse

Hervorragender Tragekomfort und Hitzeisolierung dank weichem sowie strapazierfähigem Spaltleder

Rückhand aus flammhemmendem NOMEX® versehen mit dem speziellen KEVLAR® Einsatz

Innenfutter aus einer 100% schwarzen KEVLAR® Membrane für jede Witterung geeignet

Knöchel- sowie Fingerkuppen mit Spaltlederverstärkung als Stoss- und Schlagschutz

Weite Stulpe aus NOMEX®/ KEVLAR® für einfaches und angenehmes Einsteigen in den Einsatzhandschuh

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 3

Schnittfestigkeit: 4

Weiterreissfestigkeit: 4

Durchstichfestigkeit: 4

Zulassungen: EN 659:2008

SKU	Grösse
221.057.08	8
221.057.09	9





Faltbare Auffangwanne ECCOTARP - 175 l

SKU: Demo.231.384B

Die faltbare Auffangwanne von ECCOTARP besteht aus PVC Material mit hochbeständigem Oberflächenmaterial (PES/PVC 680g/m²), wodurch es ideal als Hilfsmittel für unvorhergesehene Leckagen von Wasser, Öl, Säure oder anderen chemischen Stoffen geeignet ist. Aus diesem Grund wird es erfolgreich bei der Feuerwehr, Transportunternehmen, Industrie oder auf dem Bau eingesetzt. Der grosse Vorteil gegenüber herkömmlichen Becken besteht darin, dass sich die faltbaren Wannen an verschiedenen Stellen anpassen lassen. Dank den verstärkten Seitenwänden sowie den Traggurten mit Sicherheitskarabiner an jeder Seite können die Wannen eine Traglast von bis zu 200 kg aushalten. Mit der integrierten Füllstandsanzeige kann eine kontrollierte Messung der auslaufenden Flüssigkeit direkt am Einsatzort gemessen werden.

Merkmale:

Faltbare Auffangwanne für unvorhergesehene Leckagen von Wasser, Öl, Säure oder andere chemische Stoffe
Mobiles, platzsparendes Becken, dass sich schnell und eifach ohne Werkzeug aufbauen lässt
Anpassbar an schwer zugängliche Stellen garantiert einen grossen Vorteil gegenüber herkömmlichen Wannen
Hohe Tragfähigkeit dank verstärkten Seitenwänden sowie Traggurten mit Sicherheitskarabiner
Integrierte Füllstandsanzeige zur kontrollierten Messung der auslaufenden Flüssigkeit

Technische Daten:

Farbe: Rot
Material: PES / PVC 680 g/m²
Auffangvolumen: 175 l
Wannenmasse (B x L x H): 1000 x 1000 x 200 mm
Packmasse (B x L x H): 710 x 410 x 120 mm
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis + 70°C
Gewicht: 5.6 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Faltbare Auffangwanne
Tragetasche



-23%



Waldbrand-Arbeitsrucksack VALLFIREST Xtreme

SKU: Demo.219.430

Der Arbeitsrucksack Xtreme Pack von VALLFIREST ist ein neu konzipiertes Rucksackkonzept, welches bei der Waldbrandbekämpfung und somit unter extremsten Bedingungen zum Einsatz kommt. Es bietet dem Feuerwehrmann höchsten Komfort sowie Vielseitigkeit bei der Ausführung von Löscharbeiten oder unterstützenden Massnahmen zur Prävention von Waldbränden. Durch sein ergonomisches Design können gleichzeitig leichte Werkzeuge, Motorsägen, Verpflegung, Wasser und eine feuerfeste Decke (Xtreme Shelter) transportiert werden, wobei die Lastverteilung optimal sichergestellt wird. Das Gurttragesystem ist selbstkonfigurierbar, was es ermöglicht die verschiedenen Elemente am Gurt individuell anzuordnen und das Tragesystem optimal an den Anwender anzupassen.

Merkmale:

- Atmungsaktives sowie ergonomisch geformtes Tragesystem für perfekte Lastverteilung und maximalen Komfort
- Eingebautes Trinksystem mit 2.8 Liter (PVC + BPA frei) für eine optimale Flüssigkeitsversorgung im Einsatz
- Perfekte Integration einer feuerfesten und wärmeisolierenden Schutzdecke (Xtreme Shelter) dank Zusatzfach
- Individuelle Anordnung der Elemente am Tragesystem und somit ideale Anpassung an den Anwender/Einsatz
- Zusätzliche Fächer für Trinkbehälter bis 1.5 Liter zur Erweiterung der Trinkwasserreserven am Gürtel vorhanden

Technische Daten:

Farbe: Orange, Schwarz
Material: Cordura 1000 und Netzstoff
Trinksystem: 2.8 l ohne PVC und BPA
Gewicht: 1.45 kg



-15%



Hohlstrahlrohr VIPER® Blue Devil - 210 l/min

SKU: Demo103.034A

Die Premium-Hohlstrahlrohre VIPER® Blue Devil werden von Feuerwehren weltweit eingesetzt und sind an Qualität sowie Funktionalität kaum zu übertreffen. Das patentierte RYLSTATIC® System sorgt für eine extrem feine Zerstäubung des Löschwassers, womit ein enormer Kühleffekt sowie eine immens hohe Löschwirkung erzielt werden kann. Zudem dient ein beidseitig gelagertes Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstösse und schützt vor Beschädigungen des Strahlrohrs. Die leichte sowie kompakte Bauform stand bei der Entwicklung der Stahlrohre von VIPER® im Fokus und machen die Blue Devil Serie zu Allroundern für professionelle Löscheinsätze jeglicher Art. In Kombination mit der einfachen und intuitiven Bedienung kann rasch zwischen den verschiedenen Strahlformen wie auch Durchflussmengen gewechselt werden, weshalb individuell auf unterschiedlichste Einsatzszenarien eingegangen werden kann. Die Verwendung von hochwertigen Komponenten und modernsten Materialien stellt eine hohe Ausfallsicherheit sowie maximale Lebensdauer sicher.

Merkmale:

- Perfekte Löschwirkung dank patentiertem RYLSTATIC® System für maximale Zerstäubung des Löschwassers
- Innovative sowie robuste Konstruktion mit beidseitig gelagertem Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstösse
- Enorme Wurfweiten im Voll- und Sprühstrahl zur Erhöhung des Einsatzradius sowie minimale Reibungsverluste
- Kompakte und leichtere Bauform gegenüber alternativen Anbietern von Hohlstrahlrohren oder Turbo-Spritzen
- Intuitives Handhabung und einfachste Umstellung der verschiedenen Durchflussmengen oder Strahlformen unter Druck
- Hochwertige Komponenten zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand
- Umfangreiches Zubehörsortiment zur individuellen Anpassung an bestehende Einsatztaktiken

Technische Daten:

- Durchflussmenge: 50 - 100 - 160 - 210 l/min
- Wurfweite Vollstrahl: 20 - 23 - 25 - 27 m
- Sprühwinkel max.: 120°
- Eingangsgewinde: 1 1/2" (Innengewinde)
- Anschluss: Storz 55
- Länge: 210 mm
- Gewicht: 1.7 kg
- Zulassungen: EN 15182-1, EN 15182-2

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



-15%



Hohlstrahlrohr VIPER® Blue Devil - 175 l/min

SKU: Demo.103.034

Die Premium-Hohlstrahlrohre VIPER® Blue Devil werden von Feuerwehren weltweit eingesetzt und sind an Qualität sowie Funktionalität kaum zu übertreffen. Das patentierte RYLSTATIC® System sorgt für eine extrem feine Zerstäubung des Löschwassers, womit ein enormer Kühleffekt sowie eine immens hohe Löschwirkung erzielt werden kann. Zudem dient ein beidseitig gelagertes Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstösse und schützt vor Beschädigungen des Strahlrohrs. Die leichte sowie kompakte Bauform stand bei der Entwicklung der Stahlrohre von VIPER® im Fokus und machen die Blue Devil Serie zu Allroundern für professionelle Löscheinsätze jeglicher Art. In Kombination mit der einfachen und intuitiven Bedienung kann rasch zwischen den verschiedenen Strahlformen wie auch Durchflussmengen gewechselt werden, weshalb individuell auf unterschiedlichste Einsatzszenarien eingegangen werden kann. Die Verwendung von hochwertigen Komponenten und modernsten Materialien stellt eine hohe Ausfallsicherheit sowie maximale Lebensdauer sicher.

Merkmale:

- Perfekte Löschwirkung dank patentiertem RYLSTATIC® System für maximale Zerstäubung des Löschwassers
- Innovative sowie robuste Konstruktion mit beidseitig gelagertem Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstösse
- Enorme Wurfweiten im Voll- und Sprühstrahl zur Erhöhung des Einsatzradius sowie minimale Reibungsverluste
- Kompakte und leichtere Bauform gegenüber alternativen Anbietern von Hohlstrahlrohren oder Turbo-Spritzen
- Intuitives Handhabung und einfachste Umstellung der verschiedenen Durchflussmengen oder Strahlformen unter Druck
- Hochwertige Komponenten zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand
- Umfangreiches Zubehörsortiment zur individuellen Anpassung an bestehende Einsatztaktiken

Technische Daten:

- Durchflussmenge: 25 - 50 - 125 - 175 l/min
- Wurfweite Vollstrahl: 16 - 20 - 23 - 27 m
- Sprühwinkel max.: 120°
- Eingangsgewinde: 1 1/2" (Innengewinde)
- Anschluss: Storz 55
- Länge: 210 mm
- Gewicht: 1.7 kg
- Zulassungen: EN 15182-1, EN 15182-2

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



-17%



Hohlstrahlrohr VIPER® Blue Devil - 475 l/min

SKU: Demo.103.034B

Die Premium-Hohlstrahlrohre VIPER® Blue Devil werden von Feuerwehren weltweit eingesetzt und sind an Qualität sowie Funktionalität kaum zu übertreffen. Das patentierte RYLSTATIC® System sorgt für eine extrem feine Zerstäubung des Löschwassers, womit ein enormer Kühleffekt sowie eine immens hohe Löschwirkung erzielt werden kann. Zudem dient ein beidseitig gelagertes Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstöße und schützt vor Beschädigungen des Strahlrohrs. Die leichte sowie kompakte Bauform stand bei der Entwicklung der Stahlrohre von VIPER® im Fokus und machen die Blue Devil Serie zu Allroundern für professionelle Löscheinsätze jeglicher Art. In Kombination mit der einfachen und intuitiven Bedienung kann rasch zwischen den verschiedenen Strahlformen wie auch Durchflussmengen gewechselt werden, weshalb individuell auf unterschiedlichste Einsatzszenarien eingegangen werden kann. Die Verwendung von hochwertigen Komponenten und modernsten Materialien stellt eine hohe Ausfallsicherheit sowie maximale Lebensdauer sicher.

Merkmale:

- Perfekte Löschwirkung dank patentiertem RYLSTATIC® System für maximale Zerstäubung des Löschwassers
- Innovative sowie robuste Konstruktion mit beidseitig gelagertem Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstöße
- Enorme Wurfweiten im Voll- und Sprühstrahl zur Erhöhung des Einsatzradius sowie minimale Reibungsverluste
- Kompakte und leichtere Bauform gegenüber alternativen Anbietern von Hohlstrahlrohren oder Turbo-Spritzen
- Intuitives Handhabung und einfachste Umstellung der verschiedenen Durchflussmengen oder Strahlformen unter Druck
- Hochwertige Komponenten zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand
- Umfangreiches Zubehörsortiment zur individuellen Anpassung an bestehende Einsatztaktiken

Technische Daten:

- Durchflussmenge: 115 - 230 - 360 - 475 l/min
- Wurfweite Vollstrahl: 23 - 27 - 33 - 37 m
- Sprühwinkel max.: 120°
- Eingangsgewinde: 1 1/2" (Innengewinde)
- Anschluss: Storz 55
- Länge: 242 mm
- Gewicht: 2.05 kg
- Zulassungen: EN 15182-1, EN 15182-2

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



-17%



Hohlstrahlrohr VIPER® Blue Devil - 525 l/min

SKU: Demo.103.034C

Die Premium-Hohlstrahlrohre VIPER® Blue Devil werden von Feuerwehren weltweit eingesetzt und sind an Qualität sowie Funktionalität kaum zu übertreffen. Das patentierte RYLSTATIC® System sorgt für eine extrem feine Zerstäubung des Löschwassers, womit ein enormer Kühleffekt sowie eine immens hohe Löschwirkung erzielt werden kann. Zudem dient ein beidseitig gelagertes Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstösse und schützt vor Beschädigungen des Strahlrohrs. Die leichte sowie kompakte Bauform stand bei der Entwicklung der Stahlrohre von VIPER® im Fokus und machen die Blue Devil Serie zu Allroundern für professionelle Löscheinsätze jeglicher Art. In Kombination mit der einfachen und intuitiven Bedienung kann rasch zwischen den verschiedenen Strahlformen wie auch Durchflussmengen gewechselt werden, weshalb individuell auf unterschiedlichste Einsatzszenarien eingegangen werden kann. Die Verwendung von hochwertigen Komponenten und modernsten Materialien stellt eine hohe Ausfallsicherheit sowie maximale Lebensdauer sicher.

Merkmale:

- Perfekte Löschwirkung dank patentiertem RYLSTATIC® System für maximale Zerstäubung des Löschwassers
- Innovative sowie robuste Konstruktion mit beidseitig gelagertem Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstösse
- Enorme Wurfweiten im Voll- und Sprühstrahl zur Erhöhung des Einsatzradius sowie minimale Reibungsverluste
- Kompakte und leichtere Bauform gegenüber alternativen Anbietern von Hohlstrahlrohren oder Turbo-Spritzen
- Intuitives Handhabung und einfachste Umstellung der verschiedenen Durchflussmengen oder Strahlformen unter Druck
- Hochwertige Komponenten zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand
- Umfangreiches Zubehörsortiment zur individuellen Anpassung an bestehende Einsatztaktiken

Technische Daten:

- Durchflussmenge: 260 - 330 - 430 - 525 l/min
- Wurfweite Vollstrahl: 29 - 33 - 37 - 38 m
- Sprühwinkel max.: 120°
- Eingangsgewinde: 1 1/2" (Innengewinde)
- Anschluss: Storz 55
- Länge: 242 mm
- Gewicht: 2.05 kg
- Zulassungen: EN 15182-1, EN 15182-2

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team





Atemschutzüberwachungssystem CheckBox 5+1

SKU: Demo.223.045

Neu mit Schweizer Software-Version zum einfachen und raschen Erfassen der Einsatzart und des Einsatzortes.

(Die Software wurde durch FOPPA in Zusammenarbeit mit Schweizer Feuerwehren entwickelt und verbessert)

Die CheckBox 5+1 bietet dank dem persönlichen Schlüssel ein Höchstmass an Sicherheit in der Überwachung von Atemschutzgeräteträgern. Dieser Schlüssel ist einzigartig und funktioniert auf jeder CheckBox 5+1. Der ADF wird namentlich und durch ein akustisches Signal ein- bzw. ausgeloggt. Das Display ist übersichtlich und ermöglicht einfaches ablesen der wichtigsten Daten auf einen Blick. Des Weiteren erhält der Überwacher eine akustische Meldung wenn die Einsatzzeit überschritten wurde, sowie wenn der Rückzug nötig wird. Eine Druckanpassung ist jederzeit möglich um den Einsatz noch besser überwachen zu können. Dank der integrierten USB-Schnittstelle sind die Einsatzprotokolle leicht zu speichern. Die gesammelten Daten der Einsätze lassen sich ohne weiteres auswerten und ausdrucken. Jede Feuerwehr kann ihre Box individuell auf ihre jeweiligen Wünsche anpassen.

Merkmale:

Schweizer Software-Version mit zusätzlicher Erfassung der Einsatzart und des Einsatzortes mit Vermerk im Protokoll

Persönlicher Namensschlüssel der auf allen CheckBoxen 5+1 erkannt wird

Einsatzüberwachung von bis zu 6 Trupps (2-6 Personen pro Trupp) in Echtzeit

Automatische Anpassung der Einsatzzeit im Falle einer Druckanpassung aufgrund eines höheren Luftverbrauches

Rückzugsalarm mit Berücksichtigung Rückwegs bis zum Atemschutzüberwacher
Höchstmass an Sicherheit durch den Einsatz der CheckBox und Möglichkeit zur gemeindeübergreifenden Nutzung

Automatische Erkennung der Batteriekapazität mit 2 Akkupaketen und einer Betriebsdauer von ca 8 Stunden

Einfaches Auslesen und Speichern der Einsatzprotokolle mit allen relevanten Daten

Robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse das den Einsatzanforderungen stand hält

Verfügbar in den Sprachen Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch

Technische Daten:

Betriebsdauer: 8 Stunden

Versorgung: 8 x LR06 (AA) Batterien

Schnittstellen: USB

Masse (B x H x T): 220 x 160 x 55 mm

Gewicht: ca. 1 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

CheckBox 5+1
Transporttasche
Aufhängebügel
Transponder und Aufroller





Arbeits- und Rettungswinde mit Stahlseil zu KRATOS - 20 m

SKU: Demo.211.004A

Technische Daten:

Länge: 20 m
Max. Nutzlast (Personen): 135 kg
Max. Nutzlast (Material): 250 kg
Seil-Durchmesser: 4.8 mm
Zulassungen: EN 1496, EN13157
Gewicht: 7.95 Kg





Arbeits- und Rettungswinde mit Stahlseil zu KRATOS - 30 m

SKU: Demo.211.004B

Technische Daten:

Länge: 30 m

Max. Nutzlast (Personen): 135 kg

Max. Nutzlast (Material): 250 kg

Seil-Durchmesser: 4.8 mm

Zulassungen: EN 1496, EN13157

Gewicht: 9.6 kg



-31%



Tragbare Schutzdecke zu Löschrucksack VALLFIREST

SKU: Demo.228.052D

Die feuerfeste Schutzdecke Standard Shelter von VALLFIREST dient dem Selbstschutz und wurde zum Einsatz in extremen Notsituationen entwickelt. Aufgrund der speziellen Materialzusammensetzung werden überdurchschnittliche Isolationswerte erreicht, sollte man innerhalb eines Waldbrandeinsatzes vom Feuer eingeschlossen werden. Das Standard Shelter ist wie ein Zelt aufgebaut und bietet im Ernstfall innert kürzester Zeit Schutz vor direkten Flammen – sowie Hitzeeinwirkung. Dank dem geringen Eigengewicht sowie der kleinen Abmessung bildet die tragbare Schutzdecke eine optimale Ergänzung für den Waldbrand-Löschrucksack.

Merkmale:

Maximaler Schutz sowie Isolation vor direkter Flammen- und Hitzeeinwirkung im Ernstfall
Überdurchschnittliche Isolationswerte mittels spezieller Materialzusammensetzung
Optimale Ergänzung und Integration in den Waldbrand-Löschrucksack von VALLFIREST
Sofort und mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit zum Selbstschutz innerhalb einer Notlage
Minimales Eigengewicht und geringe Packmasse sorgen für eine kaum spürbare Zusatzbelastung

Technische Daten:

Material: Aluminium / Tecstar-Fasern
Packmasse (L x B x H): 32 x 21 x 6.5 cm
Masse (L x B x H): 120 x 60 x 60 cm
Gewicht: 1.45 kg
Zulassungen: EN ISO9151:1995, EN ISO11612:2010, EN ISO6942:2002





Beleuchtungsballon POWERMOON® Ledmoon 400

SKU: Demo.225.292

Die Beleuchtungsballon-Serie POWERMOON® LEDMOON® trumpft in puncto Handlichkeit in den unterschiedlichsten Einsätzen bei Feuerwehr, Zivilschutz, Polizei, Gleis.-, Brücken.-, Strassen.- und Tunnelbau. Dank dem bewährten Aufspannmechanismus erfolgt der Aufbau sehr einfach und schnell, was in hektischen Situationen von grossem Vorteil ist. Die LEDMOON® Ballone sind vibrationsbeständig, windresistent bis 100 km/h und bestehen ausschliesslich aus korrosionsfreien Material, wodurch die Leuchten ideal für einen wetterfesten Dauereinsatz geeignet sind. Die moderne LED-Technik bringt tageslichtähnliche Lichtverhältnisse an den Einsatzort, welches gleichmässig durch die Ballonhülle gestreut wird und dabei den Schlagschatten völlig verschwinden lässt. Dank integriertem Kugelkopf-Adapter für alle POWERMOON®-Stative und dem ausklappbaren Kranhaken kann der Ballon auch an verschiedene Vorrichtungen aufgehängt werden.

Merkmale:

Blendfreies Licht dank gut lichtdurchlässigem Spinnaker-Nylon, welche mit einer 2000W-Halogen vergleichbar ist
Komplett in korrosionsfreiem Edelstahl und Aluminium gefertigt, womit die Lampe Regen- und Wetterfest bleibt
Patentierter, stabiler Federschirm-Mechanismus, was die Leuchte windresistent bis 100 km/h macht
Neuer schnell einrastender „Pull-Down“ Lösung mit Ein- und Ausschaltfunktion ohne Anlaufverzögerung
Vibrationsresistent, keine Abkühlzeit und kein Leuchtmittel-Glasbruch durch modernste LED-Technik
Stabiles Glasfaser/Aramid-Gewebe schützt die Ballonhülle vor Fremdeinwirkungen im Einsatz
Integriertem Kugelkopf-Adapter mit Aufsteckbohrung A DIN 14640 zur Verwendung mit POWERMOON®-Stativen
Ausklappbarer Kranhaken zum Aufhängen an verschiedenen Vorrichtungen, wo kein Stativ möglich ist

Technische Daten:

Leistung: 500 W
Spannung: 230 V AC
Strom: 2.2 A
Lichtmenge: 50'000 Lumen
Lichtfarbe: 5500 K
Schutzart: IP 54
Masse Leuchte (D x H): 900 x 600 mm
Packmasse (D x L): 250 x 1140 mm
Gewicht: 11 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Optional erhältlich:

Mobiles Mastsystem POWERMOON® Slider

Kurbelstative

Generatoren

Stativadapter

Dreibeinstativ Fiberjack® Standard 4.75 m

Dreibeinstativ Fiberjack® Kompakt 3.2 m





Bandschlinge RESCUE 35 kN - 1.5 m

SKU: Demo.211.029R

Die Bandschlinge RESCUE wurde aus hochwertigem "High Spec Polyester" gefertigt und ist ein Hilfsmittel für die Absturzsicherung sowie Höhenrettung. Jede Bandschlinge verfügt über eine gut sichtbare und individuelle Seriennummern mit Produktionsdatum auf dem Label.

Technische Daten:

Farbe: Gelb

Material: High Spec Polyester

Zugfestigkeit: 35 kN

Breite: 25 mm

Länge: 150 cm

Zulassungen: EN354, EN795, EN566

Jahrgang: 02.2023





Bandschlinge RESCUE 35 kN - 1.8 m

SKU: Demo.211.029S

Die Bandschlinge RESCUE wurde aus hochwertigem "High Spec Polyester" gefertigt und ist ein Hilfsmittel für die Absturzsicherung sowie Höhenrettung. Jede Bandschlinge verfügt über eine gut sichtbare und individuelle Seriennummern mit Produktionsdatum auf dem Label.

Technische Daten:

Farbe: Blau

Material: High Spec Polyester

Zugfestigkeit: 35 kN

Breite: 25 mm

Länge: 180 cm

Zulassungen: EN354, EN795, EN566

Jahrgang: 03.2022





Bandschlinge RESCUE 35 kN - 2.0 m

SKU: Demo.211.029T

Die Bandschlinge RESCUE wurde aus hochwertigem "High Spec Polyester" gefertigt und ist ein Hilfsmittel für die Absturzsicherung sowie Höhenrettung. Jede Bandschlinge verfügt über eine gut sichtbare und individuelle Seriennummern mit Produktionsdatum auf dem Label.

Technische Daten:

Farbe: Blau

Material: High Spec Polyester

Zugfestigkeit: 35 kN

Breite: 25 mm

Länge: 200 cm

Zulassungen: EN354, EN795, EN566

Jahrgang: 02.2023





PE-Lutte zu Lüfter mit Durchmesser 40 cm - Rolle á 344 m

SKU: Demo.223.310A

Der Polyethylen Folienschlauch wird als Lutte für einen Hochleistungslüfter mit 40 cm Durchmesser genutzt. Auf einer Rolle von 344 m Länge kann der Schlauch individuell auf die gewünschte Länge angepasst werden.

Technische Daten:

Farbe: Transparent

Material: LDPE Polyethylen

Durchmesser: 400 mm

Länge: Rolle á 344 m





PE-Lutte zu Lüfter mit Durchmesser 60 cm - Rolle á 218 m

SKU: Demo.223.310C

Der Polyethylen Folienschlauch wird als Lutte für einen Hochleistungslüfter mit 60 cm Durchmesser genutzt. Auf einer Rolle von 218 m Länge kann der Schlauch individuell auf die gewünschte Länge angepasst werden.

Technische Daten:

Farbe: Transparent
Material: LDPE Polyethylen
Durchmesser: 600 mm
Länge: Rolle á 218 m





PE-Lutte zu Lüfter mit Durchmesser 80 cm - Rolle á 167 m

SKU: Demo.223.310D

Der Polyethylen Folienschlauch wird als Lutte für einen Hochleistungslüfter mit 80 cm Durchmesser genutzt. Auf einer Rolle von 167 m Länge kann der Schlauch individuell auf die gewünschte Länge angepasst werden.

Technische Daten:

Farbe: Transparent
Material: LDPE Polyethylen
Durchmesser: 800 mm
Länge: Rolle à 167 m





Spiralflex Lutte zu Akku-Lüfter BlowHard 5 m

SKU: Demo.223.329A

Die Spiralflex Lutte passend zum Akkulüfter von BlowHard BH20 als auch Quickee verfügt über eine fest vernähte Tragtasche mit End-Ring und wird zur Kanalisierung des Luftstroms sowie zur Entlüftung bei komplexen Einsätzen genutzt. Befestigt wird die Lutte direkt am Lüfter mittels einer spiralfreien Muffe und Blechhalter die am Gehäuse fixiert werden.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Material: PVC

Einsatztemperatur: 100°C

Durchmesser: 600 mm

Länge: 5 m



-8%



Inverter-Stromerzeuger BRIGGS & STRATTON PowerSmart- P4500

SKU: Demo.226.103A

Der Inverter-Generator P4500 von BRIGGS & STRATTON ist ein kompakter, leichter und kraftvoller Stromerzeuger mit Inverter-Regelung, welcher sich ideal für ein breites Anwendungsspektrum eignet. Die Kombination aus leichten Materialien sowie der schallisolierten Verkleidung sowie dem einzigartigen Schalldämpfersystem macht das Aggregat zu einem der leisesten auf dem Markt. Der Inverter-Stromerzeuger liefert dieselbe hochwertige Qualität an Elektrizität wie die Steckdose zu Hause, wodurch auch empfindliche Geräte wie z.B. Notebooks, Bildschirme usw. ohne Einschränkungen geladen und betrieben werden können. Die intelligente Leistungstechnologie passt die Drehzahl automatisch an die entsprechende Last an, womit nicht nur enorm viel Kraftstoff gespart, sondern auch die Lebensdauer verlängert und einen extrem leisen Betrieb garantiert werden kann. Im Falle einer zu hohen Konzentration von Kohlenmonoxid im Arbeitsbereich schaltet die integrierte Schutzvorrichtung (CO-Guard) den Generator automatisch ab. Zusätzlich verfügt der Inverter-Stromerzeuger P4500 von BRIGGS & STRATTON über einen Sicherheitsmechanismus (Oil-Alert), welcher die Zündung automatisch ausschaltet falls der Ölstand unter ein sicheres Niveau fällt.

Merkmale:

- Zuverlässiger und kraftvoller Inverter-Stromerzeuger mit hohem Wirkungsgrad in kompakter Bauweise
- Automatische Anpassung der Drehzahl mittels spezieller Ökoschaltung für extrem lange Laufzeiten
- Minimaler Geräuschpegel dank optimaler Schallisolierung sowie einem einzigartigen Schalldämpfersystem
- Ausgesprochen langlebiger und effizienter 4-Takt-Motor der auch unter schwierigen Bedingungen leicht startet
- Hochwertige und mobile Stromversorgung am Einsatzort auch für empfindliche Geräte und Infrastrukturen
- Intelligenter CO Guard schaltet den Inverter ab, sobald eine gefährliche Menge Kohlenmonoxid vorhanden ist
- Integrierte Schutzsysteme für den Motor durch Ölmangelabschaltung (Oil-Alert-Technologie) und Überlastschutz
- Ergonomisches Design in Kombination mit der extrem leichten Konstruktion für maximale Mobilität
- Bequemer Elektrostart am Generator oder durch einen Schlüsselanhänger aus der Ferne ein- und ausschaltbar

Technische Daten:

- Dauerleistung: 3.7 kVA/kW
- Maximale Leistung: 4.5 kVA/kW
- Nennspannung: 230 V
- Gleichstrom-Ausgang: 12V / 5 A

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Anschlüsse: 2 x 230 V / 1 x 12 V / 2 x USB
Motor-Typ: 4-Takt OHC
Geräuschpegel: 61 dB
Hubraum: 224 cm³
Kraftstoff: Benzin
Tankinhalt: 13 l
Betriebsdauer: 16 h
Schutzschalter: Ja
Fernbedienung: Ja
Reichweite im Freien: 20 m
Masse (L x B x H): 620 x 440 x 520 mm
Gewicht: 52.1 kg



-30%



Kindswater Schwerschaumrohr Typ S2, 200 l/min.

SKU: Demo.113.000

Das handliche und kompakte Schwerschaumrohr von Kindswater ist aus hochwertigem rostfreien Stahl gefertigt und wird zusammen mit dem entsprechenden Zumischer zum Erzeugen von Protein- sowie Mehrbereichsschaummittel verwendet. Eine einfache Handhabung wird erreicht dank einem ergonomischen Griff zur Rohrführung sowie der möglichen Dosierung mittels Kugelabspernung aus Aluminium. Der feinblasige und deckfähige erzeugte Luftschaum wird durch die spezielle Konstruktion bis zu 36 m weit geworfen was das Schaumrohr vielseitig einsetzbar und zu einem wichtigen Werkzeug bei der Brandbekämpfung macht.

Technische Daten:

Durchfluss: 200 l/min
Anschluss: 55 Storz
Druck am Rohr: 5 bar
Erforderl. Zumischer: Z 2
Zumischung MB-Schaum: 3 %
Zumischung Proteinschaummittel: 5 %
Wurfweite: 23, 26, 36 m
Verschäumung MB-Schaum: 1 : 15
Verschäumung Proteinschaum: 1 : 6
Masse (L x B x H): 870 x 170 x 98 mm
Gewicht: 2.7 kg



-31%



LED-Einwinkstab - rot

SKU: 209.020F

Der Einwinkstab mit LED-Technologie ist der leichteste Einwinkstab auf dem Markt und überzeugt durch ein gut sichtbares Dauerlicht aus. Die robuste Konstruktion aus hochwertigem Kunststoff und moderner Technik ist fallsicher und absolut Wartungsfrei. Zudem kann aufgrund der verwendeten LED's eine Betriebsdauer von ca. 400 Stunden mit 2 handelsüblichen Batterien sichergestellt werden. Einsatz findet der Einwinkstab unter Anderem in der Luftfahrt zum Einwinken von Flugzeugen oder Helikoptern und konnte sich bereits über mehrere Jahre erfolgreich durchsetzen.

Merkmale:

Minimales Gewicht (leichtester Einwinkstab auf dem Markt) und dadurch nicht ermüdend im Einsatz

Robuster Aufbau mit LED-Technologie für beste Sichtbarkeit und maximale Fallsicherheit

Absolut Wartungsfrei und kostengünstiger Betrieb bis zu 400 Stunden mit handelsüblichen Batterien

Unverwüstlich im täglichen Gebrauch und bester Schutz für Fahrzeug und Material dank Kunststoffform

Technische Daten:

Farbe: Gelb

Material: Bruchfester Kunststoff

Lichtquelle: 3 helle LED's

Masse (L x Ø): 33 x 4 cm

Gewicht: 155 g (286 g mit Batterien)

Optional erhältlich:

2 x Batterien Typ C





Mobiles Hochwasserschutzsystem BEAVER Flood Fence - Grundelement 1000/450

SKU: Demo.111.050A

Das BEAVER Flood Fence ist ein freistehendes mobiles Hochwasserschutz-System, welches dank dem extrem geringen Eigengewicht und der innovativen Bauart sehr schnell eingesetzt werden kann. Es kann von nur einer Person ohne Grundkenntnis aufgebaut werden, wodurch es in unzähligen Bereichen bereits erfolgreich eingesetzt wird. Dazu zählen private Anwendungen bei Türen, Auffahrten, Garagen, Toren und natürlich auch beruflich/gewerbliche Einsätze wie bei Feuerwehren, Katastrophenschutz, Gemeinden, Behörden etc. Durch die Kombination von hochwertigen sowie beständigem Material können die Sperren problemlos bei kontaminiertem Wasser verwendet werden ohne das die hohe Lebensdauer minimiert wird. Innert kürzester Zeit kann mit der BEAVER Flood Fence eine effizient schützende Wassersperre aufgebaut werden, die selbstankernd mit Hilfe des gestauten Wassers einen 450 mm hohen Schutzwall bildet. Je mehr Wasser, desto stärker werden die Module gegen den Untergrund gepresst, weshalb die Wand auch nur ein Eigengewicht von 4 kg aufweist. Die einzelnen Elemente (Grundmodul, Eckmodul, Wandanschlüsse) werden ineinander eingerastet ohne das zusätzliche Werkzeuge mitgetragen werden müssen. Des Weiteren lässt sich die robuste aber flexible Flood Fence von BEAVER hervorragend stapeln, weshalb beim Transport und bei der Lagerung nur wenig Platz in Anspruch genommen wird.

Merkmale:

- Freistehendes mobiles Hochwasserschutz-System mit extrem geringem Eigengewicht für den schnellen Einsatz
- Effiziente Wassersperre welche sich mit Hilfe des gestauten Wassers selbstankernd gegen den Boden presst
- Modularer Aufbau der im Vergleich zu Sandsäcken nur einen Bruchteil an Aufbauzeit und Personenzahl benötigt
- Innovatives System das ohne zusätzliches Werkzeug ineinander eingerastet werden kann
- Keine bauliche Vorabnahme nötig und von nur einer Person ohne Grundkenntnis einsetzbar
- Langlebiges, vielseitig anwendbares Produkt auch bei kontaminiertem Wasser dank hochbeständigem Material
- Robuste wie auch flexible Elemente die sich beim Transport und bei der Lagerung stapeln lassen
- Einfacher und sicherer Wandanschluss sowie spezielle Eckmodule für jede Einsatzsituation erhältlich
- Unzählige Anwendungsmöglichkeiten bei festen sowie flachen Untergrund möglich

Technische Daten:

Farbe: Schwarz / Orange
 Material: ABS
 Länge pro Element: 1000 mm

Länge verbunden: 910 mm
Masse (L x H x T): 1000 x 450 x 580 mm
Stauhöhe: 450 mm
Gewicht: 4 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Grundelement





Mobiles Hochwasserschutzsystem BEAVER Flood Fence - Ausseneck 90° / 450 mm

SKU: Demo.111.050C

Das BEAVER Flood Fence ist ein freistehendes mobiles Hochwasserschutz-System, welches dank dem extrem geringen Eigengewicht und der innovativen Bauart sehr schnell eingesetzt werden kann. Es kann von nur einer Person ohne Grundkenntnis aufgebaut werden, wodurch es in unzähligen Bereichen bereits erfolgreich eingesetzt wird. Dazu zählen private Anwendungen bei Türen, Auffahrten, Garagen, Toren und natürlich auch beruflich/gewerbliche Einsätze wie bei Feuerwehren, Katastrophenschutz, Gemeinden, Behörden etc. Durch die Kombination von hochwertigen sowie beständigem Material können die Sperren problemlos bei kontaminiertem Wasser verwendet werden ohne das die hohe Lebensdauer minimiert wird. Innert kürzester Zeit kann mit der BEAVER Flood Fence eine effizient schützende Wassersperre aufgebaut werden, die selbstankernd mit Hilfe des gestauten Wassers einen 450 mm hohen Schutzwall bildet. Je mehr Wasser, desto stärker werden die Module gegen den Untergrund gepresst, weshalb die Wand auch nur ein Eigengewicht von 4 kg aufweist. Die einzelnen Elemente (Grundmodul, Eckmodul, Wandanschlüsse) werden ineinander eingerastet ohne das zusätzliche Werkzeuge mitgetragen werden müssen. Des Weiteren lässt sich die robuste aber flexible Flood Fence von BEAVER hervorragend stapeln, weshalb beim Transport und bei der Lagerung nur wenig Platz in Anspruch genommen wird.

Merkmale:

- Freistehendes mobiles Hochwasserschutz-System mit extrem geringem Eigengewicht für den schnellen Einsatz
- Effiziente Wassersperre welche sich mit Hilfe des gestauten Wassers selbstankernd gegen den Boden presst
- Modularer Aufbau der im Vergleich zu Sandsäcken nur einen Bruchteil an Aufbauzeit und Personenzahl benötigt
- Innovatives System das ohne zusätzliches Werkzeug ineinander eingerastet werden kann
- Keine bauliche Vorabnahme nötig und von nur einer Person ohne Grundkenntnis einsetzbar
- Langlebiges, vielseitig anwendbares Produkt auch bei kontaminiertem Wasser dank hochbeständigem Material
- Robuste wie auch flexible Elemente die sich beim Transport und bei der Lagerung stapeln lassen
- Einfacher und sicherer Wandanschluss sowie spezielle Eckmodule für jede Einsatzsituation erhältlich
- Unzählige Anwendungsmöglichkeiten bei festen sowie flachen Untergrund möglich

Technische Daten:

Farbe: Schwarz / Orange
Material: ABS
Masse (H x T): 450 x 580 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Stauhöhe: 450 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Ausseneck 90°
Verbindungsstück





Mobiles Hochwasserschutzsystem BEAVER Flood Fence - Wandanschluss rechts / 450 mm

SKU: Demo.111.050D

Das BEAVER Flood Fence ist ein freistehendes mobiles Hochwasserschutz-System, welches dank dem extrem geringen Eigengewicht und der innovativen Bauart sehr schnell eingesetzt werden kann. Es kann von nur einer Person ohne Grundkenntnis aufgebaut werden, wodurch es in unzähligen Bereichen bereits erfolgreich eingesetzt wird. Dazu zählen private Anwendungen bei Türen, Auffahrten, Garagen, Toren und natürlich auch beruflich/gewerbliche Einsätze wie bei Feuerwehren, Katastrophenschutz, Gemeinden, Behörden etc. Durch die Kombination von hochwertigen sowie beständigem Material können die Sperren problemlos bei kontaminiertem Wasser verwendet werden ohne das die hohe Lebensdauer minimiert wird. Innert kürzester Zeit kann mit der BEAVER Flood Fence eine effizient schützende Wassersperre aufgebaut werden, die selbstankernd mit Hilfe des gestauten Wassers einen 450 mm hohen Schutzwall bildet. Je mehr Wasser, desto stärker werden die Module gegen den Untergrund gepresst, weshalb die Wand auch nur ein Eigengewicht von 4 kg aufweist. Die einzelnen Elemente (Grundmodul, Eckmodul, Wandanschlüsse) werden ineinander eingerastet ohne das zusätzliche Werkzeuge mitgetragen werden müssen. Des Weiteren lässt sich die robuste aber flexible Flood Fence von BEAVER hervorragend stapeln, weshalb beim Transport und bei der Lagerung nur wenig Platz in Anspruch genommen wird.

Merkmale:

- Freistehendes mobiles Hochwasserschutz-System mit extrem geringem Eigengewicht für den schnellen Einsatz
- Effiziente Wassersperre welche sich mit Hilfe des gestauten Wassers selbstankernd gegen den Boden presst
- Modularer Aufbau der im Vergleich zu Sandsäcken nur einen Bruchteil an Aufbauzeit und Personenzahl benötigt
- Innovatives System das ohne zusätzliches Werkzeug ineinander eingerastet werden kann
- Keine bauliche Vorabnahme nötig und von nur einer Person ohne Grundkenntnis einsetzbar
- Langlebiges, vielseitig anwendbares Produkt auch bei kontaminiertem Wasser dank hochbeständigem Material
- Robuste wie auch flexible Elemente die sich beim Transport und bei der Lagerung stapeln lassen
- Einfacher und sicherer Wandanschluss sowie spezielle Eckmodule für jede Einsatzsituation erhältlich
- Unzählige Anwendungsmöglichkeiten bei festen sowie flachen Untergrund möglich

Technische Daten:

Farbe: Weiss
Material: ABS

Stauhöhe: 450 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Wandanschluss rechts





Mobiles Hochwasserschutzsystem BEAVER Flood Fence - Wandanschluss links / 450 mm

SKU: Demo.111.050E

Das BEAVER Flood Fence ist ein freistehendes mobiles Hochwasserschutz-System, welches dank dem extrem geringen Eigengewicht und der innovativen Bauart sehr schnell eingesetzt werden kann. Es kann von nur einer Person ohne Grundkenntnis aufgebaut werden, wodurch es in unzähligen Bereichen bereits erfolgreich eingesetzt wird. Dazu zählen private Anwendungen bei Türen, Auffahrten, Garagen, Toren und natürlich auch beruflich/gewerbliche Einsätze wie bei Feuerwehren, Katastrophenschutz, Gemeinden, Behörden etc. Durch die Kombination von hochwertigen sowie beständigem Material können die Sperren problemlos bei kontaminiertem Wasser verwendet werden ohne das die hohe Lebensdauer minimiert wird. Innert kürzester Zeit kann mit der BEAVER Flood Fence eine effizient schützende Wassersperre aufgebaut werden, die selbstankernd mit Hilfe des gestauten Wassers einen 450 mm hohen Schutzwall bildet. Je mehr Wasser, desto stärker werden die Module gegen den Untergrund gepresst, weshalb die Wand auch nur ein Eigengewicht von 4 kg aufweist. Die einzelnen Elemente (Grundmodul, Eckmodul, Wandanschlüsse) werden ineinander eingerastet ohne das zusätzliche Werkzeuge mitgetragen werden müssen. Des Weiteren lässt sich die robuste aber flexible Flood Fence von BEAVER hervorragend stapeln, weshalb beim Transport und bei der Lagerung nur wenig Platz in Anspruch genommen wird.

Merkmale:

- Freistehendes mobiles Hochwasserschutz-System mit extrem geringem Eigengewicht für den schnellen Einsatz
- Effiziente Wassersperre welche sich mit Hilfe des gestauten Wassers selbstankernd gegen den Boden presst
- Modularer Aufbau der im Vergleich zu Sandsäcken nur einen Bruchteil an Aufbauzeit und Personenzahl benötigt
- Innovatives System das ohne zusätzliches Werkzeug ineinander eingerastet werden kann
- Keine bauliche Vorabnahme nötig und von nur einer Person ohne Grundkenntnis einsetzbar
- Langlebiges, vielseitig anwendbares Produkt auch bei kontaminiertem Wasser dank hochbeständigem Material
- Robuste wie auch flexible Elemente die sich beim Transport und bei der Lagerung stapeln lassen
- Einfacher und sicherer Wandanschluss sowie spezielle Eckmodule für jede Einsatzsituation erhältlich
- Unzählige Anwendungsmöglichkeiten bei festen sowie flachen Untergrund möglich

Technische Daten:

Farbe: Weiss
Material: ABS

Stauhöhe: 450 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Wandanschluss links



-28%



Hör-Sprechgarnitur für Gehörschutz

SKU: Demo.217.149

Die ATEX geschützte Hör-Sprechgarnitur Noise-Com lässt sich mit einem klassischen Gehörschutz kombinieren und erleichtert somit die Kommunikation während dem Einsatz. Dank der simplen Konstruktion kann das Gerät mit wenigen Handgriffen in die Ohrmuschel eines Pamirs montiert werden. Zudem lässt sie sich bei nicht Gebrauch oder zum Lagern einfach entfernen. Die Noise-Com kann im Gegensatz zu einem In-Ear-System auch unter hygienischen Gesichtspunkten von mehreren Personen getragen werden. Das Kommunikationssystem verfügt über eine ATEX Zulassung und ist somit geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.





Einsatzhandschuh SEIZ® Super-Soft mit Strickbund

SKU: N/A

Der Einsatzhandschuh SEIZ® Super-Soft S aus strapazierfähigem sowie weichem Rindvollleder bietet dem Träger einen sehr hohen Tragekomfort und hervorragende Hitzeisolierung. Das hautfreundliche Innenfutter aus 100% KEVLAR® fühlt sich bei jeder Witterung angenehm an. Durch das Rindvollleder an der Rückhand in Kombination mit der speziellen Membrane bleibt der Handschuh wasserdicht sowie atmungsaktiv. Zusätzlicher Knöchelschutz und einer Strickstulpe aus KEVLAR® bietet nebst maximalen Schnittschutz auch ein angenehmes Einsteigen.

Merkmale:


Perfektes Tastgefühl bei extrem hohen Schutzeigenschaften sowie hoher Schnittschutzklasse
Hervorragender Tragekomfort und Hitzeisolierung dank weichem sowie strapazierfähigem Rindvollleder
Rückhand aus flammhemmendem Rindvollleder versehen mit rotem Knöchelschutz
Innenfutter aus einer 100% schwarzen KEVLAR® mit Polyester-Glas für jede Witterung geeignet
Weite Strickstulpe aus KEVLAR® für einfaches und angenehmes Einsteigen in den Einsatzhandschuh

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: 5
Weiterreissfestigkeit: 3
Durchstichfestigkeit: 3
Zulassungen: EN 659:2008

SKU	Grösse
Demo.221.059-06-SS	06
Demo.221.059-07-SS	07





Mobile Grossflächenbeleuchtung POWERMOON® TRANSFORMER® 75k

SKU: Demo.225.290

Das intelligente Beleuchtungssystem TRANSFORMER® von POWERMOON® besteht aus flexiblen Elementen mit hoher Lichtleistung, welche ein variables und einsatzbezogenes Lichtfeld erzeugen können. Die patentierte Modultechnik wurde mit schlagfestem Polycarbonat ausgestattet und ermöglicht eine hochwertige und blendfreie Beleuchtung der Einsatzstelle. Sowohl radiale Lichtfelder, d.h. hohe Lichtintensität auf kleinem Radius, wie auch ovale Lichtfelder können mittels Winkelverstellung der Segmente (Module) erzeugt werden. In Kombination mit der hohen Schutzart (IP67) eignet sich das Beleuchtungssystem TRANSFORMER® ideal für verschiedene Anwendungen innerhalb von Rettungsorganisationen sowie der Industrie bspw.: Gleis-, Strassen- oder Tiefbau etc. Das dimmbare System von POWERMOON® ist einzeln schaltbar und verfügt zudem über einen sehr leichten sowie stabilen Rahmen aus Carbon mit 12 separat gesteuerten Stromkreisen für maximale Sicherheit.

Merkmale:

- Maximale Flexibilität mittels patentierter Modultechnik aus 6 Elementen zum Erzeugen eines variablen Lichtfeldes
- Hochwertiges und blendfreies Licht für eine optimale Ausgangslage während Rettungsarbeiten
- Ideal geeignet für Feuerwehr und Rettungskräfte die auch im Dunkeln auf Tageslicht angewiesen sind
- Hervorragend als universelle Industriebeleuchtung für Gleisbau, Strassenbau und Tiefbau einsetzbar
- Selbstkühlendes Hochleistungs-System mit Hilfe von hochwertigem Magnesium/Aluminium Druckguss
- Schlagfestes Polycarbonat Glas, stabiler Carbon Rahmen und wasserdicht für raue Einsatzbedingungen

Technische Daten:

- Leistung: 540 W
- Spannung: 230 V AC
- Strom: 2.4 A
- Lichtmenge: 75'000 Lumen
- Lichtfarbe: 5700 K
- Schutzart: IP 67
- Masse Leuchte (B x L x H): 690 x 780 x 70 mm
- Packmasse (B x L x H): 710 x 800 x 90 mm
- Gewicht: 8.2 kg

Optional erhältlich:

Mobiles Mastsystem POWERMOON® Slider

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Dreibeinstativ Fiberjack® Standard 4.75 m
Dreibeinstativ Fiberjack® Kompakt 3.2 m



-28%



Halligan Tool mit Pry-Axe

SKU: Demo.228.046B

Das Multifunktionswerkzeug überzeugt durch unzählige Einsatzmöglichkeiten, Stabilität und Robustheit, weshalb es weltweit von Rettungskräften eingesetzt wird. Dank verschiedenen Längen und Ausführungen ist das Allrounder Werkzeug ideal abgestimmt für Einsatzszenarien wie: Eindringen durch Fenster oder Türen, Öffnen von Vorhängeschlössern, Wohnungstüren, Schächten, Motorhauben wie auch zur Rettung von Kameraden. Dazu wird das Halligan-Tool durch die Gurte des Atemschutzgerätes gesteckt und als Tragegriff verwendet wird.

Merkmale:

Robustes Multifunktions-Werkzeug zum Aufbrechen, Spreizen und Einreissen von Türen, Fenstern usw.

Ideales Hilfsmittel aus gehärtetem Stahl das verschiedenste Einsatzszenarien abdeckt

Perfekte Griffigkeit dank geriffelter Oberfläche sowie der hochwertigen Verarbeitung

Verfügbar in verschiedenen Längen und Ausführung

Technische Daten:

Material: Stahl (gehärtet)

Länge: 470 mm

Griffdurchmesser: 25 mm

Gewicht: 3.2 kg



-24%



Halligan Tool mit Metallschneidklaue

SKU: Demo.228.046A

Das Multifunktionswerkzeug überzeugt durch unzählige Einsatzmöglichkeiten, Stabilität und Robustheit, weshalb es weltweit von Rettungskräften eingesetzt wird. Dank verschiedenen Längen und Ausführungen ist das Allrounder Werkzeug ideal abgestimmt für Einsatzszenarien wie: Eindringen durch Fenster oder Türen, Öffnen von Vorhängeschlössern, Wohnungstüren, Schächten, Motorhauben wie auch zur Rettung von Kameraden. Dazu wird das Halligan-Tool durch die Gurte des Atemschutzgerätes gesteckt und als Tragegriff verwendet wird.

Merkmale:

Robustes Multifunktions-Werkzeug zum Aufbrechen, Spreizen und Einreissen von Türen, Fenstern usw.

Ideales Hilfsmittel aus gehärtetem Stahl das verschiedenste Einsatzszenarien abdeckt

Perfekte Griffigkeit dank geriffelter Oberfläche sowie der hochwertigen Verarbeitung

Verfügbar in verschiedenen Längen und Ausführung

Technische Daten:

Material: Stahl (gehärtet)

Länge: 762 mm

Griffdurchmesser: 25 mm

Gewicht: 5.2 kg



-29%



FS Box von LION

SKU: Demo.223.093

Das digitale Trainingssystem FS Box von LION Protects ist ein innovatives Gerät, welches mit Hilfe von zahlreichen Licht- sowie Soundeffekte verschiedene Brand- und Notfallszenarien simulieren kann. Damit lassen sich realitätsnahe Übungen erschaffen, wodurch die Teilnehmer diese absolvieren können ohne sich einer wirklichen Gefahr aussetzen zu müssen. Dadurch eignet sich die Trainingseinheit hervorragend für Standorte, wo die Gegebenheiten einen Einsatz von echtem Feuer nicht zulassen. Das System verfügt über eingebaute LED's sowie Lautsprecher über welche diverse Feuereffekte und voreingestellte als auch selbst aufgenommene Geräusche wiedergegeben werden können. Somit lassen sich verschiedene Szenarien schaffen, womit die Rettungskräfte ein sicheres agieren in solchen Situationen erlernen können. Das vierteilige Set beinhaltet eine Mastereinheit sowie drei Satelliten die das Signal von der Haupt-Box übernehmen. Das Training kann in Verbindung mit einem Rauchgenerator (optional erhältlich) noch individueller gestaltet werden, wodurch die Übungsszenarien wie reale Einsätze gestaltet werden können.

Merkmale:

Innovatives Trainingsgerät zur Simulation von Licht- und Soundeffekte mit nur einem System

Optimal für realitätsnahe Übungen in Bereichen wo kein Feuer eingesetzt werden kann

Individuell gestaltete Trainingsmöglichkeiten aufgrund verschiedener, abspielbaren Geräusche

Erweiterbar durch selber generierte Soundeffekte mittels Aufnahmefunktion passend für jede Übung

Technische Daten:

Batterielaufzeit: 2.5 h

Masse (L x B x H): 350 x 270 x 770 cm

Gewicht: 21.5 kg

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stk. Mastereinheit mit Netzkabel



-44%



Wundsimulations-Set im Koffer

SKU: Demo.37336807

Dieses Set beinhaltet komplexe Wunden, um auf höherem Niveau Verbandstechniken und Krankenpflege zu testen, und das bei geringem Vorbereitungsaufwand. Das Set wird in einem Transportkoffer geliefert.

Im Lieferumfang enthalten:

Moulagen:

Offene Wunden Set zum Aufkleben
Vorratsbeutel und Pumpvorrichtung
Offene Oberarmfraktur Humerus
Offene Amputation
Offener Schienbeinbruch
Brustkorbverletzung Pneumothorax
Beinfraktur
Schusswunde

Schminkzubehör:

Glassplitters (1)
Modellierwax (1)
Geronnenes Blut (1)
Fettfarben: weiss, blau, braun, rot (je 1)
Methylzellulose zur Blutverdickung (1)
Blutpulver (3)
Holzspatel-Set

Technische Daten:

Hersteller: Simulaids
Masse (L x B x H): 46 x 23 x 25.5 cm
Gewicht: 4.1 kg



-23%



Einsatzhandschuh SEIZ® Thermo-Fighter Red Grösse 6

SKU: Demo.221.038A-06-R

Der Thermo-Fighter von SEIZ® ist hitzebeständig und mit einem imprägnierten Spezialleder versehen, das die Innenhand vor starken Hitzeeinwirkungen schützt. Für die Rückhand wurde das bewährte und flammfeste NOMEX® verwendet sowie mit dem von SEIZ® entwickelten Heat Absorber kombiniert. Trotz der hohen Schutzeigenschaften kann man ihn für filigrane Arbeiten einsetzen und muss kein Abschrieb beim Tastgefühl machen. Das Innenfutter aus KEVLAR® ist fest mit der Aussenhülle wie auch mit der eingearbeiteten GORE-TEX® Membrane verbunden. Dadurch ist der Einsatzhandschuh wasserdicht und atmungsaktiv zugleich, was sich im Einsatz bemerkbar macht. Dank der weit geschnittenen Stulpe, die auch aus NOMEX® gefertigt wurde, kann der Handschuh auch über den Ärmeln der Einsatzjacke getragen werden.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hoher Abriebfestigkeit und Schnittschutz der Innenhand
Innenhand aus hitzebeständigem Spezialleder, das auch bei hohen Temperaturen nicht schrumpft
Rückhand aus flammhemmendem NOMEX® versehen mit dem speziell entwickelten SEIZ® Heat Absorber
Innenfutter aus KEVLAR® das mit der GORE-TEX® Membrane fest verarbeitet wurde und dadurch absolut wasserdicht
Angenehmer Tragekomfort dank Futter aus SEIZ® Senso Touch lining systems
Doppeltes Verschlusssystem für perfekten Sitz in Extremsituationen
Weite Stulpe aus NOMEX® die über einer Einsatzjacke getragen werden kann und das Einsteigen erleichtert
Befestigungssystem bestehend aus Ring und Haken seitlich in den Handschuh eingearbeitet

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: 3
Weiterreissfestigkeit: 4
Durchstichfestigkeit: 4
Zulassungen: EN 659



-23%



Einsatzhandschuh SEIZ® Thermo-Fighter Red Grösse 8

SKU: Demo.221.038A-08-R

Der Thermo-Fighter von SEIZ® ist hitzebeständig und mit einem imprägnierten Spezialleder versehen, das die Innenhand vor starken Hitzeeinwirkungen schützt. Für die Rückhand wurde das bewährte und flammfeste NOMEX® verwendet sowie mit dem von SEIZ® entwickelten Heat Absorber kombiniert. Trotz der hohen Schutzeigenschaften kann man ihn für filigrane Arbeiten einsetzen und muss kein Abschrieb beim Tastgefühl machen. Das Innenfutter aus KEVLAR® ist fest mit der Aussenhülle wie auch mit der eingearbeiteten GORE-TEX® Membrane verbunden. Dadurch ist der Einsatzhandschuh wasserdicht und atmungsaktiv zugleich, was sich im Einsatz bemerkbar macht. Dank der weit geschnittenen Stulpe, die auch aus NOMEX® gefertigt wurde, kann der Handschuh auch über den Ärmeln der Einsatzjacke getragen werden.

Merkmale:

- Perfektes Tastgefühl bei extrem hoher Abriebfestigkeit und Schnittschutz der Innenhand
- Innenhand aus hitzebeständigem Spezialleder, das auch bei hohen Temperaturen nicht schrumpft
- Rückhand aus flammhemmendem NOMEX® versehen mit dem speziell entwickelten SEIZ® Heat Absorber
- Innenfutter aus KEVLAR® das mit der GORE-TEX® Membrane fest verarbeitet wurde und dadurch absolut wasserdicht
- Angenehmer Tragekomfort dank Futter aus SEIZ® Senso Touch lining systems
- Doppeltes Verschlusssystem für perfekten Sitz in Extremsituationen
- Weite Stulpe aus NOMEX® die über einer Einsatzjacke getragen werden kann und das Einsteigen erleichtert
- Befestigungssystem bestehend aus Ring und Haken seitlich in den Handschuh eingearbeitet

Technische Daten:

- Abriebfestigkeit: 3
- Schnittfestigkeit: 3
- Weiterreissfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 4
- Zulassungen: EN 659



-23%



Einsatzhandschuh SEIZ® Thermo-Fighter Red Grösse 9

SKU: Demo.221.038A-09-R

Der Thermo-Fighter von SEIZ® ist hitzebeständig und mit einem imprägnierten Spezialleder versehen der die Innenhand vor starken Hitzeeinwirkungen schützt. Für die Rückhand wurde das bewährte und flammfeste NOMEX® verwendet sowie mit dem von SEIZ® entwickelten Heat Absorber kombiniert. Trotz der hohen Schutzeigenschaften kann man ihn für filigrane Arbeiten einsetzen und muss kein Abschrieb beim Tastgefühl machen. Das Innenfutter aus KEVLAR® ist fest mit der Aussenhülle wie auch mit der eingearbeiteten GORE-TEX® Membrane verbunden. Dadurch ist der Einsatzhandschuh wasserdicht und atmungsaktiv zugleich was sich im Einsatz bemerkbar macht. Dank der weit geschnittenen Stulpe die auch aus NOMEX® gefertigt wurde kann der Handschuh auch über den Ärmeln der Einsatzjacke getragen werden.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hoher Abriebfestigkeit und Schnittschutz der Innenhand
Innenhand aus hitzebeständigen Spezialleder das auch bei hohen Temperaturen nicht schrumpft
Rückhand aus flammhemmendem NOMEX® versehen mit dem speziell entwickelten SEIZ® Heat Absorber
Innenfutter aus KEVLAR® das mit der GORE-TEX® Membrane fest verarbeitet wurde und dadurch absolut Wasserdicht
Angenehmer Tragekomfort dank Futter aus SEIZ® Senso Touch lining systems
Doppeltes Verschlussystem für perfekten Sitz in Extremsituationen
Weite Stulpe aus NOMEX® die über einer Einsatzjacke getragen werden kann und das Einsteigen erleichtert
Befestigungssystem bestehend aus Ring und Haken seitlich in den Handschuh eingearbeitet

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: 3
Weiterreissfestigkeit: 4
Durchstichfestigkeit: 4
Zulassungen: EN 659



-29%



Einsatzhandschuh SEIZ® Super-Soft Grösse 6

SKU: Demo.221.062.06-SS

Der Einsatzhandschuh SEIZ® Super-Soft aus strapazierfähigem sowie weichem Rindvollleder bietet dem Träger einen sehr hohen Tragekomfort und hervorragende Hitzeisolierung. Das hautfreundliche Innenfutter aus 100% KEVLAR® fühlt sich bei jeder Witterung angenehm an. Durch das Rindvollleder an der Rückhand in Kombination mit der speziellen Membrane bleibt der Handschuh wasserdicht sowie atmungsaktiv. Der Handschuh bietet nebst maximalen Schnittschutz einen zusätzlichen Knöchelschutz und eine weite Stulpe aus hitzebeständigem Spezialleder die mittels einem gelben Reflexstreifen ausgestattet ist.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hohen Schutzeigenschaften sowie hoher Schnittschutzklasse

Hervorragender Tragekomfort und Hitzeisolierung dank weichem sowie strapazierfähigem Rindvollleder

Rückhand aus flammhemmendem Rindvollleder versehen mit rotem Knöchelschutz
Innenfutter aus einer 100% schwarzen KEVLAR® mit Polyester-Glas für jede Witterung geeignet

Weite Strickstulpe aus KEVLAR® für einfaches und angenehmes Einsteigen in den Einsatzhandschuh

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 3

Schnittfestigkeit: 5

Weiterreissfestigkeit: 3

Durchstichfestigkeit: 3

Zulassungen: EN 659:2008



-29%



Einsatzhandschuh SEIZ® Super-Soft Grösse 7

SKU: Demo.221.062-07-SS

Der Einsatzhandschuh SEIZ® Super-Soft aus strapazierfähigem sowie weichem Rindvollleder bietet dem Träger einen sehr hohen Tragekomfort und hervorragende Hitzeisolierung. Das hautfreundliche Innenfutter aus 100% KEVLAR® fühlt sich bei jeder Witterung angenehm an. Durch das Rindvollleder an der Rückhand in Kombination mit der speziellen Membrane bleibt der Handschuh wasserdicht sowie atmungsaktiv. Der Handschuh bietet nebst maximalen Schnittschutz einen zusätzlichen Knöchelschutz und eine weite Stulpe aus hitzebeständigem Spezialleder die mittels einem gelben Reflexstreifen ausgestattet ist.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hohen Schutzeigenschaften sowie hoher Schnittschutzklasse
Hervorragender Tragekomfort und Hitzeisolierung dank weichem sowie strapazierfähigem Rindvollleder
Rückhand aus flammhemmendem Rindvollleder versehen mit rotem Knöchelschutz
Innenfutter aus einer 100% schwarzen KEVLAR® mit Polyester-Glas für jede Witterung geeignet
Weite Strickstulpe aus KEVLAR® für einfaches und angenehmes Einsteigen in den Einsatzhandschuh

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: 5
Weiterreissfestigkeit: 3
Durchstichfestigkeit: 3
Zulassungen: EN 659:2008



-29%



Einsatzhandschuh SEIZ® Super-Soft Grösse 8

SKU: Demo.221.062-08-SS

Der Einsatzhandschuh SEIZ® Super-Soft aus strapazierfähigem sowie weichem Rindvollleder bietet dem Träger einen sehr hohen Tragekomfort und hervorragende Hitzeisolierung. Das hautfreundliche Innenfutter aus 100% KEVLAR® fühlt sich bei jeder Witterung angenehm an. Durch das Rindvollleder an der Rückhand in Kombination mit der speziellen Membrane bleibt der Handschuh wasserdicht sowie atmungsaktiv. Der Handschuh bietet nebst maximalen Schnittschutz einen zusätzlichen Knöchelschutz und eine weite Stulpe aus hitzebeständigem Spezialleder die mittels einem gelben Reflexstreifen ausgestattet ist.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hohen Schutzeigenschaften sowie hoher Schnittschutzklasse

Hervorragender Tragekomfort und Hitzeisolierung dank weichem sowie strapazierfähigem Rindvollleder

Rückhand aus flammhemmendem Rindvollleder versehen mit rotem Knöchelschutz
Innenfutter aus einer 100% schwarzen KEVLAR® mit Polyester-Glas für jede Witterung geeignet

Weite Strickstulpe aus KEVLAR® für einfaches und angenehmes Einsteigen in den Einsatzhandschuh

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 3

Schnittfestigkeit: 5

Weiterreissfestigkeit: 3

Durchstichfestigkeit: 3

Zulassungen: EN 659:2008



-29%



Einsatzhandschuh SEIZ® Super-Soft Grösse 9

SKU: Demo.221.062-09-SS

Der Einsatzhandschuh SEIZ® Super-Soft aus strapazierfähigem sowie weichem Rindvollleder bietet dem Träger einen sehr hohen Tragekomfort und hervorragende Hitzeisolierung. Das hautfreundliche Innenfutter aus 100% KEVLAR® fühlt sich bei jeder Witterung angenehm an. Durch das Rindvollleder an der Rückhand in Kombination mit der speziellen Membrane bleibt der Handschuh wasserdicht sowie atmungsaktiv. Der Handschuh bietet nebst maximalen Schnittschutz einen zusätzlichen Knöchelschutz und eine weite Stulpe aus hitzebeständigem Spezialleder die mittels einem gelben Reflexstreifen ausgestattet ist.

Merkmale:

Perfektes Tastgefühl bei extrem hohen Schutzeigenschaften sowie hoher Schnittschutzklasse

Hervorragender Tragekomfort und Hitzeisolierung dank weichem sowie strapazierfähigem Rindvollleder

Rückhand aus flammhemmendem Rindvollleder versehen mit rotem Knöchelschutz
Innenfutter aus einer 100% schwarzen KEVLAR® mit Polyester-Glas für jede Witterung geeignet

Weite Strickstulpe aus KEVLAR® für einfaches und angenehmes Einsteigen in den Einsatzhandschuh

Technische Daten:

Abriebfestigkeit: 3

Schnittfestigkeit: 5

Weiterreissfestigkeit: 3

Durchstichfestigkeit: 3

Zulassungen: EN 659:2008





Dräger HPS 7000 Pro - Helmgrösse 2 in leuchtgelb

SKU: Demo.217.113C

Der dynamische Feuerwehrhelm HPS® 7000 PRO von Dräger hat sich schon bei unzähligen Einsatzszenarien bewährt und gehört zu den leistungsfähigsten Vollschalenhelmen für Feuerwehrleute auf dem Markt. Aufgrund eines speziellen Verbundwerkstoffs aus Aramidgewebe sowie glasfaserverstärktem Kunststoff schützt er zuverlässig vor mechanischer Belastung und widersteht dabei extremsten Temperaturen. Dadurch ist der Einsatzhelm in der Lage selbst bei einem Flashover für kurze Zeit enormer Strahlungshitze als auch Flammeinwirkung standzuhalten. Das im HPS® 7000 PRO integrierte Augenschutzvisier sowie Gesichtsvision besteht aus hochtemperaturbeständigem Polyethersulfon, womit ein erweiterter Schutz vor grosser Hitze, Partikeln und flüssigen Chemikalien sichergestellt wird. Neben der hochwertigen Innenausstattung aus hautfreundlichen, antiallergischen, atmungsaktiven plus schweissabweisenden Materialien glänzt der Kopfschutz vor allem durch seinen Bedien- sowie Tragekomfort. Die gepolsterte 4-Punkt Kopfbänderung aus NOMEX® ermöglicht eine optimale Anpassung an den Träger, welche im Kinnbereich als auch Nackenbereich eingestellt werden kann. Zudem erlaubt ein leicht erreichbares Verstellrad mit Sicherheitsmechanismus an der Aussenschale die Kopfweite jederzeit zu justieren. Das Innenleben kann zur gründlichen Reinigung oder bei einem Defekt problemlos mit handelsüblichem Werkzeug entfernt und ersetzt werden, womit sich der Kopfschutz leicht und effizient instand halten lässt. Dank der Applikation von optionalem Zubehör lässt sich der HPS® 7000 Feuerwehrhelm individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Einsatzzwecks anpassen oder erweitern.

Merkmale:

- Einsatzerprobter Feuerwehrhelm der zu den leistungsfähigsten Einsatz-Vollschalenhelmen auf dem Markt zählt
- Glasfaserverstärkte Helmschale für einen zuverlässigen Schutz vor mechanischer Belastung wie Stösse und Schläge
- Zusätzlich eingearbeitetes Aramidgewebe zur Abschirmung von enormer Strahlungshitze sowie Flammeinwirkung
- Erweiterter Schutz vor grosser Hitze, Partikeln und flüssigen Chemikalien dank integrierter Brille und einem Visier
- Hochwertige 4-Punkt Kopfbänderung und Kinnriemen mit Steckschloss für einen angenehmen Tragekomfort
- Hervorragendes Helmklima mittels höhenverstellbarem Haarnetzteil zur besseren Luftzirkulation
- Ausgezeichnete Materialien mit flammhemmende, antiallergische, schweissabweisende sowie atmungsaktive Eigenschaften
- Applikation von verschiedenem optionalem Zubehör zur Anpassung an den jeweiligen Einsatzzweck oder Aufgabenbereich
- Leistungsstarke und sichere Helm-Maskenkombination in Verwendung mit einer FPS 7000 Atemschutzvollmaske

Technische Daten:

Farbe: Leuchtgelb

Material: Composite (Glasfaserverstärkter Kunststoff und Aramidgewebe)

Grösse: H2 (56 - 66)

Gewicht: 1.880 g

Zulassungen: EN 443:2008, EN 14458:2018, EN 16471:2014, EN 16473:2014

Ausstattung:

Haarnetz

Kopfbänderung Grösse L

Funktionsplatte PRO

Gesichtsschutzvisier klar

Augenschutzvisier klar

Integrierte Helmlampe

Nackenschutz



-35%



Sicherheitsschuh HAIX Safety 40 Mid schwarz/rot Grösse 41

SKU: 220.026

Technische Daten:

Moderner S3-Sicherheitsschuh

Mikrofaser/Textil, extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Extended, Schafthöhe 12 cm, antistatisch, ESD

Obermaterial

Mikrofaser/Textil Kombination.

Innenfutter

GORE-TEX Extended; 3-lagiges GORE-TEX Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fussführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgrösse.

Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Durchtrittssichere Sohle

Flexible, leichte, durchtrittssichere und metallfreie Sohleneinlage.

Sohle

Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Strassen-/Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschticher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gem. EN ISO 20345:2011.

ESD

Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX Composite Schutzkappe

Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX Climate System

HAIX Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.

HAIX Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden.

Sonstiges

Geringes Gewicht, metallfrei.

EU Grössen

Standardgrössen: 35 bis 47

Übergrößen: 48 bis 51



