

Feuerlöscher und Löschdecken



Box zur Aufbewahrung der Löschdecke

SKU: 117.030

Die stabile Box zur sicheren Aufbewahrung der Löschdecke kann mit einem Drehgriff schnell nach vorne ausgeklappt werden.

Merkmale:

Stabiler Löschdeckenbehälter zur sicheren Aufbewahrung und schnellem Einsatz durch Drehgriff

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)

Material: Stahlblech

Masse (B x H x T): 310 x 310 x 150 mm





Handfeuerlöscher Schaum FOPPA LS6B

SKU: 118.302

Der Hochleistungs-Schaumlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöscher mit Spezialextrakt zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse A und B trotz Verzicht auf perfluorierte Tenside
Filmbildendes Hochleistungsschaummittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe von Löschmittel mit maximalem Wirkungsgrad
Leistungsstarker Aufladelöscher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
Innenbeschichteter Löschmittelbehälter für ausgezeichneten Langzeitschutz und Lebensdauer
Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
Extrem lange Haltbarkeit des Löschmittels von 9 Jahren (normal 6 Jahre)

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 7 m
Brandklassen: A / B
Löschleistung: 34 A / 183 B
Temperaturbereich: +5°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 561 x 305 x 150 mm
Gewicht: 10.7 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 22433

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Schaum FOPPA LS6B - DESIGN Edition

SKU: 118.302A

Der Hochleistungs-Schaumlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöscher mit Spezialextrakt zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die aufgedruckte Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse A und B trotz Verzicht auf perfluorierte Tenside
Filmbildendes Hochleistungsschaummittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe von Löschmittel mit maximalem Wirkungsgrad
Leistungsstarker Aufladelöscher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
Innenbeschichteter Löschmittelbehälter für ausgezeichneten Langzeitschutz und Lebensdauer
Extrem lange Haltbarkeit des Löschmittels von 9 Jahren (normal 6 Jahre)

Technische Daten:

Farbe: Chrom
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 7 m
Brandklassen: A / B
Löschleistung: 34 A / 183 B
Temperaturbereich: +5°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 561 x 305 x 150 mm
Gewicht: 10.7 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 22433

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Schaum FOPPA LS9B

SKU: 118.303

Der Hochleistungs-Schaumlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöscher mit Spezialextrakt zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse A und B trotz Verzicht auf perfluorierte Tenside
Filmbildendes Hochleistungsschaummittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe von Löschmittel mit maximalem Wirkungsgrad
Leistungsstarker Aufladelöscher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
Innenbeschichteter Löschmittelbehälter für ausgezeichneten Langzeitschutz und Lebensdauer
Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
Extrem lange Haltbarkeit des Löschmittels von 9 Jahren (normal 6 Jahre)

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 7 m
Brandklassen: A / B
Löschleistung: 43 A / 233 B
Temperaturbereich: +5°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 568 x 320 x 180 mm
Gewicht: 14.8 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 22434

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöcher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Spezialschaum/Fettbrand FOPPA F6A

SKU: 118.320

Der Hochleistungs-Schaumlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöscher mit Spezialextrakt zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe), B-Bränden (flüssige Stoffe) und F-Bränden (Speiseöle und Fette). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse A, B und F, trotz Verzicht auf perfluorierte Tenside
Filmbildendes Hochleistungsschaummittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe von Löschmittel mit maximalem Wirkungsgrad
Leistungsstarker Aufladelöscher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 7 m
Brandklassen: A / B / F
Löschleistung: 21 A / 113 B / 75 F
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 561 x 305 x 150 mm
Gewicht: 11 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 24661

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Luftschäumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Pulver FOPPA P2A

SKU: 118.313

Der Hochleistungs-Pulverlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Dauerdrucklöscher mit Spezialpulver zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe) wie auch C-Bränd (Gase). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die aufgedruckte Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von verschiedensten Bränden der Klasse A, B und C
Intuitive Handhabung durch sofort erkennbare Funktionsweise und somit schnell Einsatzbereit
Hochleistungs-Spezialpulver unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Einfach zu bedienender Dauerdrucklöscher mit gezielter Abgabe von Löschpulver für maximalem Wirkungsgrad

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 9 m
Brandklassen: A / B / C
Löschleistung: 13 A / 89 B
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 368 x 132 x 112 mm
Gewicht: 3.5 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 16180

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschäumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöcher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Pulver FOPPA P6B

SKU: 118.314

Der Hochleistungs-Pulverlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöcher mit Spezialpulver zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe) wie auch C-Brände (Gase). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von verschiedensten Bränden der Klasse A, B und C
Leistungsstarker Aufladelöcher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
Hochleistungs-Spezialpulver unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe vom Löschpulver für max. Wirkungsgrad

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 8 m
Brandklassen: A / B / C
Löschleistung: 43 A / 233 B
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 492 x 305 x 150 mm
Gewicht: 10.3 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 15680

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschäumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Pulver FOPPA P9A

SKU: 118.311

Der Hochleistungs-Pulverlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöcher mit Spezialpulver zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe) wie auch C-Brände (Gase). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von verschiedensten Bränden der Klasse A, B und C
Leistungsstarker Aufladelöcher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
Hochleistungs-Spezialpulver unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe vom Löschpulver für max. Wirkungsgrad

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 8 m
Brandklassen: A / B / C
Löschleistung: 55 A / 233 B
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 540 x 330 x 180 mm
Gewicht: 15.6 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 15679

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschäumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Pulver FOPPA P12A

SKU: 118.312

Der Hochleistungs-Pulverlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöcher mit Spezialpulver zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe) wie auch C-Brände (Gase). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von verschiedensten Bränden der Klasse A, B und C

Leistungsstarker Aufladelöcher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe

Hochleistungs-Spezialpulver unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung

Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit

Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe vom Löschpulver für max. Wirkungsgrad

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)

Material: Stahl (Behälter)

Wurfweite: 9 m

Brandklassen: A / B / C

Löschleistung: 55 A / 233 B

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

Masse (L x B x T): 656 x 320 x 180 mm

Gewicht: 19.9 kg

Zulassungen: EN3

VKF Anerkennung Nr.: 15678

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt.

Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den

Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Fahrbarer Pulverlöscher 50 kg mit 10 m Hochdruckschlauch

SKU: 118.512

Der fahrbare Pulver-Feuerlöscher verfügt über eine sehr hohe Löschleistung und eignet sich ideal für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung wie z.B.: Industriebetriebe, Werkstätten, Gewerbebauten sowie Parkhäusern. Der Pulverbehälter fasst 50 kg Hochleistungspulver welches für die Brandklassen A (Feststoffe), B (flüssige Stoffe) und C (gasförmige Stoffe) zugelassen ist. Der Löschwagen wurde zudem mit einem 10 Meter langem Hochdruckschlauch zur Erhöhung des Einsatzradius ausgestattet und verfügt über ein stabiles Fahrgestell zum einfachen Manövrieren im Ernstfall.

Merkmale:

Leistungsstarker Aufladelöcher mit enorm hoher Löschleistung sowie konstanter Wurfweite von 8 m
Maximaler Einsatzradius mittels 10 m langem Hochdruckschlauch und stabilem Fahrgestell
Zuverlässiges Löschesystem für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung
Einzigartige FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren für Ersatz- und Verschleissteile
Wartungsfreundlicher Grosslöscher mit aussenliegender CO₂-Flasche 3 l

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl
Brandklasse: A / B / C
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Masse (L x B x H): 1050 x 450 x 520 mm
Gewicht: 82.5 kg

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschäumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)





Fahrbarer Schaumlöcher 50 l mit 10 m Hochdruckschlauch

SKU: 118.500

Der fahrbare Schaum-Feuerlöscher mit Spezialextrakt verfügt über eine sehr hohe Löschleistung und eignet sich ideal für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung wie z.B.: Industriebetriebe, Werkstätten, Gewerbebauten sowie Parkhäusern. Der Löschmittelbehälter fasst 50 l Hochleistungsschaummittel welches für die Brandklassen A (Feststoffe) und B (flüssige Stoffe) zugelassen ist. Der Löschwagen wurde zudem mit einem 10 Meter langem Hochdruckschlauch zur Erhöhung des Einsatzradius ausgestattet und verfügt über ein stabiles Fahrgestell mit Lenkrolle zum einfachen Manövrieren im Ernstfall.

Merkmale:

Leistungsstarker Aufladelöcher mit enorm hoher Löschleistung sowie konstanter Wurfweite von 8 m
Maximaler Einsatzradius mittels 10 m langem Hochdruckschlauch und stabilem Fahrgestell mit Lenkrolle
Zuverlässiges Löschesystem für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung
Einzigartige FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren für Ersatz- und Verschleissteile
Langlebiges Spezial-Schaumextrakt mit einer Lebensdauer von 9 Jahren (normal 6 Jahre)
Wartungsfreundlicher Grosslöcher mit aussenliegender Stickstoffflasche 3 l

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl
Brandklasse: A / B
Temperaturbereich: +5°C bis +60°C
Masse (L x B x H): 1100 x 450 x 615 mm
Gewicht: 88 kg

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team





Fahrbarer Schaumlöcher 50 l mit 10 m Hochdruckschlauch (Frostsicher)

SKU: 118.500A

Der fahrbare Schaum-Feuerlöscher mit Spezialextrakt verfügt über eine sehr hohe Löschleistung und eignet sich ideal für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung wie z.B.: Industriebetriebe, Werkstätten, Gewerbebauten sowie Parkhäusern. Der Löschmittelbehälter fasst 50 l Hochleistungsschaummittel welches für die Brandklassen A (Feststoffe) und B (flüssige Stoffe) zugelassen ist. Der Löschwagen wurde zudem mit einem 10 Meter langem Hochdruckschlauch zur Erhöhung des Einsatzradius ausgestattet und verfügt über ein stabiles Fahrgestell mit Lenkrolle zum einfachen Manövrieren im Ernstfall.

Merkmale:

Leistungsstarker Aufladelöcher mit enorm hoher Löschleistung sowie konstanter Wurfweite von 8 m
Maximaler Einsatzradius mittels 10 m langem Hochdruckschlauch und stabilem Fahrgestell mit Lenkrolle
Zuverlässiges Löschesystem für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung
Einzigartige FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren für Ersatz- und Verschleisssteile
Langlebiges Spezial-Schaumextrakt mit einer Lebensdauer von 9 Jahren (normal 6 Jahre)
Wartungsfreundlicher Grosslöcher mit aussenliegender Stickstoffflasche 3 l

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl
Brandklasse: A / B
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Masse (L x B x H): 1060 x 470 x 690 mm
Gewicht: 104 kg

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team





Handfeuerlöscher Kohlendioxid FOPPA CO2-2A

SKU: 118.400

Der Hochleistungs-CO₂ Löscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Dauerdrucklöscher, welcher sich effektiv bei der Brandbekämpfung von B-Bränden (flüssige Stoffe) einsetzen lässt. Zudem ist das Kohlendioxid nicht leitfähig, womit es ideal für den Einsatz bei Bränden von elektrischen Geräten wie beispielsweise EDV-Anlagen ist. Aufgrund des schwereren CO₂ wird Sauerstoff verdrängt, wodurch die Flammen ersticken. Dies erfolgt völlig rückstandsfrei, da sich das Gas nach der Anwendung vollständig verflüchtigt. Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

- Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse B sowie bei elektrischen Geräten
- Intuitive Handhabung durch sofort erkennbare Funktionsweise und somit schnell Einsatzbereit
- Hochwertige sowie einfach zu bedienende Armatur mit einem Schneesrohr für max. Wirkungsgrad
- Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
- Gezielte Löschmitteldosierung über bedienerfreundliche Hebelarmatur sowie Ergonomischen Tragegriff

Technische Daten:

- Farbe: Rot (RAL 3000)
- Material: Stahl (Behälter)
- Wurfweite: 4 m
- Brandklassen: B
- Löschleistung: 34 B
- Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
- Masse (L x B x T): 470 x 270 x 116 mm
- Gewicht: 6.8 kg
- Zulassungen: EN3
- VKF Anerkennung Nr.: 15681

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)





Handfeuerlöscher Kohlendioxid FOPPA CO2-5A

SKU: 118.401

Der Hochleistungs-CO₂ Löscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Dauerdrucklöscher, welcher sich effektiv bei der Brandbekämpfung von B-Bränden (flüssige Stoffe) einsetzen lässt. Zudem ist das Kohlendioxid nicht leitfähig, womit es ideal für den Einsatz bei Bränden von elektrischen Geräten wie beispielsweise EDV-Anlagen ist. Aufgrund des schwereren CO₂ wird Sauerstoff verdrängt, wodurch die Flammen ersticken. Dies erfolgt völlig rückstandsfrei, da sich das Gas nach der Anwendung vollständig verflüchtigt. Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse B sowie bei elektrischen Geräten
Intuitive Handhabung durch sofort erkennbare Funktionsweise und somit schnell Einsatzbereit
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Armatur mit einem Schneerohr für max. Wirkungsgrad
Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
Gezielte Löschmitteldosierung über bedienerfreundliche Hebelarmatur sowie Ergonomischen Tragegriff

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 5 m
Brandklassen: B
Löschleistung: 89 B
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 710 x 470 x 136 mm
Gewicht: 14.3 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 15682

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)





Handfeuerlöscher Kohlendioxid FOPPA CO2-5A - DESIGN Edition

SKU: 118.401A

Der Hochleistungs-CO2 Löscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Dauerdrucklöscher, welcher sich effektiv bei der Brandbekämpfung von B-Bränden (flüssige Stoffe) einsetzen lässt. Zudem ist das Kohlendioxid nicht leitfähig, womit es ideal für den Einsatz bei Bränden von elektrischen Geräten wie beispielsweise EDV-Anlagen ist. Aufgrund des schwereren CO2 wird Sauerstoff verdrängt, wodurch die Flammen ersticken. Dies erfolgt völlig rückstandsfrei, da sich das Gas nach der Anwendung vollständig verflüchtigt. Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die aufgedruckte Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse B sowie bei elektrischen Geräten
Intuitive Handhabung durch sofort erkennbare Funktionsweise und somit schnell Einsatzbereit
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Armatur mit einem Schnerrohr für max. Wirkungsgrad
Gezielte Löschmitteldosierung über bedienerfreundliche Hebelarmatur sowie Ergonomischen Tragegriff

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 5 m
Brandklassen: B
Löschleistung: 89 B
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 470 x 710 x 136 mm
Gewicht: 14.3 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 15682

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)





Fahrbarer Kohlendioxidlöscher 20 kg mit 10 m Hochdruckschlauch

SKU: 118.520

Der fahrbare CO₂-Feuerlöscher (Kohlendioxid) verfügt über eine sehr hohe Löschleistung und eignet sich insbesondere zur Brandbekämpfung in sensiblen Bereichen wie EDV-Anlagen oder Bereichen mit besonderen hygienischen Anforderungen sowie Flughäfen. Das gasförmige Löschmittel verteilt sich optimal, weshalb Brände der Klasse B (flüssige Stoffe) schnell und effektiv bekämpft werden können. In Kombination mit der im Schneerohr integrierten Düse sowie dem verbauten KS-Kugelhahn wird ein gezieltes und flächendeckendes Löschen gewährleistet. Zudem ist der Löschwagen mit einem 10 Meter langem Hochdruckschlauch zur Erhöhung des Einsatzradius ausgestattet und verfügt über ein stabiles Fahrgestell zum einfachen Manövrieren im Ernstfall.

Merkmale:

Maximaler Einsatzradius mittels 10 m langem Hochdruckschlauch und stabilem Fahrgestell

Zuverlässiges Löschesystem für den Einsatz in sensiblen Bereichen oder Räumlichkeiten mit besonderen Anforderungen

Einzigartige FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren für Ersatz- und Verschleisssteile

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)

Material: Stahl

Brandklassen: B

Löschleistung: 144 B

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Masse (L x B x T): 1240 x 590 x 940 mm

Gewicht: 74 kg

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschäumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)





Fahrbarer Kohlendioxidlöscher 10 kg mit 10 m Hochdruckschlauch

SKU: 118.521

Der fahrbare CO₂-Feuerlöscher (Kohlendioxid) verfügt über eine sehr hohe Löschleistung und eignet sich insbesondere zur Brandbekämpfung in sensiblen Bereichen wie EDV-Anlagen oder Bereichen mit besonderen hygienischen Anforderungen sowie Flughäfen. Das gasförmige Löschmittel verteilt sich optimal, weshalb Brände der Klasse B (flüssige Stoffe) schnell und effektiv bekämpft werden können. In Kombination mit der im Schneerohr integrierten Düse sowie dem verbauten KS-Kugelhahn wird ein gezieltes und flächendeckendes Löschen gewährleistet. Zudem ist der Löschwagen mit einem 10 Meter langem Hochdruckschlauch zur Erhöhung des Einsatzradius ausgestattet und verfügt über ein stabiles Fahrgestell zum einfachen Manövrieren im Ernstfall.

Merkmale:

Maximaler Einsatzradius mittels 10 m langem Hochdruckschlauch und stabilem Fahrgestell

Zuverlässiges Löschesystem für den Einsatz in sensiblen Bereichen oder Räumlichkeiten mit besonderen Anforderungen

Einzigartige FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren für Ersatz- und Verschleisssteile

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)

Material: Stahl

Geeignete Brandklassen: B

Löschleistung: 113 B

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Masse (L x B x T): 1240 x 590 x 940 mm

Gewicht: 53 kg

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschäumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)





Kohlensäure-Füllanlage CFA 1

SKU: 900.800A

Die CFA 1 ist eine Kohlensäure-Füllanlage mit integrierter Digitalwaage, die alle Typen von innenliegenden Co² Patronen, aussenliegenden Co²-Flaschen und Co²-Feuerlöschern bis zu 6 kg auffüllen kann. Hinsichtlich des Füllgewichtes kann sehr genau gearbeitet werden, weil das Co² nur in der flüssigen Phase gefüllt und nach Erreichen des Füllgewichtes automatisch abgeschaltet wird. Ausserdem ist das Arbeiten mit diesen Anlagen kostengünstig, weil alle Arbeitsvorgänge präzise und in kurzer Zeit erledigt werden können. Die Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet. Von besonderem Vorteil sind auch das leise Arbeiten der Anlage sowie die Robustheit des Edelstahlgehäuses.

Merkmale:

Automatische Abschaltung bei Erreichen des Füllgewichtes dank integrierter Digitalwaage
Kostengünstige Anlage mit Hilfe von präzisen Arbeitsvorgängen die in kürzester Zeit erledigt sind
Übersichtliche Bedienelemente auf dem robusten Edelstahlgehäuse runden das Design ab

Technische Daten:

Material: Edelstahlgehäuse
Eingangsspannung: 230 V AC / 50 Hz
Leistung: 0.75 kW
Umdrehungen: 1440 /min
Schutzart: IP 54
Masse (H x B xT): 500 x 985 x 425 mm
Gewicht: ca. 80 kg
Zulassungen: EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204





Kohlensäure-Füllanlage CFA Mobil

SKU: 900.830

Die Kohlensäure-Füllanlage CFA Mobil ist eine transportable sowie modulare Füllanlage mit Allround-Eigenschaften, welche sich individuell an bestehende Anforderungen anpassen lässt. Die Füllanlage dient dem einfachen und sicheren Befüllen von CO²-Flaschen zwischen 2 - 30 kg und verfügt über ein breites Zubehörsortiment, welches viele weitere Füllanwendungen wie zum Beispiel die Befüllung von CO²-Feuerlöscher bis 6 kg möglich macht.

Merkmale:

Maximale Sicherheit beim Befüllen von CO²-Flaschen sowie grosses Zubehörsortiment
Mobile Füllanlage mit modularem Aufbau lässt sich individuell an verschiedene Bedürfnisse anpassen
Nachträgliche Erweiterung aufgrund gestiegener Anforderungen stellt absolut kein Problem dar

Technische Daten:

Farbe: Silbergrau
Füllleistung: 3,5 kg/min
Mechanisches Sicherheitsventil: 130 bar
Anschluss: 230 V / 1,1 kW
Länge Anschlusskabel: 5 m
Schutzart: IP54
Masse (B x H x T): 565 x 315 x 360 mm
Gewicht: ca. 42 kg
Zulassungen: EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204

Optional erhältlich:

Digitale Bodenwaage mit automatischer Abschaltung
Ergänzungsmodul Digital I
Ergänzungsmodul Digital II
Füllköpfe zur Befüllung von CO₂-Patronen, CO₂-Flaschen und Feuerlöschern





Elektronische Digitalwaage 5000 g

SKU: 900.869C

Die elektronische Digitalwaage kann bis 5000 g wiegen und das in 1 g Schritten inkl. fixer Spezialaufsatz für Messungen runder Gefässe.

Technische Daten:

Tragkraft: 5000 g

Teillung: 1 g

Gewichtseinheit: g / lb

Abmessungen L x B x H: 179 x 131 x 23 mm

Batterien: 2 x 1.5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)





Transportwagen für 3 Handfeuerlöscher 6 l/kg

SKU: 118.410

Der Transportwagen eignet sich hervorragend für den gleichzeitigen Transport oder der dauerhaften sowie temporären Bereitstellung von bis zu 3 Feuerlöschern. Dank der äusserst stabilen Konstruktion mit grossen Rädern lassen sich auch weite Distanzen und kleine Hindernisse ohne Probleme meistern. Die zuverlässige Sicherung der Feuerlöscher für den Transport erfolgt mit nur wenigen Handgriffen.

Technische Daten:

Farbe: Rot

Material: Stahl

Ausführung: 6 l/kg

Anzahl Feuerlöscher: 3 Stk.





Transportwagen für 3 Handfeuerlöscher 9 l/kg

SKU: 118.410A

Der Transportwagen eignet sich hervorragend für den gleichzeitigen Transport oder der dauerhaften sowie temporären Bereitstellung von bis zu 3 Feuerlöschern. Dank der äusserst stabilen Konstruktion mit grossen Rädern lassen sich auch weite Distanzen und kleine Hindernisse ohne Probleme meistern. Die zuverlässige Sicherung der Feuerlöscher für den Transport erfolgt mit nur wenigen Handgriffen.

Technische Daten:

Farbe: Rot

Material: Stahl

Ausführung: 9 l/kg

Anzahl Feuerlöscher: 3 Stk.





Transportwagen für 3 Handfeuerlöscher 12 l/kg

SKU: 118.410B

Der Transportwagen eignet sich hervorragend für den gleichzeitigen Transport oder der dauerhaften sowie temporären Bereitstellung von bis zu 3 Feuerlöschern. Dank der äusserst stabilen Konstruktion mit grossen Rädern lassen sich auch weite Distanzen und kleine Hindernisse ohne Probleme meistern. Die zuverlässige Sicherung der Feuerlöscher für den Transport erfolgt mit nur wenigen Handgriffen.

Technische Daten:

Farbe: Rot

Material: Stahl

Ausführung: 12 l/kg

Anzahl Feuerlöscher: 3 Stk.





Fussständer für 1 Handfeuerlöscher

SKU: 118.046

Der stabile Fussständer dient als platzsparender Halter für ein Feuerlöscher von 6 bis 12 kg. Durch den praktischen Dreifuss kann er ohne Montagematerial auch in den Ecken aufgestellt werden, was ideal für Hotels, Gaststätten, Behörden und Krankenhäuser geeignet ist.

Merkmale:

Stabiler Fussständer als platzsparender Halter für ein Feuerlöscher von 6 - 12 kg
Praktischer Dreifuss ohne Montagematerial auch für Ecken in Hotels, Gaststätten, Krankenhäuser usw. geeignet

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)

Material: Stahl pulverbeschichtet

Masse (H x B): 600 x 300 mm





Schutzkasten mit Schloss für Handfeuerlöscher bis 12 kg

SKU: 118.050Y

Der abschliessbare Schutzkasten aus Metall ist pulverbeschichtet und schützt Feuerlöscher bis 12 kg zuverlässig vor Witterungseinflüssen, Diebstahl oder Vandalismus. Der robuste Schutzkasten kann im Innen- sowie Aussenbereich eingesetzt werden und verfügt über ein Notschlüsselfach für die sofortige Entnahme im Ernstfall.

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)

Material: Metall (pulverbeschichtet)

Ausführung: Aufputz

Masse (H x B x T): 810 x 300 x 220 mm

Gewicht: 8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Schutzkasten aus Metall

Schlüsselmulde mit Glasscheibe (97 x 78 mm)

Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln (Nr. 9081)

Hinweisschild





Schutzkasten für LKW - 6 und 9 kg Handfeuerlöscher

SKU: 118.058B

Der stabile Schutzkasten besteht aus schlagfestem Kunststoff mit glasfaserverstärkten Verschlüssen, wodurch der Feuerlöscher auf dem LKW optimal geschützt ist. Darüber hinaus ist der Behälter staubgeschützt, wasserundurchlässig, witterungs- und temperaturbeständig sowie kraftstoffbeständig, damit eine sichere Aufbewahrung gewährleistet werden kann. Der Feuerlöscher kann durch mehrere verstärkte Befestigungspunkte vertikal oder horizontal und zwei verstellbaren Gummibändern montiert werden, die im Ernstfall einen schnellen Zugriff ermöglichen. Die Box ist zum Schutz vor Diebstahl oder Manipulation durch eine Plombierung abgesichert.

Merkmale:

Stabiler Schutzkasten aus schlagfestem Kunststoff mit glasfaserverstärkten Verschlüssen für den sicheren LKW-Transport
Hohe Beständigkeit gegen Kraftstoff, Wasser, Staub und Temperatur für eine sichere Aufbewahrung
Verstärkte Befestigungspunkte für vertikale oder horizontale Montage für die unterschiedlichsten Gerätemassen
Verstellbare Spanngurte, die im Ernstfall einen schnellen Zugriff ermöglichen
Plombierbare Box als Schutz vor Fremdeinwirkung wie z.B. Diebstahl oder Manipulation

Technische Daten:

Aussenmasse (B x H x T): 310 x 675 x 250 mm

Innenmasse (B x H x T): 229 x 612 x 150 mm

Gewicht: ca. 4 kg

Zulassungen: nach ISO 7010





Autohalterung zur Innenmontage für 6 kg Handfeuerlöscher

SKU: 118.0450

Die praktische Autohalterung eignet sich für die Innenmontage von 6 kg Feuerlöscher. Für einen sicheren Halt sorgen die Polypropylen Spannbänder mit Metallverschlüsse und Sicherungsstiften.

Merkmale:

Speziell für kurze 6 Kg Feuerlöscher (FOPPA Pulverlöscher P6B, Art. Nr. 118.314)

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)

Material: Stahlblech pulverbeschichtet





Autohalterung zur Innenmontage für 6 - 12 kg Handfeuerlöscher

SKU: 118.045A

Die universelle Autohalterung für 6 -12 kg Feuerlöscher ist sehr robust und eignet sich für die Innenmontage bei Fahrzeugen oder an vibrationsreichen Standorten. Für einen sicheren Halt sorgen die verstellbaren Polypropylen Spannbänder mit Metallverschlüsse und Sicherungsstiften sowie Gummikappen an den unteren Kanten. Ausserdem sind zusätzliche Querträger für die Seitenstabilität und rutschfeste Kunststoffnocken als Stossdämpfer angebracht.

Merkmale:

Universelle Autohalterung für 6 - 12 kg Feuerlöscher geeignet für die Innenmontage bei vibrationsreichen Standorten
Sicherer Halt durch verstellbare Polypropylen Spannbänder mit Metallverschlüssen und Sicherungsstiften
Zusätzliche Querträger sorgen für die Seitenstabilität und rutschfeste Kunststoffnocken als Stossdämpfer

Technische Daten:

Farbe: Schwarz
Material: Stahlblech (pulverbeschichtet)





Feuerlöschmittelgranulat Extover®, 12.5 kg

SKU: 113.020

Das aus Glas hergestellte Extover® Granulat ist ein neuartiges sowie umweltschonendes Feuerlöschmittel, welches speziell für Lithiumbatteriebrände wie auch brennbare Metalle entwickelt wurde. Die trockene, rein mineralische Schüttung trennt im Notfall den Sauer- vom Brennstoff und verhindert somit einen Brand oder auch ein Wiederaufflammen des Gefahrenherdes. Das Granulat nimmt die Hitze in Form von Schmelzenergie auf, kühlt damit das glühende Material ab und bildet gleichzeitig eine undurchlässige Hülle über der Brandlast. Weiter werden Flüssigkeiten, giftige Gase wie auch Dämpfe durch das Extover® gebunden und können anschliessend entsorgt werden. Die kugelartige, gut rieselfähige Schüttung besitzt gegenüber herkömmlichen Löschmitteln (Schaum oder Pulver) den Vorteil, dass Nachfolgeschäden beinahe ausgeschlossen werden können und somit hohe Reparaturkosten entfallen. Durch diese hervorragenden Eigenschaften ist das Produkt nicht nur für die Feuerwehr geeignet sondern auch für Private Haushalte, E-Bike Shops, Garagen, Modellbau, Camping bis hin zu industriellen Betrieben. Das recycelbare Extover® ist wiederverwendbar (wenn nicht kontaminiert), umwelt- wie auch gesundheitsfreundlich und somit eine innovative Lösung im Brandschutz.

Merkmale:

Widerstandsfähiges Löschmittel, welches die Wärme in einer undurchlässigen Hülle bindet und abkühlt

Nicht brennbares Granulat lässt sich einfach entfernen oder bei nicht Gebrauch wiederverwendet werden

Sorptions- und filtrationsfähig wodurch Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe effektiv gebunden werden

Reines Recyclingglas, was zu 100% mineralisch, umwelt- und gesundheitsfreundlich sowie ressourcenschonend ist

Schwimmfähiges Korn das gut rieselt und somit dichte Kugelpackungen oder eine geschlossene Zellstruktur bilden

Geringes Gewicht vereinfacht Handhabung, Transport und Lagerung der kugelförmigen Schüttung

Technische Daten:

Farbe: Weiss

Material: Glas

Korngrösse: 1 - 4 mm

Masse (L x B x H): 800 x 400 x 150 mm

Gewicht: 12.5 kg / 55 l



Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Hochleistungs-Feuerlöscher AFT Backpack 10/02 - neues Modell

SKU: 118.020C

Das Hochleistungs-Feuerlöschsystem BACKPACK von AFT ist ein speziell konzipiertes Einsatzmittel, das auf einer Wassernebel-Technologie basiert und neue Möglichkeiten der Brandbekämpfung eröffnet. Die revolutionäre Technik übertrifft konventionelle Feuerlöschgeräte in ihrer Leistung aufgrund einer hoch entwickelten aerodynamischen Verwirbelung zum Erzeugen eines Flüssigkeits-Gasgemisches. Das System verfügt über eine Spezialdüse die einen enorm feinen Wassernebel mit kleinsten Tröpfchen bildet, die sich normalerweise nur mittels einem Hochdrucksystem erzeugt lassen. Dadurch bleibt das Löschmittel länger wirksam, womit eine vergrösserte Fläche im Vergleich zu einem gewöhnlichen Wasserstrahl (50-mal grösser) geschaffen wird. Aufgrund jener Fähigkeiten sowie der Umschaltung von Jet- auf Sprühstrahl gehört das einzigartige Hochleistungs-Feuerlöschsystem BACKPACK zu den leistungsfähigsten portablen Niederdrucklöschgeräten auf dem Markt. Die tragbare Einheit verringert deutlich die Reaktionszeit, erleichtert den Zugang zum Brandherd und erhöht so die Effektivität der Brandbekämpfung, womit kleinere sowie mittlere Brände erfolgreich niedergeschlagen werden können.

Merkmale:

- Speziell konzipiertes Löschsystem auf einer Wassernebel-Technologie für effiziente Brandbekämpfung
- Revolutionäre Technik für mehr Leistung gegenüber konventionellen Feuerlöschgeräten
- Hoch entwickelte aerodynamische Verwirbelung zum Erzeugen eines Flüssigkeits-Gasgemisches
- Spezialdüse zur Bildung eines enorm feinen Wassernebels, Schaums oder Druckluftschaums
- Umschaltbarer Jet- oder Sprühstrahl mit Wurfweiten von 16 - 18 m oder 6 - 7 m für mehr Flexibilität
- Verringerte Reaktionszeit sowie erleichterter Zugang zum Brandherd dank Rucksacktragsystem
- Ergonomisch geformtes Tragegestell kombinierbar mit jedem beliebigen Atemschutzgerät
- Kompatibel mit den meisten gängigen Löschmitteln für noch mehr Effizienz in der Anwendung

Technische Daten:

- Material: Edelstahl
- Volumen: 10 l
- Treibmittel: Druckluft 300 bar
- Betriebsdruck: 8.5 bar
- Funktionszeit: 25 sec.
- Funktionstemperatur: 5 - 60°C

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Durchflussrate: 24 l/min
Wurfweite Jetstrahl: 16 - 18 m
Wurfweite Sprühstrahl: 6 - 7 m
Elektrobrände: 1'000V aus 3 m
Brandklassen: A / B
Masse (L x B x H): 180 x 340 x 700 mm
Leergewicht: 8.5 kg
Zulassungen: EN3

Optional erhältlich:

2 l Druckflasche 300bar
Löschmittel





Hochleistungs-Feuerlöscher AFT Backpack 12/01 - neues Modell

SKU: 118.020D

Das Hochleistungs-Feuerlöschsystem BACKPACK von AFT ist ein speziell konzipiertes Einsatzmittel, das auf einer Wassernebel-Technologie basiert und neue Möglichkeiten der Brandbekämpfung eröffnet. Die revolutionäre Technik übertrifft konventionelle Feuerlöschgeräte in ihrer Leistung aufgrund einer hoch entwickelten aerodynamischen Verwirbelung zum Erzeugen eines Flüssigkeits-Gasgemischs. Das System verfügt über eine Spezialdüse die einen enorm feinen Wassernebel mit kleinsten Tröpfchen bildet, die sich normalerweise nur mittels einem Hochdrucksystem erzeugt lassen. Dadurch bleibt das Löschmittel länger wirksam, womit eine vergrösserte Fläche im Vergleich zu einem gewöhnlichen Wasserstrahl (50-mal grösser) geschaffen wird. Aufgrund jener Fähigkeiten sowie der Umschaltung von Jet- auf Sprühstrahl gehört das einzigartige Hochleistungs-Feuerlöschsystem BACKPACK zu den leistungsfähigsten portablen Niederdrucklöschgeräten auf dem Markt. Die tragbare Einheit verringert deutlich die Reaktionszeit, erleichtert den Zugang zum Brandherd und erhöht so die Effektivität der Brandbekämpfung, womit kleinere sowie mittlere Brände erfolgreich niedergeschlagen werden können.

Merkmale:

- Speziell konzipiertes Löschesystem auf einer Wassernebel-Technologie für effiziente Brandbekämpfung
- Revolutionäre Technik für mehr Leistung gegenüber konventionellen Feuerlöschgeräten
- Hoch entwickelte aerodynamische Verwirbelung zum Erzeugen eines Flüssigkeits-Gasgemisches
- Spezialdüse zur Bildung eines enorm feinen Wassernebels, Schaums oder Druckluftschaums
- Umschaltbarer Jet- oder Sprühstrahl mit Wurfweiten von 16 - 18 m oder 6 - 7 m für mehr Flexibilität
- Verringerte Reaktionszeit sowie erleichterter Zugang zum Brandherd dank Rucksacktragsystem
- Ergonomisch geformtes Tragegestell kombinierbar mit jedem beliebigen Atemschutzgerät
- Kompatibel mit den meisten gängigen Löschmitteln für noch mehr Effizienz in der Anwendung

Technische Daten:

- Material: Edelstahl / Verbundwerkstoff (Carbon-/Aramidfasern)
- Volumen: 12 l
- Treibmittel: Druckluft 300 bar
- Betriebsdruck: 8.5 bar
- Funktionszeit: 32 sec.
- Funktionstemperatur: 5 - 60°C

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Durchflussrate: 24 l/min
Wurfweite Jetstrahl: 16 - 18 m
Wurfweite Sprühstrahl: 6 - 7 m
Elektrobrände: 1'000V aus 3 m
Brandklassen: A / B
Masse (L x B x H): 245 x 360 x 630 mm
Leergewicht: 10 kg
Zulassungen: EN3

Optional erhältlich:

2 l Druckflasche 300bar
Löschmittel





Hochleistungs-Feuerlöscher für Elektrobrände AFT Backpack 10/02-E

SKU: 118.020F

Das Hochleistungs-Feuerlöschsystem für Elektrobrände BACKPACK von AFT ist ein speziell konzipiertes Einsatzmittel, das auf einer Wassernebel-Technologie basiert und neue Möglichkeiten der Bekämpfung von Elektrobränden eröffnet. Durch die eigens für diese Brände entwickelte Düse wird eine Niederschlagung von ausgebrochenem Feuer bei Hochvoltanlagen von bis zu 35'000 Volt sichergestellt. Die revolutionäre Technik übertrifft konventionelle Feuerlöschgeräte in ihrer Leistung aufgrund einer hoch entwickelten aerodynamischen Verwirbelung zum Erzeugen eines Flüssigkeits-Gasgemisches. Das System verfügt über eine Spezialdüse die einen enorm feinen Wassernebel mit kleinsten Tröpfchen bildet, die sich normalerweise nur mittels einem Hochdrucksystem erzeugen lassen. Dadurch bleibt das Löschmittel länger wirksam, womit eine vergrößerte Fläche im Vergleich zu einem gewöhnlichen Wasserstrahl (50-mal grösser) geschaffen wird. Aufgrund jener Fähigkeiten gehört das einzigartige Hochleistungs-Feuerlöschsystem BACKPACK zu den leistungsfähigsten portablen Niederdrucklöschgeräten auf dem Markt. Die tragbare Einheit verringert deutlich die Reaktionszeit, erleichtert den Zugang zum Brandherd und erhöht so die Effektivität der Brandbekämpfung, womit kleinere sowie mittlere Brände erfolgreich niedergeschlagen werden können.

Merkmale:

- Speziell konzipiertes Löschsystem auf einer Wassernebel-Technologie für effiziente Brandbekämpfung
- Besondere Elektrobranddüse zur Niederschlagung von Feuer bei Hochvoltssystemen von bis zu 35 kV
- Revolutionäre Technik für mehr Leistung gegenüber konventionellen Feuerlöschgeräten
- Hoch entwickelte aerodynamische Verwirbelung zum Erzeugen eines Flüssigkeits-Gasgemisches
- Spezialdüse zur Bildung eines enorm feinen Wassernebels, Schaums oder Druckluftschaums
- Umfangreicher Sprühstrahl mit einer Wurfweiten von 6 - 7 m für eine breite Abdeckung
- Verringerte Reaktionszeit sowie erleichterter Zugang zum Brandherd dank Rucksacktragsystem
- Ergonomisch geformtes Tragegestell kombinierbar mit jedem beliebigen Atemschutzgerät
- Kompatibel mit den meisten gängigen Löschmitteln für noch mehr Effizienz in der Anwendung

Technische Daten:

- Material: Edelstahl
- Volumen: 10 l
- Treibmittel: Druckluft 300 bar

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Betriebsdruck: 8.5 bar
Funktionszeit: 25 sec.
Funktionstemperatur: 5 - 60°C
Durchflussrate: 24 l/min
Wurfweite Sprühstrahl: 6 - 7 m
Elektrobrände: 35'000V aus 1 m
Brandklassen: A / B
Masse (L x B x H): 180 x 340 x 700 mm
Leergewicht: 8.5 kg
Zulassungen: EN3

Optional erhältlich:

2 l Druckflasche 300bar
Löschmittel





Hochleistungs-Feuerlöscher für Elektrobrände AFT Backpack 12/01-E

SKU: 118.020G

Das Hochleistungs-Feuerlöschsystem für Elektrobrände BACKPACK von AFT ist ein speziell konzipiertes Einsatzmittel, das auf einer Wassernebel-Technologie basiert und neue Möglichkeiten der Bekämpfung von Elektrobränden eröffnet. Durch die eigens für diese Brände entwickelte Düse wird eine Niederschlagung von ausgebrochenem Feuer bei Hochvoltanlagen von bis zu 35'000 Volt sichergestellt. Die revolutionäre Technik übertrifft konventionelle Feuerlöschgeräte in ihrer Leistung aufgrund einer hoch entwickelten aerodynamischen Verwirbelung zum Erzeugen eines Flüssigkeits-Gasgemischs. Das System verfügt über eine Spezialdüse die einen enorm feinen Wassernebel mit kleinsten Tröpfchen bildet, die sich normalerweise nur mittels einem Hochdrucksystem erzeugen lassen. Dadurch bleibt das Löschmittel länger wirksam, womit eine vergrößerte Fläche im Vergleich zu einem gewöhnlichen Wasserstrahl (50-mal grösser) geschaffen wird. Aufgrund jener Fähigkeiten gehört das einzigartige Hochleistungs-Feuerlöschsystem BACKPACK zu den leistungsfähigsten portablen Niederdrucklöschgeräten auf dem Markt. Die tragbare Einheit verringert deutlich die Reaktionszeit, erleichtert den Zugang zum Brandherd und erhöht so die Effektivität der Brandbekämpfung, womit kleinere sowie mittlere Brände erfolgreich niedergeschlagen werden können.

Merkmale:

- Speziell konzipiertes Löschsystem auf einer Wassernebel-Technologie für effiziente Brandbekämpfung
- Besondere Elektrobranddüse zur Niederschlagung von Feuer bei Hochvoltssystemen von bis zu 35 kV
- Revolutionäre Technik für mehr Leistung gegenüber konventionellen Feuerlöschgeräten
- Hoch entwickelte aerodynamische Verwirbelung zum Erzeugen eines Flüssigkeits-Gasgemisches
- Spezialdüse zur Bildung eines enorm feinen Wassernebels, Schaums oder Druckluftschaums
- Umfangreicher Sprühstrahl mit einer Wurfweiten von 6 - 7 m für eine breite Abdeckung
- Verringerte Reaktionszeit sowie erleichterter Zugang zum Brandherd dank Rucksacktragsystem
- Ergonomisch geformtes Tragegestell kombinierbar mit jedem beliebigen Atemschutzgerät
- Kompatibel mit den meisten gängigen Löschmitteln für noch mehr Effizienz in der Anwendung

Technische Daten:

- Material: Edelstahl / Verbundwerkstoff (Carbon-/Aramidfasern)
- Volumen: 12 l
- Treibmittel: Druckluft 300 bar

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Betriebsdruck: 8.5 bar
Funktionszeit: 32 sec.
Funktionstemperatur: 5 - 60°C
Durchflussrate: 24 l/min
Wurfweite Sprühstrahl: 6 - 7 m
Elektrobrände: 35'000V aus 1 m
Brandklassen: A / B
Masse (L x B x H): 245 x 360 x 630 mm
Leergewicht: 10 kg
Zulassungen: EN3

Optional erhältlich:

2 l Druckflasche 300bar
Löschmittel





Composite-Druckluftflasche zu AFT Backpacks - 2 l

SKU: 118.020W

Die Druckflasche passend zu den Hochleistungs-Feuerlöschgeräten wird als Treibmittelbehälter eingesetzt und die darin enthaltene Luft ist für den Druck im Backpack verantwortlich. Der Behälter ist gleich wie eine Atemluftflasche aufgebaut, womit sie sich mittels gleichem Verfahren wieder auffüllen lässt.

Technische Daten:

Material: Composite

Druck: 300 bar

Volumen: 2 l





Hochleistungs-Feuerlöschsystem AFT Trolley 50/02

SKU: 118.021

Das fahrbare Hochleistungs-Feuerlöschsystem TROLLEY 50/02 von AFT ist ein speziell konzipiertes Einsatzmittel, das auf einer Wassernebel-Technologie basiert und neue Möglichkeiten der Brandbekämpfung eröffnet. Die revolutionäre Technik übertrifft konventionelle Feuerlöschgeräte in ihrer Leistung aufgrund einer hoch entwickelten aerodynamischen Verwirbelung zum Erzeugen eines Flüssigkeits-Gasgemischs. Das System verfügt über eine Spezialdüse die einen enorm feinen Wassernebel mit kleinsten Tröpfchen bildet, die sich normalerweise nur mittels einem Hochdrucksystem erzeugen lassen. Dadurch bleibt das Löschmittel länger wirksam, womit eine vergrößerte Fläche im Vergleich zu einem gewöhnlichen Wasserstrahl (50-mal grösser) geschaffen wird. Aufgrund jener Fähigkeiten sowie der Umschaltung von Jet- auf Sprühstrahl gehört das einzigartige Hochleistungs-Feuerlöschsystem TROLLEY zu den leistungsfähigsten fahrbaren Niederdrucklöschgeräten auf dem Markt. Die Einheit verringert deutlich die Reaktionszeit, erleichtert den Zugang zum Brandherd und erhöht so die Effektivität der Brandbekämpfung, womit mittelgrosse Brände erfolgreich niedergeschlagen werden können. Das System ist die ideale Lösung zur Brandbekämpfung in Lagerhäuser, Werkstätten oder Baustellen und lässt sich hervorragend in Einsatzfahrzeuge integrieren.

Merkmale:

- Speziell konzipiertes Löschsystem auf einer Wassernebel-Technologie für effiziente Brandbekämpfung
- Revolutionäre Technik für mehr Leistung gegenüber konventionellen Feuerlöschgeräten
- Hoch entwickelte aerodynamische Verwirbelung zum Erzeugen eines Flüssigkeits-Gasgemisches
- Spezialdüse zur Bildung eines enorm feinen Wassernebels, Schaums oder Druckluftschaums
- Umschaltbarer Jet- oder Sprühstrahl mit Wurfweiten von 16 – 18 m oder 6 – 7 m für mehr Flexibilität
- Verringerte Reaktionszeit sowie erleichterter Zugang zum Brandherd dank einem Fahrgestell
- Kompatibel mit den meisten gängigen Löschmitteln für noch mehr Effizienz in der Anwendung

Technische Daten:

- Material Behälter: Edelstahl
- Material Fahrgestell: Stahl (pulverbeschichtet)
- Volumen: 50 l
- Treibmittel: Druckluft 300 bar
- Betriebsdruck: 8.5 bar
- Funktionszeit: 125 sec.
- Funktionstemperatur: 5 – 60°C

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Durchflussrate: 24 l/min
Schlauchlänge: 10 m
Wurfweite Jetstrahl: 16 – 18 m
Wurfweite Sprühstrahl: 6 – 7 m
Elektrobrände: 1'000 V aus 3 m
Brandklassen: A / B
Masse (L x B x H): 620 x 540 x 1110 mm
Leergewicht: 52 kg (ohne Druckflasche)
Zulassungen: DIN EN 1866

Optional erhältlich:

Löschmittel
Druckflasche 6 l





Stahl-Druckluftflasche zu AFT Trolley

SKU: 118.021A

Die Druckflasche dient als Treibmittelbehälter für das Hochleistungs-Feuerlöschsystem Trolley 50/02 von AFT.

Technische Daten:

Material: Stahl
Druck: 300 bar
Volumen: 6 l





Autolöschdecke BRIDGEHILL MULTIPURPOSE PRO XL - 6 x 8 m

SKU: 117.112

Die Autolöschdecke MULTIPURPOSE PRO XL von BRIDGEHILL ist die leichteste ihrer Art und besteht aus einem einzigartigem sowie speziell entwickeltem Graphitgewebe, welches für eine dauerhafte Temperaturbelastungen von bis zu 1'500°C oder Spitzentemperaturen von 2'500°C ausgelegt ist. Es handelt sich dabei um ein wirkungsvolles Einsatzmittel zur Erstintervention sowie ein präventives Instrument zur Bergung von verunfallten E-Fahrzeugen. Im Falle eines Ereignisses kann die Autolöschdecke von BRIDGEHILL innert wenigen Sekunden von nur zwei Personen über den Brandherd oder das verunfallte Fahrzeug gezogen werden und ermöglicht so eine sofortige Isolation der Gefahrenquelle. Somit wird das Überspringen oder Ausbreiten auf weitere Fahrzeuge sowie benachbarte Gebäudestrukturen zuverlässig verhindert. Die MULTIPURPOSE PRO XL ist wiederverwendbar und wird bereits in zahlreichen Ländern erfolgreich bei der Bekämpfung von Fahrzeugbränden eingesetzt. Der Einsatz einer Autolöschdecke aus dem Hause BRIDGEHILL bringt verschiedene einsatztaktische sowie ökologische Vorteile mit sich und ist zudem ressourcenschonend. Im Konkreten wird die Entwicklung von Rauchgasen stark eingedämmt und das Feuer kann ohne die Abgabe von Wasser oder Schaummittel gelöscht werden. Die Einsatz- und Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig und reichen von Einsatzfahrzeugen, Pannenhilfsdiensten, Parkhäusern, Autoraststätten, Tankstellen, Ladestationen bis zu Tunnels uvm. Zudem ist die professionelle Variante der Autolöschdecke MULTIPURPOSE PRO XL mit umlaufenden Ösen ausgestattet, welche den Einsatz als Brandsegel zur Bildung von Brandschneisen oder zum Objektschutz ermöglichen.

Merkmale:

- Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebe aus Graphit für dauerhafte Belastungen von 1'500°C (max. 2'500°C)
- Effizientes und wiederverwendbares Einsatzmittel zur Erstintervention oder Prävention im Ereignisfall
- Zuverlässige Isolation des Brandes womit ein Überspringen oder Ausbreiten des Feuers verhindert wird
- Ermöglicht ein kontrolliertes Abbrennen bei minimaler Rauchentwicklung und reduzierter Umgebungstemperatur
- Starke Eindämmung von Rauchgasen während dem Einsatz und somit eine minimierte Belastung für die Umwelt
- Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Personal und/oder Löschwasser sowie Schaum
- Kein Einsatz von Löschwasser oder Schaummittel notwendig und somit keine Kontaminierung der Umgebung
- Ideal geeignet für Brände von E-Mobility, Benzin-/Dieselfahrzeugen sowie für verschiedene Flächenbrände
- Ausgestattet mit Umlaufenden Ösen für die Nutzung als Brandsegel

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

(Brandschneise) oder zum Objektschutz
Vielseitige Einsatzgebiete wie Einsatzfahrzeuge, Parkhäuser, Autoraststätten,
Tankstellen, Ladestationen usw.
Absolut wartungsfrei und einfach zu retablierendes Hilfsmittel mit lebenslanger
Garantie bei richtiger Lagerung

Technische Daten:

Farbe: Dunkelgrau
Material: Spezialgewebe aus Graphit
Materialgewicht: 340 g/m²
Hitzebeständigkeit dauerhaft: 1500 °C
Hitzebeständigkeit kurzzeitig: 2500°C
Wiederverwendbar: Ja
Masse (L x B): 8 x 6 m
Fläche: 48 m²
Gewicht: 26 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Autolöschdecke MULTIPORPOSE Pro XL
Transportrucksack mit Haltegriffen
Gebrauchsanweisung
Reparatur Kit (Spezialgarn und Nadel)

Optional erhältlich:

Wandkasten
Transportbox
Stapler-Löschdecke
Löschdecke Lithium
Löschdecke Pro 3 x 3 m





Autolöschdecke BRIDGEHILL Standard - 6 x 8 m

SKU: 117.112A

Die Autolöschdecke Standard von BRIDGEHILL ist die leichteste ihrer Art und besteht aus einem einzigartigem sowie speziell entwickeltem Graphitgewebe, welches für eine dauerhafte Temperaturbelastungen von bis zu 800°C oder Spitzentemperaturen von 1'600°C ausgelegt ist. Es handelt sich dabei um ein wirkungsvolles Einsatzmittel zur Erstintervention sowie ein präventives Instrument zur Bergung von verunfallten E-Fahrzeugen. Im Falle eines Ereignisses kann die Autolöschdecke von BRIDGEHILL innert wenigen Sekunden von nur zwei Personen über den Brandherd oder das verunfallte Fahrzeug gezogen werden und ermöglicht so eine sofortige Isolation der Gefahrenquelle. Somit wird das Überspringen oder Ausbreiten auf weitere Fahrzeuge sowie benachbarte Gebäudestrukturen zuverlässig verhindert. Der Einsatz einer Autolöschdecke aus dem Hause BRIDGEHILL bringt verschiedene einsatztaktische sowie ökologische Vorteile mit sich und ist zudem ressourcenschonend. Im Konkreten wird die Entwicklung von Rauchgasen stark eingedämmt und das Feuer kann ohne die Abgabe von Wasser oder Schaummittel gelöscht werden. Die Einsatz- und Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig und reichen von Einsatzfahrzeugen, Pannenhilfsdiensten, Parkhäusern, Autoraststätten, Tankstellen, Ladestationen bis zu Tunnels uvm.

Merkmale:

- Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebe aus Graphit für dauerhafte Belastungen von 800°C (max. 1'600°C)
- Effizientes Einsatzmittel zur Erstintervention oder Prävention im Ereignisfall
- Zuverlässige Isolation des Brandes womit ein Überspringen oder Ausbreiten des Feuers verhindert wird
- Ermöglicht ein kontrolliertes Abbrennen bei minimaler Rauchentwicklung und reduzierter Umgebungstemperatur
- Starke Eindämmung von Rauchgasen während dem Einsatz und somit eine minimierte Belastung für die Umwelt
- Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Personal und/oder Löschwasser sowie Schaum
- Kein Einsatz von Löschwasser oder Schaummittel notwendig und somit keine Kontaminierung der Umgebung
- Ideal geeignet für Brände von E-Mobility, Benzin-/Dieselfahrzeugen sowie für verschiedene Flächenbrände
- Vielseitige Einsatzgebiete wie Einsatzfahrzeuge, Parkhäuser, Autoraststätten, Tankstellen, Ladestationen usw.
- Absolut wartungsfrei und einfach zu retablierendes Hilfsmittel mit lebenslanger Garantie bei richtiger Lagerung

Technische Daten:

- Farbe: Dunkelgrau
- Material: Spezialgewebe aus Graphit
- Materialgewicht: 340 g/m²

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Hitzebeständigkeit dauerhaft: 800 °C
Hitzebeständigkeit kurzzeitig: 1600°C
Wiederverwendbar: Nein
Masse (L x B): 8 x 6 m
Fläche: 48 m²
Gewicht: 26 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Autolöschdecke Standard
Transportrucksack mit Haltegriffen
Gebrauchsanweisung
Reparatur Kit (Spezialgarn und Nadel)

Optional erhältlich:

Wandkasten
Transportbox
Stapler-Löschdecke
Löschdecke Lithium
Löschdecke Pro 3 x 3 m





Stapler-Löschdecke BRIDGEHILL - 5 x 5 m

SKU: 117.112B

Die Stapler-Löschdecke 5x5m von BRIDGEHILL ist die leichteste ihrer Art und besteht aus einem einzigartigem sowie speziell entwickeltem Graphitgewebe, welches für eine dauerhafte Temperaturbelastungen von bis zu 800°C oder Spitzentemperaturen von 1'600°C ausgelegt ist. Es handelt sich dabei um ein wirkungsvolles Einsatzmittel zur Erstintervention sowie ein präventives Instrument zur Bergung von verunfallten E-Fahrzeugen. Im Falle eines Ereignisses kann die Löschdecke von BRIDGEHILL innert wenigen Sekunden von nur zwei Personen über den Brandherd oder das verunfallte Fahrzeug gezogen werden und ermöglicht so eine sofortige Isolation der Gefahrenquelle. Somit wird das Überspringen oder Ausbreiten auf weitere Fahrzeuge sowie benachbarte Gebäudestrukturen zuverlässig verhindert. Die akkubetriebenen Ameisen und Gabelstapler werden schon länger in der Intralogistik innerhalb von Unternehmen verwendet. Auch die Zahl der Elektrostapler hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Der Einsatz einer Stapler-Löschdecke aus dem Hause BRIDGEHILL bringt verschiedene einsatztaktische sowie ökologische Vorteile mit sich und ist zudem ressourcenschonend. Im Konkreten wird die Entwicklung von Rauchgasen stark eingedämmt und das Feuer kann ohne die Abgabe von Wasser oder Schaummittel gelöscht werden. Die Einsatz- und Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig und reichen von Werkstätten, Lagerhallen, Ladestationen, KMU uvm.

Merkmale:

- Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebe aus Graphit für dauerhafte Belastungen von 800°C (max. 1'600°C)
- Effizientes Einsatzmittel zur Erstintervention oder Prävention im Ereignisfall
- Zuverlässige Isolation des Brandes womit ein Überspringen oder Ausbreiten des Feuers verhindert wird
- Ermöglicht ein kontrolliertes Abbrennen bei minimaler Rauchentwicklung und reduzierter Umgebungstemperatur
- Starke Eindämmung von Rauchgasen während dem Einsatz und somit eine minimierte Belastung für die Umwelt
- Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Personal und/oder Löschwasser sowie Schaum
- Kein Einsatz von Löschwasser oder Schaummittel notwendig und somit keine Kontaminierung der Umgebung
- Ideal geeignet für Brände von E-Mobility, Benzin-/Dieselfahrzeugen sowie für verschiedene Flächenbrände
- Vielseitige Einsatzgebiete wie Werkstätten, Lagerhallen, Ladestationen, KMU usw.
- Absolut wartungsfrei und einfach zu retablierendes Hilfsmittel mit lebenslanger Garantie bei richtiger Lagerung

Technische Daten:

Farbe: Dunkelgrau
Material: Spezialgewebe aus Graphit

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Materialgewicht: 340 g/m²
Hitzebeständigkeit dauerhaft: 800 °C
Hitzebeständigkeit kurzzeitig: 1600°C
Masse (L x B): 5 x 5 m
Fläche: 25 m²
Gewicht: 15 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Stapler-Löschdecke
Transportrucksack mit Haltegriffen
Gebrauchsanweisung
Reparatur Kit (Spezialgarn und Nadel)

Optional erhältlich:

Wandkasten
Transportbox
Autolöschdecke
Löschdecke Lithium
Löschdecke Pro 3 x 3 m





Stapler-Löschdecke BRIDGEHILL - 7 x 7 m

SKU: 117.112C

Die Stapler-Löschdecke 7x7m von BRIDGEHILL ist die leichteste ihrer Art und besteht aus einem einzigartigem sowie speziell entwickeltem Graphitgewebe, welches für eine dauerhafte Temperaturbelastungen von bis zu 800°C oder Spitzentemperaturen von 1'600°C ausgelegt ist. Es handelt sich dabei um ein wirkungsvolles Einsatzmittel zur Erstintervention sowie ein präventives Instrument zur Bergung von verunfallten E-Fahrzeugen. Im Falle eines Ereignisses kann die Löschdecke von BRIDGEHILL innert wenigen Sekunden von nur zwei Personen über den Brandherd oder das verunfallte Fahrzeug gezogen werden und ermöglicht so eine sofortige Isolation der Gefahrenquelle. Somit wird das Überspringen oder Ausbreiten auf weitere Fahrzeuge sowie benachbarte Gebäudestrukturen zuverlässig verhindert. Die akkubetriebenen Ameisen und Gabelstapler werden schon länger in der Intralogistik innerhalb von Unternehmen verwendet. Auch die Zahl der Elektrostapler hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Der Einsatz einer Stapler-Löschdecke aus dem Hause BRIDGEHILL bringt verschiedene einsatztaktische sowie ökologische Vorteile mit sich und ist zudem ressourcenschonend. Im Konkreten wird die Entwicklung von Rauchgasen stark eingedämmt und das Feuer kann ohne die Abgabe von Wasser oder Schaummittel gelöscht werden. Die Einsatz- und Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig und reichen von Werkstätten, Lagerhallen, Ladestationen, KMU uvm.

Merkmale:

- Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebe aus Graphit für dauerhafte Belastungen von 800°C (max. 1'600°C)
- Effizientes Einsatzmittel zur Erstintervention oder Prävention im Ereignisfall
- Zuverlässige Isolation des Brandes womit ein Überspringen oder Ausbreiten des Feuers verhindert wird
- Ermöglicht ein kontrolliertes Abbrennen bei minimaler Rauchentwicklung und reduzierter Umgebungstemperatur
- Starke Eindämmung von Rauchgasen während dem Einsatz und somit eine minimierte Belastung für die Umwelt
- Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Personal und/oder Löschwasser sowie Schaum
- Kein Einsatz von Löschwasser oder Schaummittel notwendig und somit keine Kontaminierung der Umgebung
- Ideal geeignet für Brände von E-Mobility, Benzin-/Dieselfahrzeugen sowie für verschiedene Flächenbrände
- Vielseitige Einsatzgebiete wie Werkstätten, Lagerhallen, Ladestationen, KMU usw.
- Absolut wartungsfrei und einfach zu retablierendes Hilfsmittel mit lebenslanger Garantie bei richtiger Lagerung

Technische Daten:

Farbe: Dunkelgrau
Material: Spezialgewebe aus Graphit

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Materialgewicht: 340 g/m²
Hitzebeständigkeit dauerhaft: 800 °C
Hitzebeständigkeit kurzzeitig: 1600°C
Masse (L x B): 7 x 7 m
Fläche: 49 m²
Gewicht: 30 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Stapler-Löschdecke
Transportrucksack mit Haltegriffen
Gebrauchsanweisung
Reparatur Kit (Spezialgarn und Nadel)

Optional erhältlich:

Wandkasten
Transportbox
Autolöschdecke
Löschdecke Lithium
Löschdecke Pro 3 x 3 m





Lithium-Akku Löschdecke BRIDGEHILL - 1.8 x 1.8 m

SKU: 117.112D

Die Lithium-Akku-Löschdecke von BRIDGEHILL ist die leichteste ihrer Art und besteht aus einem einzigartigem sowie speziell entwickeltem Graphitgewebe, welches für eine dauerhafte Temperaturbelastungen von bis zu 1'500°C oder Spitzentemperaturen von 2'500°C ausgelegt ist. Es handelt sich dabei um ein wirkungsvolles Einsatzmittel zur Erstintervention sowie ein präventives Instrument zur Bergung von verunfallten E-Fahrzeugen. Im Falle eines Ereignisses kann die Lithium-Akku-Löschdecke von BRIDGEHILL innert wenigen Sekunden von nur einer Person über den Brandherd gezogen werden und ermöglicht so eine sofortige Isolation der Gefahrenquelle. Somit wird das Überspringen oder Ausbreiten auf weitere Fahrzeuge sowie benachbarte Gebäudestrukturen zuverlässig verhindert. Der Einsatz einer Löschdecke aus dem Hause BRIDGEHILL bringt verschiedene einsatztaktische sowie ökologische Vorteile mit sich und ist zudem ressourcenschonend. Im Konkreten wird die Entwicklung von Rauchgasen stark eingedämmt und das Feuer kann ohne die Abgabe von Wasser oder Schaummittel gelöscht werden. Die Einsatz- und Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig und reichen von Einsatzfahrzeugen, Pannenhilfsdiensten, Werkstätten, E-Mobility Shops, Tankstellen, Ladestationen uvm.

Merkmale:

- Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebe aus Graphit für dauerhafte Belastungen von 1'500°C (max. 2'500°C)
- Effizientes und wiederverwendbares Einsatzmittel zur Erstintervention oder Prävention im Ereignisfall
- Zuverlässige Isolation des Brandes womit ein Überspringen oder Ausbreiten des Feuers verhindert wird
- Ermöglicht ein kontrolliertes Abbrennen bei minimaler Rauchentwicklung und reduzierter Umgebungstemperatur
- Starke Eindämmung von Rauchgasen während dem Einsatz und somit eine minimierte Belastung für die Umwelt
- Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Personal und/oder Löschwasser sowie Schaum
- Kein Einsatz von Löschwasser oder Schaummittel notwendig und somit keine Kontaminierung der Umgebung
- Vielseitige Einsatzgebiete wie Einsatzfahrzeuge, Werkstätten, E-Mobility Shops, Tankstellen, Ladestationen usw.
- Absolut wartungsfrei und einfach zu retablierendes Hilfsmittel mit lebenslanger Garantie bei richtiger Lagerung

Technische Daten:

- Farbe: Dunkelgrau
- Material: Graphit
- Hitzebeständigkeit dauerhaft: 1500 °C
- Hitzebeständigkeit kurzzeitig: 2500 °C

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Masse (L x B): 1.8 x 1.8 m
Gewicht: 8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Lithium-Akku-Löschdecke
Transporttasche

Optional erhältlich:

Wandkasten
Transportbox
Stapler-Löschdecke
Autolöschdecke MULTIPORPOSE Pro XL
Löschdecke Pro 3 x 3 m





Löschdecke BRIDGEHILL PRO S - 1.5 x 1.5 m

SKU: 117.112E

Die Löschdecke PRO von BRIDGEHILL ist die leichteste ihrer Art und besteht aus einem einzigartigem sowie speziell entwickeltem Graphitgewebe, welches für eine dauerhafte Temperaturbelastungen von bis zu 1'500°C oder Spitzentemperaturen von 2'500°C ausgelegt ist. Es handelt sich dabei um ein wirkungsvolles Einsatzmittel zur Erstintervention sowie ein präventives Instrument zur Bergung von verunfallten E-Fahrzeugen. Im Falle eines Ereignisses kann die Löschdecke PRO von BRIDGEHILL innert wenigen Sekunden von nur einer Person über den Brandherd gezogen werden und ermöglicht so eine sofortige Isolation der Gefahrenquelle. Somit wird das Überspringen oder Ausbreiten auf weitere Fahrzeuge sowie benachbarte Gebäudestrukturen zuverlässig verhindert. Der Einsatz einer Löschdecke aus dem Hause BRIDGEHILL bringt verschiedene einsatztaktische sowie ökologische Vorteile mit sich und ist zudem ressourcenschonend. Im Konkreten wird die Entwicklung von Rauchgasen stark eingedämmt und das Feuer kann ohne die Abgabe von Wasser oder Schaummittel gelöscht werden. Die Einsatz- und Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig und reichen von Fahrzeugen, Lagerhallen, Industrie, Gastronomie, Ladestationen uvm.

Merkmale:

- Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebe aus Graphit für dauerhafte Belastungen von 1'500°C (max. 2'500°C)
- Effizientes und wiederverwendbares Einsatzmittel zur Erstintervention oder Prävention im Ereignisfall
- Zuverlässige Isolation des Brandes womit ein Überspringen oder Ausbreiten des Feuers verhindert wird
- Ermöglicht ein kontrolliertes Abbrennen bei minimaler Rauchentwicklung und reduzierter Umgebungstemperatur
- Starke Eindämmung von Rauchgasen während dem Einsatz und somit eine minimierte Belastung für die Umwelt
- Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Personal und/oder Löschwasser sowie Schaum
- Kein Einsatz von Löschwasser oder Schaummittel notwendig und somit keine Kontaminierung der Umgebung
- Vielseitige Einsatzgebiete wie Einsatzfahrzeuge, Lagerhallen, Industrie, Gastronomie, Ladestationen usw.
- Absolut wartungsfrei und einfach zu retablierendes Hilfsmittel mit lebenslanger Garantie bei richtiger Lagerung

Technische Daten:

- Farbe: Dunkelgrau
- Material: Graphit
- Materialgewicht: 340 g/m²
- Hitzebeständigkeit dauerhaft: 1500 °C
- Hitzebeständigkeit kurzzeitig: 2500 °C

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Wiederverwendbar: Ja
Masse (L x B): 1.5 x 1.5 m
Gewicht: 2 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Löschdecke PRO S
Transporttasche
Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich:

Wandkasten
Transportbox
Autolöschdecke MULTIPORPOSE PRO XL
Stapler-Löschdecke
Löschdecke Lithium-Akku
Löschdecke PRO L 5 x 5 m





Löschdecke BRIDGEHILL PRO M - 3 x 3 m

SKU: 117.112F

Die Löschdecke PRO von BRIDGEHILL ist die leichteste ihrer Art und besteht aus einem einzigartigem sowie speziell entwickeltem Graphitgewebe, welches für eine dauerhafte Temperaturbelastungen von bis zu 1'500°C oder Spitzentemperaturen von 2'500°C ausgelegt ist. Es handelt sich dabei um ein wirkungsvolles Einsatzmittel zur Erstintervention sowie ein präventives Instrument zur Bergung von verunfallten E-Fahrzeugen. Im Falle eines Ereignisses kann die Löschdecke PRO von BRIDGEHILL innert wenigen Sekunden von nur einer Person über den Brandherd gezogen werden und ermöglicht so eine sofortige Isolation der Gefahrenquelle. Somit wird das Überspringen oder Ausbreiten auf weitere Fahrzeuge sowie benachbarte Gebäudestrukturen zuverlässig verhindert.

Der Einsatz einer Löschdecke aus dem Hause BRIDGEHILL bringt verschiedene einsatztaktische sowie ökologische Vorteile mit sich und ist zudem ressourcenschonend. Im Konkreten wird die Entwicklung von Rauchgasen stark eingedämmt und das Feuer kann ohne die Abgabe von Wasser oder Schaummittel gelöscht werden. Die Einsatz- und Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig und reichen von Fahrzeugen, Lagerhallen, Industrie, Gastronomie, Ladestationen uvm.

Merkmale:

Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebe aus Graphit für dauerhafte Belastungen von 1'500°C (max. 2'500°C)

Effizientes und wiederverwendbares Einsatzmittel zur Erstintervention oder Prävention im Ereignisfall

Zuverlässige Isolation des Brandes womit ein Überspringen oder Ausbreiten des Feuers verhindert wird

Ermöglicht ein kontrolliertes Abbrennen bei minimaler Rauchentwicklung und reduzierter Umgebungstemperatur

Starke Eindämmung von Rauchgasen während dem Einsatz und somit eine minimierte Belastung für die Umwelt

Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen wie Personal und/oder Löschwasser sowie Schaum

Kein Einsatz von Löschwasser oder Schaummittel notwendig und somit keine Kontaminierung der Umgebung

Vielseitige Einsatzgebiete wie Einsatzfahrzeuge, Lagerhallen, Industrie, Gastronomie, Ladestationen usw.

Absolut wartungsfrei und einfach zu retablierendes Hilfsmittel mit lebenslanger Garantie bei richtiger Lagerung

Technische Daten:

Farbe: Dunkelgrau

Material: Graphit

Materialgewicht: 340 g/m²

Hitzebeständigkeit dauerhaft: 1500 °C

Hitzebeständigkeit kurzzeitig: 2500 °C

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Wiederverwendbar: Ja
Masse (L x B): 3 x 3 m
Gewicht: 7 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Löschdecke PRO M
Transporttasche
Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich:

Wandkasten
Transportbox
Autolöschdecke MULTIPORPOSE PRO XL
Stapler-Löschdecke
Löschdecke Lithium-Akku
Löschdecke PRO L 5 x 5 m





Wandkasten für Feuerlöschdecken BRIDGEHILL

SKU: 117.112H

Der Wandkasten von BRIDGEHILL eignet sich für alle Feuerlöschdecken und wird häufig bei Parkhäuser, Autowerkstätten oder Raststätten, Tankstellen, Ladestationen, Tunnel und Lagerhallen montiert. Es ist ein robuster Schrank aus Stahlblech mit abschliessbarer Tür sowie ausgestattet mit einem Notall-Einschlagglas für den schnellen Zugriff.

Technische Daten:

Material: Edelstahl

Masse (HxBxT): 900 x 350 x 300 mm

Gewicht: 15 kg





Transportbox für Feuerlöschdecken BRIDGEHILL

SKU: 117.112I

Technische Daten:

Farbe: Silbergrau (RAL 7001)

Material: PP

Aussenmasse (L x B x H): 60 x 40 x 33.5 cm

Innenmasse (L x B x H): 57 x 37 x 30.7 cm

Volumen: 66 l

Gewicht: 3.16 kg





Löschwagen 50 Kg Pulver Typ P50A mit 10 m Hochdruckschlauch

SKU: 118.510

Der fahrbare Pulver-Feuerlöscher verfügt über eine sehr hohe Löschleistung und eignet sich ideal für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung wie z.B.: Industriebetriebe, Werkstätten, Gewerbebauten sowie Parkhäusern. Der Pulverbehälter fasst 50 kg Hochleistungspulver welches für die Brandklassen A (Feststoffe), B (flüssige Stoffe) und C (gasförmige Stoffe) zugelassen ist. Der Löschwagen wurde zudem mit einem 10 Meter langem Hochdruckschlauch zur Erhöhung des Einsatzradius ausgestattet und verfügt über ein stabiles Fahrgestell zum einfachen Manövrieren im Ernstfall.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse A, B und C trotz Verzicht auf perfluorierte Tenside
Hochleistungs-Spezialpulver unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Hochdruckschlauch mit abstellbarer Löschpistole zur gezielten Abgabe vom Löschpulver für max. Wirkungsgrad
Leistungsstarker Aufladelöschler mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone
Praktisches und robustes Fahrgestell mit Lenkrolle und Vollgummi-Kunststoffscheibenräder

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Brandklassen: A / B / C
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 1100 x 270 x 293 mm
Gewicht: 86 kg

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team





Löschdecke Glasfaser FOPPA 120 x 180 cm

SKU: 117.110

Die FOPPA Löschdecken eignen sich um bei einem kleinen Entstehungsbrand die Sauerstoffzufuhr zu erschweren. Die Decke wird ausgebreitet und über den brennenden Bereich gelegt. Dank schnellster Einsatzbereitschaft können die Kleinbrände rechtzeitig und effizient bekämpft werden, wobei eine Löschdecke niemals einen Handfeuerlöscher oder einen Wasserlöschposten ersetzt. Ein kombinierter Einsatz vor allem im Wohnbereich, Küche, Industrie, Gewerbe, Fahrzeuge und Camping ist jedoch sinnvoll.

Merkmale:

- Massives Glasfasergewebe von ca. 440 gr / m² garantiert sehr hohe Hitzebeständigkeit
- Engmaschiges Gewebe ermöglicht ein schnelles Ersticken des Feuers durch Unterbrechen der Sauerstoffzufuhr
- Stabile und wiederverschliessbare Box in Rot mit integrierter Aufhängeöse
- Beidseitig imprägniert gegen Durchdringen von Fett und Öl und rundum abgenähte Borde gegen Ausfransen
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung in Deutsch / Französisch und Italienisch gut ersichtlich direkt auf der Box

Technische Daten:

- Material: Glasfasergewebe (Typ 3)
- Masse (B x L): 1200 x 1800 mm
- Gewicht: 440 g/m²
- Zulassungen: EN 1869:2001



