

Feuerlöscher Pulver



Handfeuerlöscher Pulver FOPPA P2A

SKU: 118.313

Der Hochleistungs-Pulverlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Dauerdrucklöscher mit Spezialpulver zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe) wie auch C-Bränd (Gase). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die aufgedruckte Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von verschiedensten Bränden der Klasse A, B und C

Intuitive Handhabung durch sofort erkennbare Funktionsweise und somit schnell Einsatzbereit

Hochleistungs-Spezialpulver unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung

Einfach zu bedienender Dauerdrucklöscher mit gezielter Abgabe von Löschpulver für maximalem Wirkungsgrad

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)

Material: Stahl (Behälter)

Wurfweite: 9 m

Brandklassen: A / B / C

Löschleistung: 13 A / 89 B

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

Masse (L x B x T): 368 x 132 x 112 mm

Gewicht: 3.5 kg

Zulassungen: EN3

VKF Anerkennung Nr.: 16180

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Pulver FOPPA P6B

SKU: 118.314

Der Hochleistungs-Pulverlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöcher mit Spezialpulver zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe) wie auch C-Brände (Gase). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von verschiedensten Bränden der Klasse A, B und C
Leistungsstarker Aufladelöcher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
Hochleistungs-Spezialpulver unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe vom Löschpulver für max. Wirkungsgrad

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 8 m
Brandklassen: A / B / C
Löschleistung: 43 A / 233 B
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 492 x 305 x 150 mm
Gewicht: 10.3 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 15680

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Pulver FOPPA P9A

SKU: 118.311

Der Hochleistungs-Pulverlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöcher mit Spezialpulver zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe) wie auch C-Brände (Gase). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

- Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von verschiedensten Bränden der Klasse A, B und C
- Leistungsstarker Aufladelöcher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
- Hochleistungs-Spezialpulver unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
- Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
- Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe vom Löschpulver für max. Wirkungsgrad

Technische Daten:

- Farbe: Rot (RAL 3000)
- Material: Stahl (Behälter)
- Wurfweite: 8 m
- Brandklassen: A / B / C
- Löschleistung: 55 A / 233 B
- Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
- Masse (L x B x T): 540 x 330 x 180 mm
- Gewicht: 15.6 kg
- Zulassungen: EN3
- VKF Anerkennung Nr.: 15679

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Pulver FOPPA P12A

SKU: 118.312

Der Hochleistungs-Pulverlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöcher mit Spezialpulver zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe) wie auch C-Brände (Gase). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

- Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von verschiedensten Bränden der Klasse A, B und C
- Leistungsstarker Aufladelöcher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
- Hochleistungs-Spezialpulver unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
- Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
- Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe vom Löschpulver für max. Wirkungsgrad

Technische Daten:

- Farbe: Rot (RAL 3000)
- Material: Stahl (Behälter)
- Wurfweite: 9 m
- Brandklassen: A / B / C
- Löschleistung: 55 A / 233 B
- Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
- Masse (L x B x T): 656 x 320 x 180 mm
- Gewicht: 19.9 kg
- Zulassungen: EN3
- VKF Anerkennung Nr.: 15678

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschäumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Fahrbarer Pulverlöscher 50 kg mit 10 m Hochdruckschlauch

SKU: 118.512

Der fahrbare Pulver-Feuerlöscher verfügt über eine sehr hohe Löschleistung und eignet sich ideal für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung wie z.B.: Industriebetriebe, Werkstätten, Gewerbebauten sowie Parkhäusern. Der Pulverbehälter fasst 50 kg Hochleistungspulver welches für die Brandklassen A (Feststoffe), B (flüssige Stoffe) und C (gasförmige Stoffe) zugelassen ist. Der Löschwagen wurde zudem mit einem 10 Meter langem Hochdruckschlauch zur Erhöhung des Einsatzradius ausgestattet und verfügt über ein stabiles Fahrgestell zum einfachen Manövrieren im Ernstfall.

Merkmale:

Leistungsstarker Aufladelöcher mit enorm hoher Löschleistung sowie konstanter Wurfweite von 8 m
Maximaler Einsatzradius mittels 10 m langem Hochdruckschlauch und stabilem Fahrgestell
Zuverlässiges Löschesystem für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung
Einzigartige FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren für Ersatz- und Verschleisssteile
Wartungsfreundlicher Grosslöscher mit aussenliegender CO2-Flasche 3 l

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl
Brandklasse: A / B / C
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Masse (L x B x H): 1050 x 450 x 520 mm
Gewicht: 82.5 kg

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)





Löschwagen 50 Kg Pulver Typ P50A mit 10 m Hochdruckschlauch

SKU: 118.510

Der fahrbare Pulver-Feuerlöscher verfügt über eine sehr hohe Löschleistung und eignet sich ideal für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung wie z.B.: Industriebetriebe, Werkstätten, Gewerbebauten sowie Parkhäusern. Der Pulverbehälter fasst 50 kg Hochleistungspulver welches für die Brandklassen A (Feststoffe), B (flüssige Stoffe) und C (gasförmige Stoffe) zugelassen ist. Der Löschwagen wurde zudem mit einem 10 Meter langem Hochdruckschlauch zur Erhöhung des Einsatzradius ausgestattet und verfügt über ein stabiles Fahrgestell zum einfachen Manövrieren im Ernstfall.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse A, B und C trotz Verzicht auf perfluorierte Tenside
Hochleistungs-Spezialpulver unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Hochdruckschlauch mit abstellbarer Löschpistole zur gezielten Abgabe vom Löschpulver für max. Wirkungsgrad
Leistungsstarker Aufladelöschler mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone
Praktisches und robustes Fahrgestell mit Lenkrolle und Vollgummi-Kunststoffscheibenräder

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Brandklassen: A / B / C
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 1100 x 270 x 293 mm
Gewicht: 86 kg

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.



