

Feuerlöscher Schaum



Handfeuerlöscher Schaum FOPPA LS6B

SKU: 118.302

Der Hochleistungs-Schaumlöcher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöcher mit Spezialextrakt zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse A und B trotz Verzicht auf perfluorierte Tenside
Filmbildendes Hochleistungsschaummittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe von Löschmittel mit maximalem Wirkungsgrad
Leistungsstarker Aufladelöcher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
Innenbeschichteter Löschmittelbehälter für ausgezeichneten Langzeitschutz und Lebensdauer
Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
Extrem lange Haltbarkeit des Löschmittels von 9 Jahren (normal 6 Jahre)

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 7 m
Brandklassen: A / B
Löschleistung: 34 A / 183 B
Temperaturbereich: +5°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 561 x 305 x 150 mm
Gewicht: 10.7 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 22433

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Schaum FOPPA LS6B - DESIGN Edition

SKU: 118.302A

Der Hochleistungs-Schaumlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöscher mit Spezialextrakt zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die aufgedruckte Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse A und B trotz Verzicht auf perfluorierte Tenside
Filmbildendes Hochleistungsschaummittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe von Löschmittel mit maximalem Wirkungsgrad
Leistungsstarker Aufladelöscher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
Innenbeschichteter Löschmittelbehälter für ausgezeichneten Langzeitschutz und Lebensdauer
Extrem lange Haltbarkeit des Löschmittels von 9 Jahren (normal 6 Jahre)

Technische Daten:

Farbe: Chrom
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 7 m
Brandklassen: A / B
Löschleistung: 34 A / 183 B
Temperaturbereich: +5°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 561 x 305 x 150 mm
Gewicht: 10.7 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 22433

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt.

Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Handfeuerlöscher Schaum FOPPA LS9B

SKU: 118.303

Der Hochleistungs-Schaumlöscher von FOPPA ist ein hochwertiger und leistungsstarker Aufladelöscher mit Spezialextrakt zur effektiven Bekämpfung von A-Bränden (Feststoffe) und B-Bränden (flüssige Stoffe). Zum Löschen von Entstehungsbränden bilden Handfeuerlöscher ein schnelles sowie effizientes Einsatzmittel überall dort wo ein umfassender Brandschutz gewährleistet werden soll. Das betrifft unter anderem Privathaushalte, Industriebetriebe, Arbeitsstätten, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen. Im Falle eines Brandes und somit einer Stresssituation unterstützt die intuitive Handhabung sowie die nachleuchtende Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch und Italienisch die Benutzung des Handfeuerlöschers.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Löschmittels für Ihre Situation.

Merkmale:

Hohe Löschleistung zur effizienten Bekämpfung von Bränden der Klasse A und B trotz Verzicht auf perfluorierte Tenside
Filmbildendes Hochleistungsschaummittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr und verhindert eine mögliche Rückzündung
Hochwertige sowie einfach zu bedienende Löschpistole zur gezielten Abgabe von Löschmittel mit maximalem Wirkungsgrad
Leistungsstarker Aufladelöscher mit innenliegender und wiederbefüllbarer Druckpatrone – der Sicherheit zuliebe
Innenbeschichteter Löschmittelbehälter für ausgezeichneten Langzeitschutz und Lebensdauer
Nachleuchtende Beschriftung in Deutsch, Französisch und Italienisch sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
Extrem lange Haltbarkeit des Löschmittels von 9 Jahren (normal 6 Jahre)

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl (Behälter)
Wurfweite: 7 m
Brandklassen: A / B
Löschleistung: 43 A / 233 B
Temperaturbereich: +5°C bis +60°C
Masse (L x B x T): 568 x 320 x 180 mm
Gewicht: 14.8 kg
Zulassungen: EN3
VKF Anerkennung Nr.: 22434

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöscher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien ect.)





Fahrbarer Schaumlöcher 50 l mit 10 m Hochdruckschlauch

SKU: 118.500

Der fahrbare Schaum-Feuerlöscher mit Spezialextrakt verfügt über eine sehr hohe Löschleistung und eignet sich ideal für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung wie z.B.: Industriebetriebe, Werkstätten, Gewerbebauten sowie Parkhäusern. Der Löschmittelbehälter fasst 50 l Hochleistungsschaummittel welches für die Brandklassen A (Feststoffe) und B (flüssige Stoffe) zugelassen ist. Der Löschwagen wurde zudem mit einem 10 Meter langem Hochdruckschlauch zur Erhöhung des Einsatzradius ausgestattet und verfügt über ein stabiles Fahrgestell mit Lenkrolle zum einfachen Manövrieren im Ernstfall.

Merkmale:

Leistungsstarker Aufladelöcher mit enorm hoher Löschleistung sowie konstanter Wurfweite von 8 m
Maximaler Einsatzradius mittels 10 m langem Hochdruckschlauch und stabilem Fahrgestell mit Lenkrolle
Zuverlässiges Löschsystem für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung
Einzigartige FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren für Ersatz- und Verschleisssteile
Langlebiges Spezial-Schaumextrakt mit einer Lebensdauer von 9 Jahren (normal 6 Jahre)
Wartungsfreundlicher Grosslöcher mit aussenliegender Stickstoffflasche 3 l

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl
Brandklasse: A / B
Temperaturbereich: +5°C bis +60°C
Masse (L x B x H): 1100 x 450 x 615 mm
Gewicht: 88 kg

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöchern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöcher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)



Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Fahrbarer Schaumlöcher 50 l mit 10 m Hochdruckschlauch (Frostsicher)

SKU: 118.500A

Der fahrbare Schaum-Feuerlöscher mit Spezialextrakt verfügt über eine sehr hohe Löschleistung und eignet sich ideal für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung wie z.B.: Industriebetriebe, Werkstätten, Gewerbebauten sowie Parkhäusern. Der Löschmittelbehälter fasst 50 l Hochleistungsschaummittel welches für die Brandklassen A (Feststoffe) und B (flüssige Stoffe) zugelassen ist. Der Löschwagen wurde zudem mit einem 10 Meter langem Hochdruckschlauch zur Erhöhung des Einsatzradius ausgestattet und verfügt über ein stabiles Fahrgestell mit Lenkrolle zum einfachen Manövrieren im Ernstfall.

Merkmale:

Leistungsstarker Aufladelöcher mit enorm hoher Löschleistung sowie konstanter Wurfweite von 8 m
Maximaler Einsatzradius mittels 10 m langem Hochdruckschlauch und stabilem Fahrgestell mit Lenkrolle
Zuverlässiges Löschsystem für den Einsatz in Objekten mit hoher Brandgefährdung
Einzigartige FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren für Ersatz- und Verschleisssteile
Langlebiges Spezial-Schaumextrakt mit einer Lebensdauer von 9 Jahren (normal 6 Jahre)
Wartungsfreundlicher Grosslöcher mit aussenliegender Stickstoffflasche 3 l

Technische Daten:

Farbe: Rot (RAL 3000)
Material: Stahl
Brandklasse: A / B
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Masse (L x B x H): 1060 x 470 x 690 mm
Gewicht: 104 kg

FOPPA-Qualitätsgarantie von 10 Jahren:

Bis zu einem Alter von 10 Jahren werden allfällige Ersatzteile kostenlos ersetzt. Dies gilt nicht für den Wechsel des Löschmittelextraktes bei den Luftschaumlöschern (Wechsel alle 9 Jahre) sowie für allfällig notwendige Filtrierung bei Pulverlöschgeräten. Voraussetzung ist, dass die Wartung stets mind. alle drei Jahre durch die FOPPA AG wahrgenommen wird. (Davon ausgenommen sind der Ersatz von Teilen nach äusserlichen Beschädigungen durch Fremdeinwirkung, spezielle Umgebungsbedingungen wie extreme Temperaturen, extreme Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, korrosive Atmosphäre (z.B. Handfeuerlöcher auf Lastwagen, Landwirtschaft, Bergbahn im Freien) etc.)



