

Zubehör



Schwenkkonsole SW2 zu Rückzughaspel rostfrei

SKU: 115.093H

Passend zu Rückzughaspel rostfrei.

Technische Daten:

Material: Edelstahl V2A





Schwenkkonsole SW3 zu Rückzughaspel rostfrei

SKU: 115.096H

Passend zu Rückzugshaspel rostfrei.

Technische Daten:

Material: Edelstahl V2A





Schwenkkonsole zu Federrückzughaspel FDR

SKU: 115.099H

Schwenkkonsole passend zu Federrückzugshaspel.

Technische Daten:

Material: Stahlblech



Wandkonsole zu Wasserlöschposten VARIO-SOLO

SKU: 119.361

Vernickelte Wandkonsole passend zu allen Wasserlöschposten VARIO-SOLO.



Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Handkurbel drehbar zu Wasserlöschposten

SKU: 119.360V

Die Handkurbel drehbar passt zu allen Wasserlöschposten.





Wasserlöschposten-Kastenheizung mit integriertem Thermostat

SKU: 119.965

Technische Daten:

Material: Rostfrei
Einschaltwert: 10°C
Spannung: 230 V
Heizleistung: 200 Watt
Schutzart: IP65
Masse (L x B x H): 330 x 100 x 90 mm

Anschluss durch bauseitigen Elektriker





Standfuss zu Wasserlöschposten VARIO-PLUS 40 m/50 m

SKU: 119.890

Technische Daten:

Farbe: Grau (grundiert)

Material: Stahlblech

Befestigung Löschposten: 4 Montagelöcher

Befestigung am Boden: 4 Montagelöcher

Masse (B x H x T): 980 x 720 x 260 mm





Standfuss zu Wasserlöschposten VARIO-MAX 40 m/50 m

SKU: 119.891

Technische Daten:

Farbe: Grau (grundiert)

Material: Stahlblech

Befestigung Löschposten: 4 Montagelöcher

Befestigung am Boden: 4 Montagelöcher

Masse (B x H x T): 840 x 150 x 260 mm





Schlauchsattel aus Alu

SKU: 116.019

Technische Daten:

Material: Aluguss

Masse (B x H x T): 360 x 260 x 145 mm





Formbeständiger Gummischlauch

SKU: N/A

Der robuste und alterungsbeständige Gummischlauch mit Gewebereinlage ist für den Betrieb bis 18 bar geeignet und wird hauptsächlich bei Wasserlöschposten eingesetzt.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Material: Gummi

SKU	Durchmesser
102.003	16/24 mm
102.004	19/27 mm
102.00525	25/34 mm





GEKA Kupplung

SKU: N/A

Die GEKA Kupplung aus hochwertig verarbeitetem Pressmessing wird seit Jahren zur sicheren Schlauchverbindung in Industrie, Bau, Handwerk sowie Landwirtschaft eingesetzt.

Technische Daten:

Material: Messing
System: GEKA
Dichtung: EPDM

SKU	Ausführung
103.020	Stutzen 16 mm
103.021	Stutzen 19 mm
103.022	1" Aussengewinde





Schlauchverschraubungen

SKU: N/A

Die hochwertigen Schlauchverschraubung bestehen aus Messing und haben eine auswechselbare Kautschukdichtung.

SKU	Ausführung	Anschluss
116.002	Aussengewinde	3/4" - 16 mm
116.002B	Aussengewinde	3/4" - 19 mm
116.002D	Aussengewinde	1" - 16 mm
116.002F	Aussengewinde	1" - 19 mm
116.002A	Innengewinde	3/4" - 16 mm
116.002C	Innengewinde	3/4" - 19 mm
116.002E	Innengewinde	1" - 16 mm
116.002G	Innengewinde	1" - 19 mm





Schwenkkonsole SW1 zu Rückzughaspel rostfrei

SKU: 115.090H

Passend zu Rückzugshaspel rostfrei.

Technische Daten:

Material: Edelstahl V2A



