

Rettungsschilder



Rettungswegschilder - Nachleuchtend 190 mcd

SKU: N/A

Die Rettungs- und Kennzeichnungsschilder verfügen über eine langnachleuchtende Beschichtung und werden zur eindeutigen Markierung von Fluchtwegen, Notausgängen oder Rettungshilfen wie Feuerlöschposten, Erste-Hilfe-Stationen etc. eingesetzt. Damit wird sichergestellt, dass bei einem Ausfall der Allgemeinbeleuchtung, die Rettungswege im Falle einer notwendigen Flucht gut sichtbar gekennzeichnet sind. Die dabei verwendeten Piktogramme sind international verständlich und weisen eine hohe Leuchtdichte auf, weshalb sie auch aus grösseren Distanzen sehr gut erkennbar sind.

Merkmale:

Eindeutige Kennzeichnung von Rettungswegen sowie Mitteln dank international verständlicher Piktogramme
Speziell entwickelte Beschichtung mit hoher Leuchtintensität für eine optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit
Qualitativ hochwertige und witterungsbeständige Rettungszeichen garantieren eine maximale Lebensdauer
Verfügbar in verschiedenen Versionen (Aluminium, Folie etc.) oder auch als Design-Variante erhältlich

Technische Daten:

Leuchtdichte: 190 mcd

Norm: SN EN ISO 7010

SKU	Ausführung	Masse	Modell
NI190.001A300	durch Türe	30 x 15 cm	Aluminium
NI190.001A400	durch Türe	40 x 20 cm	Aluminium
NI190.001F300	durch Türe	30 x 15 cm	Folie
NI190.001F400	durch Türe	40 x 20 cm	Folie
NI190.003A300	Links	30 x 15 cm	Aluminium
NI190.003A400	Links	40 x 20 cm	Aluminium
NI190.003F300	Links	30 x 15 cm	Folie

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Ausführung	Masse	Modell
NI190.003F400	Links	40 x 20 cm	Folie
NI190.004A300	Rechts	30 x 15 cm	Aluminium
NI190.004A400	Rechts	40 x 20 cm	Aluminium
NI190.004F300	Rechts	30 x 15 cm	Folie
NI190.004F400	Rechts	40 x 20 cm	Folie
NI190.005A300	Links aufwärts	30 x 15 cm	Aluminium
NI190.005F300	Links aufwärts	30 x 15 cm	Folie
NI190.006A300	Rechts aufwärts	30 x 15 cm	Aluminium
NI190.006F300	Rechts aufwärts	30 x 15 cm	Folie
NI190.007A300	Links abwärts	30 x 15 cm	Aluminium
NI190.007F300	Links abwärts	30 x 15 cm	Folie
NI190.008A300	Rechts abwärts	30 x 15 cm	Aluminium
NI190.008F300	Rechts abwärts	30 x 15 cm	Folie
NI190.009AD300	Doppelseitig	30 x 15 cm	Aluminium
NI190.009AD400	Doppelseitig	40 x 20 cm	Aluminium



