

Absperrmaterial



Sichtschutzwand ohne Druck

SKU: N/A

Die windstabile Sichtschutzwand ist eine hervorragende Systemlösung für die optische Absicherung von Unfallstellen oder anderen Ereignissen, wo man Opfer vor den Blicken von Schaulustigen schützen möchte. Der innovative sowie zuverlässige Sichtschutz mit Scherenspannmechanismus kann in nur 60 Sekunden und von nur einer Person einsatzbereit gemacht werden. Das dabei verwendete MESH-Gewebe ist winddurchlässig, was für zusätzliche Stabilität sorgt, aber trotzdem witterungsbeständig und blickdicht bleibt. Die Teleskopstangen sind über elastische Spiralfedern mit den Standfüssen verbunden und erlauben dadurch auch bei starkem Wind ein flexibles Nachgeben. Die ausklappbaren Standfüsse mit speziellen Halterungen für Schaummittelkanister oder Schläuche ermöglichen ein zusätzliches Beschweren bei extremen Windverhältnissen. Der Abbau gestaltet sich sehr einfach und benötigt nur wenige Handgriffe, weshalb die Sichtschutzwand nach dem Einsatz rasch im mitgelieferten Transportrucksack verstaut und abtransportiert werden kann.

Merkmale:

- Höchst zuverlässiger und windstabiler Sichtschutz zur optischen Absicherung von Unfallstellen
- Innovative Konstruktion mit individuellen Beschwerungs- und Verankerungsmöglichkeiten am Boden
- Praktisch, schnell und einfach auf- sowie abgebaut von nur einer Person in nur 60 Sekunden
- Elastische Spiralfedern mit Standfüssen ermöglichen auch bei starkem Wind ein flexibles Nachgeben
- Handliche Bedienung (mit Handschuhen) aufgrund Scherensystem, Klappbeinen und verstellbaren Beinwinkeln
- Innovatives Gewebe, welches eine optimale Mischung zwischen Sichtschutz und Winddurchlässigkeit bietet
- Demontierbare Sichtschutzplanen die nach dem Einsatz bei 40 Grad gewaschen werden können
- Gute Sichtbarkeit auch bei Nacht, dank Befestigungsmöglichkeit von Warnleuchten an den Pfosten

Technische Daten:

Material Plane: Mesh

SMALL:

Masse (L x B x H): 2800 x 1200 x 2150 mm

Packmasse (L x B x H): 1450 x 380 x 180 mm

STANDARD:

Masse (L x B x H): 5700 x 1200 x 2150 mm

Packmasse (L x B x H): 1450 x 580 x 180 mm

LARGE:

Masse (L x B x H): 8500 x 1200 x 2150 mm

Packmasse (L x B x H): 1450 x 780 x 180 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Sichtschutzwand inkl. Scherengitter

Transportrucksack

Optional erhältlich:

Schaumkanister

Lampenhalter für Warnleuchten

Triopan Fireball

Triopan Helios Blaze

SKU	Länge	Gewicht
212.033	2.8 m	21 kg
212.033A	5.7 m	32 kg
212.033B	8.5 m	45 kg





Sichtschutzwand mit Druck

SKU: N/A

Die windstabile Sichtschutzwand ist eine hervorragende Systemlösung für die optische Absicherung von Unfallstellen oder anderen Ereignissen, wo man Opfer vor den Blicken von Schaulustigen schützen möchte. Der innovative sowie zuverlässige Sichtschutz mit Scherenspannmechanismus kann in nur 60 Sekunden und von nur einer Person einsatzbereit gemacht werden. Das dabei verwendete MESH-Gewebe ist winddurchlässig, was für zusätzliche Stabilität sorgt, aber trotzdem witterungsbeständig und blickdicht bleibt. Die Teleskopstangen sind über elastische Spiralfedern mit den Standfüssen verbunden und erlauben dadurch auch bei starkem Wind ein flexibles Nachgeben. Die ausklappbaren Standfüsse mit speziellen Halterungen für Schaummittelkanister oder Schläuche ermöglichen ein zusätzliches Beschweren bei extremen Windverhältnissen. Der Abbau gestaltet sich sehr einfach und benötigt nur wenige Handgriffe, weshalb die Sichtschutzwand nach dem Einsatz rasch im mitgelieferten Transportrucksack verstaut und abtransportiert werden kann.

Merkmale:

Höchst zuverlässiger und windstabiler Sichtschutz zur optischen Absicherung von Unfallstellen
Innovative Konstruktion mit individuellen Beschwerungs- und Verankerungsmöglichkeiten am Boden
Praktisch, schnell und einfach auf- sowie abgebaut von nur einer Person in nur 60 Sekunden
Elastische Spiralfedern mit Standfüssen ermöglichen auch bei starkem Wind ein flexibles Nachgeben
Handliche Bedienung (mit Handschuhen) aufgrund Scherensystem, Klappbeinen und verstellbaren Beinwinkeln
Innovatives Gewebe, welches eine optimale Mischung zwischen Sichtschutz und Winddurchlässigkeit bietet
Demontierbare Sichtschutzplanen die nach dem Einsatz bei 40 Grad gewaschen werden können
Gute Sichtbarkeit auch bei Nacht, dank Befestigungsmöglichkeit von Warnleuchten an den Pfosten

Technische Daten:

Material Plane: Mesh

SMALL:

Masse (L x B x H): 2800 x 1200 x 2150 mm

Packmasse (L x B x H): 1450 x 380 x 180 mm

STANDARD:

Masse (L x B x H): 5700 x 1200 x 2150 mm

Packmasse (L x B x H): 1450 x 580 x 180 mm

LARGE:

Masse (L x B x H): 8500 x 1200 x 2150 mm

Packmasse (L x B x H): 1450 x 780 x 180 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Sichtschutzwand inkl. Scherengitter

Transportrucksack

Optional erhältlich:

Schaumkanister

Lampenhalter für Warnleuchten

Triopan Fireball

Triopan Helios Blaze

SKU	Länge	Gewicht
212.033C	2.8 m	21 kg
212.033D	5.7 m	32 kg
212.033E	8.5 m	45 kg





Sichtschutzwand individuell

SKU: N/A

Die windstabile Sichtschutzwand ist eine hervorragende Systemlösung für die optische Absicherung von Unfallstellen oder anderen Ereignissen, wo man Opfer vor den Blicken von Schaulustigen schützen möchte. Der innovative sowie zuverlässige Sichtschutz mit Scherenspannmechanismus kann in nur 60 Sekunden und von nur einer Person einsatzbereit gemacht werden. Das dabei verwendete MESH-Gewebe ist winddurchlässig, was für zusätzliche Stabilität sorgt, aber trotzdem witterungsbeständig und blickdicht bleibt. Die Teleskopstangen sind über elastische Spiralfedern mit den Standfüssen verbunden und erlauben dadurch auch bei starkem Wind ein flexibles Nachgeben. Die ausklappbaren Standfüsse mit speziellen Halterungen für Schaummittelkanister oder Schläuche ermöglichen ein zusätzliches Beschweren bei extremen Windverhältnissen. Der Abbau gestaltet sich sehr einfach und benötigt nur wenige Handgriffe, weshalb die Sichtschutzwand nach dem Einsatz rasch im mitgelieferten Transportrucksack verstaut und abtransportiert werden kann.

Merkmale:

Höchst zuverlässiger und windstabiler Sichtschutz zur optischen Absicherung von Unfallstellen
Innovative Konstruktion mit individuellen Beschwerungs- und Verankerungsmöglichkeiten am Boden
Praktisch, schnell und einfach auf- sowie abgebaut von nur einer Person in nur 60 Sekunden
Elastische Spiralfedern mit Standfüssen ermöglichen auch bei starkem Wind ein flexibles Nachgeben
Handliche Bedienung (mit Handschuhen) aufgrund Scherensystem, Klappbeinen und verstellbaren Beinwinkeln
Innovatives Gewebe, welches eine optimale Mischung zwischen Sichtschutz und Winddurchlässigkeit bietet
Demontierbare Sichtschutzplanen die nach dem Einsatz bei 40 Grad gewaschen werden können
Gute Sichtbarkeit auch bei Nacht, dank Befestigungsmöglichkeit von Warnleuchten an den Pfosten

Technische Daten:

Material Plane: Mesh

SMALL:

Masse (L x B x H): 2800 x 1200 x 2150 mm

Packmasse (L x B x H): 1450 x 380 x 180 mm

STANDARD:

Masse (L x B x H): 5700 x 1200 x 2150 mm

Packmasse (L x B x H): 1450 x 580 x 180 mm

LARGE:

Masse (L x B x H): 8500 x 1200 x 2150 mm

Packmasse (L x B x H): 1450 x 780 x 180 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Sichtschutzwand inkl. Scherengitter

Transportrucksack

Optional erhältlich:

Schaumkanister

Lampenhalter für Warnleuchten

Triopan Fireball

Triopan Helios Blaze

SKU	Länge	Gewicht
212.033F	2.8 m	21 kg
212.033G	5.7 m	32 kg
212.033H	8.5 m	45 kg





Mobile Unfall-Sichtschutzwand

SKU: 212.034

Die Mobile Unfall-Sichtschutzwand besticht durch geringes Gewicht und die simple Handhabung machen den Aufbau mit der speziell entwickelten Fixierscheibe in wenigen Sekunden mit nur einer Person möglich. Die Plane besteht aus einem extrem beanspruchbaren, lichtechten Polyestertuch das mühelos zu reinigen ist. Dank dem äusserst robusten Fiberglasgestänge kann eine hohe Standfestigkeit erzielt werden und durch die zahlreichen Ösen und Laschen kann man die Wand so befestigen das sie auch bei hohen Windstärken hält. Durch die Reissverschlüsse an den Seitenrändern unendlich erweiterbar um auch grössere Flächen zu Schützen. Dank der reissfesten Tragtasche kann die Wand auf kleinstem Raum gelagert werden und kann problemlos zu den Einsätzen transportiert werden.

Merkmale:

Müheloser Aufbau durch nur eine Person und ohne Werkzeug dank speziell entwickelter Fixierscheibe
Extrem beanspruchbares Polyestertuch und äusserst robustes Fiberglasgestänge für hohe Standfestigkeit
Perfekte Fixierung dank zahlreichen Ösen und Haltelaschen für zusätzliche Sicherheit
Unendlich erweiterbare Elemente dank Reissverschlüssen an den Seitenrändern

Technische Daten:

Farbe: weiss/rot
Material Plane: Polyester
Material Gestänge: Fiberglas
Masse (L x B): 720 x 180 cm
Gewicht: 16 kg

Im Lieferumfang enthalten:

4 Stk. Elemente á je 180 x 180 cm
1 Stk. Tragetasche
1 Stk. Aufbauanleitung





Scherengitter aus Stahl

SKU: 209.067D

Das mobile Scherengitter zum Absperren von Verkehrswegen lässt sich ohne grossen Aufwand installieren und vermittelt klar eine vorübergehende Sperrung der Fahrbahn aufgrund eines Ereignis oder auch Anlasses. Zudem verfügt das Scherengitter über einen hochwertig verarbeiteten Stahlrahmen, ein ausziehbares Gitter mit Reflexstreifen sowie Halter für die Befestigungen von Laternen oder Blitzleuchten.

Technische Daten:

Material: Stahl

Masse offen (H x B): 1150 x 4000 mm

Masse geschlossen: (H x B): 1150 x 500 mm





Scherengitter aus Aluminium

SKU: 209.0671

Das hochwertige sowie faltbare Scherengitter schafft Abhilfe, wenn es darum geht Gefahrenbereiche, Zufahrten oder auch Baustellen schnell und einfach abzusichern. Damit auf die jeweiligen Gegebenheiten reagiert werden kann, lässt sich das Scherengitter bis zu einer Länge von maximal 5 Metern ausziehen. Die durchdachte Gitterkonstruktion aus Aluminium wurde mit hochwertigen 3M Reflexstreifen in einer R2-Qualität versehen und ist im Gegensatz zu Stahlabsperrrungen extrem leicht. Ausgestattet mit klappbaren sowie arretierbaren Füßen wird ein optimaler und zudem sicherer Stand garantiert.

Merkmale:

Maximale Sichtbarkeit dank hochwertigen 3M Reflektionsstreifen in R2-Qualität
Hochwertige Konstruktion aus Aluminium mit klappbaren sowie arretierbaren Füßen für einen sicheren Halt
Effektives Einsatzmittel zur Abspernung von Gefahrenbereichen, Zufahrten oder Baustellen
Individuell ausziehbar bis zu einer Länge von maximal 5 m

Technische Daten:

Material: Aluminium
Auszugslänge max.: 500 cm
Masse Geschlossen (H x B x T): 940 x 350 x 120 mm
Gewicht: 16.80 kg





Absperrband rot-weiss reissfest 500 m

SKU: 209.052

Das für Sperrzonen ideale Qualitäts-Absperrband verstärkt in rot/weiss besticht durch Reissfestigkeit sowie der perfekten Sichtbarkeit. Ausgezeichnet für Bereiche wie Einfahrten, Parkplätzen sowie Baustellen. Dank der Abrollverpackung mit Schlitz ist das Band in Kürze ausgezogen und zum Einsatz bereit.

Merkmale:

Ideales Qualitäts- Absperrband

Perfekt Sichtbar dank rot/weiss Farbe

Der mitgelieferte Karton mit Schlitz ermöglicht ein schnelles ausziehen des Bandes

Technische Daten:

Masse (L x B): 500 m x 80 mm

Gewicht: 1.5 kg





Absperrband rot-weiss aus Polypropylen 500 m

SKU: 209.052A

Das für Sperrzonen ideale Qualitäts-Absperrband verstärkt in rot/weiss besticht durch Reissfestigkeit sowie der perfekten Sichtbarkeit. Ausgezeichnet für Bereiche wie Einfahrten, Parkplätzen sowie Baustellen. Dank der Abrollverpackung mit Schlitz ist das Band in Kürze ausgezogen und zum Einsatz bereit.

Merkmale:

Ideales Qualitäts- Absperrband

Perfekt Sichtbar dank rot/weiss Farbe

Der mitgelieferte Karton mit Schlitz ermöglicht ein schnelles ausziehen des Bandes

Technische Daten:

Masse (L x B): 500 m x 80 mm

Gewicht: 1.5 kg





Absperrband "Feuerwehr-Sperrzone" 250 m auf Kunststoffspule

SKU: 209.053

Absperrband Feuerwehr-Sperrzone als fadenverstärkte Ausführung auf Kunststoffspule zum einfachen Abwickeln mit integrierter Klinge.

Technische Daten:

Materialspule: Kunststoff

Aufdruck: Feuerwehr-Sperrzone





Warnbandspender transparent mit Messer

SKU: 209.062





Absperrband "Feuerwehr-Sperrzone" 500 m

SKU: 209.053A

Das für Sperrzonen ideale Qualitäts- Absperrband mit der Beschriftung Feuerwehr-Sperrzone in rot/weiss besticht durch Reissfestigkeit sowie der perfekten Sichtbarkeit. Dank der Abrollverpackung mit Schlitz ist das Band in Kürze ausgezogen und zum Einsatz bereit.

Merkmale:

Ideales Qualitäts- Absperrband
Perfekt Sichtbar dank rot/weiss Farbe

Technische Daten:

Aufdruck: Feuerwehr-Sperrzone
Masse L x B: 500 m x 80 mm
Gewicht: 1.4 kg



