

Kupplungen



Storz-Druckkupplung

SKU: N/A

Die Schnellkupplungen aus Aluminium werden hauptsächlich für Feuerweherschläuche zum Kuppeln der Schlauchenden eingesetzt. Aufgrund eines symmetrischen Aufbaus muss nicht zwischen Vater- und Mutterteil unterschieden werden.

Technische Daten:

Material: Aluminium

System: Storz

Dichtung: NBR

SKU	Ausführung
104.001	Storz 25 / 19 mm
104.001C	Storz 25 / 25 mm
104.001F	Storz 38 / 38 mm
104.001B	Storz 55 / 19 mm
104.001A	Storz 55 / 19 mm, gekrümmt
104.001D	Storz 55 / 25 mm
104.001E	Storz 55 / 32 mm
104.001G	Storz 55 / 40 mm
104.001G.0	Storz 55 / 42 mm
104.001G.1	Storz 55 / 50 mm
104.001H	Storz 55 / 52 mm
104.001I	Storz 55 / 55 mm - lang
104.001J	Storz 75 / 75 mm - kurz
104.001J.2	Storz 75 / 75 mm - lang

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Ausführung
104.001K	Storz 90 / 90 mm
104.001O	Storz 110 / 100 mm
104.001L	Storz 110 / 110 mm
104.001M	Storz 125 / 125 mm
104.001N	Storz 150 / 150 mm





Festkupplung mit Aussengewinde

SKU: N/A

Die Festkupplung Storz aus Aluminium mit Aussengewinde dient zum Verbinden oder zum Anschluss auf grössere oder kleinere Schläuche, Rohre oder Armaturen.

Technische Daten:

System: Storz
Material: Aluminium
Dichtung: NBR

SKU	Ausführung
104.003	Storz 25 / G 1"
104.003B	Storz 55 / G 1"
104.003C	Storz 55 / G 1 1/4"
104.003D	Storz 55 / G 1 1/2"
104.003D.1	Storz 55 / G 1 1/2" drehbar
104.003E	Storz 55 / G 2"
104.003F	Storz 55 / G 2 1/2"
104.003G	Storz 75 / G 2"
104.003H	Storz 75 / G 2 1/2"
104.003H.1	Storz 75 / G 2 1/2" drehbar
104.003I	Storz 75 / G 3"
104.003I.1	Storz 75 / G 3" drehbar
104.003J	Storz 110 / G 4"
104.003J.1	Storz 110 / G 4" drehbar





Festkupplung mit Innengewinde

SKU: N/A

Die Festkupplung Storz aus Aluminium mit Innengewinde dient zum Verbinden oder zum Anschluss auf grössere oder kleinere Schläuche, Rohre oder Armaturen.

Technische Daten:

System: Storz
Material: Aluminium
Dichtung: NBR

SKU	Ausführung
104.005	Storz 25 / G 1/2"
104.005A	Storz 25 / G 3/4"
104.005B	Storz 25 / G 1"
104.005C	Storz 25 / G 1 1/4"
104.005D	Storz 55 / G 3/4"
104.005E	Storz 55 / G 1"
104.005F	Storz 55 / G 1 1/4"
104.005G	Storz 55 / G 1 1/2"
104.005G.1	Storz 55 / G 1 1/2" drehbar
104.005H	Storz 55 / G 2"
104.005H.1	Storz 55 / G 2" drehbar
104.005I	Storz 55 / G 2 1/2"
104.005J	Storz 75 / G 2"
104.005K	Storz 75 / G 2 1/2"
104.005K.1	Storz 75 / G 2 1/2" drehbar
104.005L	Storz 75 / G 3"
104.005L.1	Storz 75 / G 3" drehbar
104.005M	Storz 110 / G 4"

SKU	Ausführung
104.005M.1	Storz 110 / G 4" drehbar
104.005N	Storz 110 / G 4 1/2"
104.005O	Storz 125 / G 5"





Übergangsstück

SKU: N/A

Zum Übergang von einer Storz-Kupplungsgrösse auf eine andere werden Übergangsstücke eingesetzt.

Technische Daten:

System: Storz
Material: Aluminium
Dichtung: NBR

SKU	Ausführung
104.007	Storz 25 / Storz 55
104.007A	Storz 55 / Storz 38
104.007B	Storz 55 / Storz 75
104.007C	Storz 110 / Storz 75
104.007D	Storz 125 / Storz 110





Blindkupplung

SKU: N/A

Die Blindkupplung mit Kette im Storz-System dient als Abschlussdeckel für Storz-Anschlüsse bei Rohren, Armaturen und Apparaten.

Technische Daten:

System: Storz
Material: Aluminium
Dichtung: NBR

SKU	Ausführung
104.009	Storz 25 mit Kette
104.009A	Storz 55 mit Kette
104.009B	Storz 75 mit Kette
104.009C	Storz 110 mit Kette
104.009D	Storz 125 mit Kette
104.010	Storz 55 mit Kette und Schloss
104.010A	Storz 75 mit Kette und Schloss
104.010B	Storz 110 mit Kette und Schloss





Festkupplung mit Sperrklinke - Storz 75

SKU: 109.007D

Dient zur zusätzlichen Sicherung am Wasserwerfer, das nicht im laufenden Betrieb das lösen der Düse erfolgen kann, ohne entriegelung der Sperrklinke.

Technische Daten:

System: Storz
Material: Aluminium
Dichtung: NBR
Storz: 75 (B)



