

Rauch- und Nebelgeneratoren



Nebelgerät JEM ZR45

SKU: N/A

Die leistungsstarke und kompakte Nebelmaschine JEM ZR45 wurde speziell für professionelle Einsatzbereiche entwickelt und kann hervorragend an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Dank eines hochwertigen Heizelementes mit 2000 W Leistung wird eine extrem hohe Nebeldichte bei geringem Fluidverbrauch erreicht. Zudem bietet eine Boost-Funktion die Möglichkeit Übungen noch realistischer zu gestalten und grosse Räume innerhalb kürzester Zeit mit dichtem Nebel zu füllen. Einmal aufgeheizt kann die Nebelmaschine kontinuierlich in Betrieb genommen werden, ohne erneut aufheizen zu müssen. Das im Gerät integrierte und gut sichtbare Display mit Timer-Funktion kann auch als Fernbedienung verwendet werden, um somit aus der Distanz die gewünschten Nebel- und Pausenzeiten einzustellen.

Merkmale:

Leistungsstarke und professionelle Nebelmaschine mit hohem Nebelausstoss
Hochwertiges Heizelement mit 2000 W Leistung für extrem hohe Nebeldichte
Boost-Funktion zur Darstellung von realistischen Übungsszenarien
Lange Betriebsdauer mit einem Tankvolumen von nur 5 l dank geringem Fluidverbrauch
Übersichtliches Display das ohne optionales Zubehör als Fernbedienung verwendet werden kann
Regulierbarer Nebelausstoss mit Timer-Funktion für individuelle Nebel- und Pausenzeiten

Technische Daten:

Aufheizzeit: 10 min
Betriebsdauer (max. Nebelausstoss): 1,18 h
Nebelausstoss: 1300 m³/min
Fluidkapazität: 5 l
Heizleistung: 2000 W
Einsatzbereich: + 5 °C bis + 40 °C
Masse (L x B x H): 602 x 395 x 306 mm (mit Bügel 393 mm hoch)
Gewicht: 17.1 kg

SKU	Bezeichnung
223.063.2	JEM ZR 45
223.063.2A	Schlauchführung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team





Nebelgerät JEM ZR35

SKU: N/A

Die leistungsstarke und kompakte Nebelmaschine JEM ZR35 wurde speziell für professionelle Einsatzbereiche entwickelt und kann hervorragend an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Dank eines hochwertigen Heizelementes mit 1500 W Leistung wird eine extrem hohe Nebeldichte bei geringem Fluidverbrauch erreicht. Zudem bietet eine Boost-Funktion die Möglichkeit Übungen noch realistischer zu gestalten und grosse Räume innerhalb kürzester Zeit mit dichtem Nebel zu füllen. Einmal aufgeheizt kann die Nebelmaschine kontinuierlich in Betrieb genommen werden, ohne erneut aufheizen zu müssen. Das im Gerät integrierte und gutschichtbare Display mit Timer-Funktion kann auch als Fernbedienung verwendet werden, um somit aus der Distanz die gewünschten Nebel- und Pausenzeiten einzustellen.

Merkmale:

Leistungsstarke und professionelle Nebelmaschine mit hohem Nebelausstoss
Hochwertiges Heizelement mit 1500 W Leistung für extrem hohe Nebeldichte
Boost-Funktion zur Darstellung von realistischen Übungsszenarien
Lange Betriebsdauer mit einem Tankvolumen von nur 4 l dank geringem Fluidverbrauch
Übersichtliches Display das ohne optionales Zubehör als Fernbedienung verwendet werden kann
Regulierbarer Nebelausstoss mit Timer-Funktion für individuelle Nebel- und Pausenzeiten

Technische Daten:

Aufheizzeit: 8-9 min.
Betriebsdauer (max. Nebelausstoss): ca. 30 min
Nebelausstoss: 800 m³/min
Fluidkapazität: 4 l
Heizleistung: 1500 W
Einsatzbereich: + 5 °C bis + 40 °C
Masse (L x B x H): 590 x 395 x 264 mm (mit Bügel 333 mm hoch)
Gewicht: 15.1 kg

SKU	Bezeichnung
223.063.3A	Schlauchführung
223.063.3	JEM ZR35





Nebelgerät JEM ZR25

SKU: N/A

Die leistungsstarke und kompakte Nebelmaschine JEM ZR25 wurde speziell für professionelle Einsatzbereiche entwickelt und kann hervorragend an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Dank eines hochwertigen Heizelementes mit 1150 W Leistung wird eine extrem hohe Nebeldichte bei geringem Fluidverbrauch erreicht. Zudem bietet eine Boost-Funktion die Möglichkeit Übungen noch realistischer zu gestalten und grosse Räume innerhalb kürzester Zeit mit dichtem Nebel zu füllen. Einmal aufgeheizt kann die Nebelmaschine kontinuierlich in Betrieb genommen werden, ohne erneut aufheizen zu müssen. Das im Gerät integrierte und gutschichtbare Display mit Timer-Funktion kann auch als Fernbedienung verwendet werden, um somit aus der Distanz die gewünschten Nebel- und Pausenzeiten einzustellen.

Merkmale:

Leistungsstarke und professionelle Nebelmaschine mit hohem Nebelausstoss

Hochwertiges Heizelement mit 1150 W Leistung für extrem hohe Nebeldichte

Boost-Funktion zur Darstellung von realistischen Übungsszenarien

Lange Betriebsdauer mit einem Tankvolumen von nur 2,5 l dank geringem

Fluidverbrauch

Übersichtliches Display das ohne optionales Zubehör als Fernbedienung verwendet werden kann

Regulierbarer Nebelausstoss mit Timer-Funktion für individuelle Nebel- und Pausenzeiten

Technische Daten:

Aufheizzeit: 7-8 min.

Betriebsdauer (max. Nebelausstoss): ca. 25 min

Nebelausstoss: 600 m³/min

Fluidkapazität: 2,5 l

Heizleistung: 1150 W

Einsatzbereich: + 5 °C bis + 40 °C

Masse (L x B x H): 485 x 335 x 242 mm (mit Bügel 333 mm hoch)

Gewicht: 11.2 kg

SKU	Bezeichnung
223.063.4	JEM ZR25
223.063.4A	Schlauchführung





Nebelmittel "JEM" 10 Liter

SKU: 223.052C

Das JEM Pro-Fog Nebelfluid ist ein speziell auf wasserbasiertes entwickeltes Mittel für alle JEM-Nebelmaschinen. Dieses ist die erste Wahl der meisten Anwender sowie das am häufigsten spezifizierte Nebelfluid auf dem Markt. Es erzeugt einen dichten weissen Nebel mit einer mittellangen Dispersionszeit. Dieser Stoff entspricht nicht den Kriterien zur Gefahreinstufung und es sind somit keine Warn- oder Sicherheitshinweise vorgeschrieben.

Technische Daten:

Grösse: 10 l





Nebelmittel "Slow-Fog"

SKU: N/A

Das Nebelmittel Slow-Fog erzeugt einen dichten, extrem langanhaltenden Nebel und ist auch geeignet zur Nutzung ausserhalb von Gebäuden. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar und stellen somit keine Gefahr für die Umwelt dar.

SKU	Inhalt
223.066	10 l
223.065	25 l





Nebelfluid Megastar Fire Smoke 20l Kanister

SKU: 223.067

Das Nebelmittel Fire Smoke von MegaStar erzeugt einen extrem dichten sowie langanhaltenden Nebel und ist geeignet zur Nutzung mit allen Hochleistungsnebelgerät. Durch den hohen Aktivstoffgehalt von über 70%, davon 50% Stabilisatoren ist diese Nebelfluid enorm sparsam im Verbrauch.

Technische Daten:

Inhalt: 20 l





SMOKEDEC - Rauchpatronen 5er Pack mit weissem Rauch

SKU: 223.037

Die Rauchpatrone von Smokedec erzeugt bei einer Dauer von 160 Sekunden einen wirbelnden dichten weissen Rauch. Der erzeugte Rauch ist ungiftig, geruchsarm wie auch unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und ruft keine Korrosion bei Metallen hervor. Der Einsatz einer solchen Patrone ist eine vielseitige sowie preiswerte Methode um Brandrauch bei Atemschutzübungen zu simulieren.

Technische Daten:

Farbe: Weiss
Brenndauer: 160 sec.
Rauchmenge: 55 m³

Im Lieferumfang enthalten:

1 Aufbewahrungsbox
5 Rauchpatrone





SMOKEDEC - Rauchpatrone gross

SKU: 223.037A

Die Rauchpatrone von Smokedec erzeugt bei einer Dauer von 160 Sekunden einen wirbelnden dichten weissen Rauch. Der erzeugte Rauch ist ungiftig, geruchsarm wie auch unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und ruft keine Korrosion bei Metallen hervor. Der Einsatz einer solchen Patrone ist eine vielseitige sowie preiswerte Methode um Brandrauch bei Atemschutzübungen zu simulieren.

Technische Daten:

Farbe: Weiss

Brenndauer: 360 sec.

Rauchmenge: 400 m³





Wassergeschützter Koffer zu Rauchgenerator SG4000 V2 von LION

SKU: 223.068C

Der wasserdichte Koffer für den Rauchgenerator SG4000 von LION Protects verfügt über Anschlussmöglichkeit einer Fernbedienung in Verwendung mit dem Brandbekämpfungstrainer ATTACK. Somit lässt sich der Rauchgenerator parallel zu dem ATTACK-System bedienen und ist bei Übungen mit einem Angriffsschlauch bestens vor dem Wasser geschützt. Der Koffer dient zudem für eine sichere Aufbewahrung bei nicht Benützung sowie einem einfacheren Transport.

Merkmale:

Optimaler Schutz gegen Wasser während dem Betrieb für den Rauchgenerator SG4000 von LION
Funkfähig zur Fernbedienung des Generators ohne Sichtverbindung bei geschlossener Einheit

Technische Daten:

Masse (L x B x H): 820 x 530 x 410 mm
Gewicht: 17 kg





Funkfernbedienung zu Rauchgenerator SG4000 von LION

SKU: 223.068A

Die Funkfernbedienung passend zu dem Rauchgenerator SG4000 ermöglicht die Regulierung des Erzeugers aus der Ferne. Zudem ist das Eingabegerät in der Lage zwei verschiedenen Generatoren gleichzeitig oder unabhängig voneinander zu steuern.

Technische Daten:

Masse (L x B x H): 110 x 50 x 25 mm

Gewicht: 70 g





Nebelmittel LION - Bidon à 10 Liter

SKU: 223.067B

Das gebrauchsfertige Nebelmittel von LION wurde speziell für Übungsszenarien von Rettungsorganisationen entwickelt und bildet einen dichten sowie langanhaltenden Rauch zur Simulation von realitätsnahen Situationen. Die hochwertige auf wasserbassierende Rauchflüssigkeit für Nebelmaschinen von LION ist nahezu rückstandsfrei und produziert keine Toxine oder andere schädliche Stoffe.





Rauchgenerator SMOKEBOOST 1950 von LION

SKU: 223.070

Der professionelle Rauchgenerator SMOKEBOOST 1950 aus dem Hause LION Protects wurde speziell für den Einsatz bei Übungen von Rettungsorganisationen entwickelt und punktet durch kontinuierliche Leistung. Das Gerät erzeugt einen extrem dichten sowie langanhaltenden Rauch, wodurch eine Null-Sicht geschaffen werden kann. Aufgrund dessen lassen sich realitätsnahe Atemschutzübungen schaffen, womit die Teilnehmer den Umgang mit visueller Sichteinschränkung in einer sicheren und kontrollierten Umgebung trainieren können. Der Generator bestehend aus qualitativ hochwertigen Materialien sowie einer stabilen Konstruktion die eigens für den Einsatz in rauem Gelände konzipiert wurde. Zudem verfügt der Rauchgenerator über interaktive Funktionen, womit dieser mit anderen Trainings-Systemen von LION wie beispielsweise dem Brandbekämpfungstrainer ATTACK genutzt werden kann. Dadurch lassen sich noch nie dagewesene Übungsszenarien schaffen, welche sich in Sache Individualität klar von anderen Systemen abheben. Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät selber oder mittels einer optional erhältlichen Funkfernbedienung, welche sogar zwei Generatoren parallel steuern kann.

Merkmale:

Speziell für den professionellen Einsatz entwickeltes Trainingsgerät mit integriertem Funkmodul

Extrem dichter sowie langanhaltender Rauch aufgrund eines speziellen Heizsystems

Boost-Funktion zur Darstellung von realitätsnahen Übungsszenarien mit visueller Sichteinschränkung

Qualitativ hochwertige Materialien sowie eine stabile Konstruktion, konzipiert für raues Gelände

Interaktive Funktionen zur individuellen Einbindung in andere Trainings-Systeme von LION Protects

Technische Daten:

Aufheizzeit: 8.5 min

Rauchentwicklung: 600 m³/min (Boost 1950 m³/min)

Fluidverbrauch max.: 100 ml/min (Boost)

Masse (L x B x H): 580 x 280 x 330 mm

Gewicht: 14.6 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Rauchgenerator

Fernbedienung

Rauchflüssigkeit 5 l

Bedienungsanleitung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Optional erhältlich:

Rauchflüssigkeit
ATTACK Panel



