

Lagerung



Big Box Palettenbehälter

SKU: N/A

Die enorm robuste Big Box in Paletten-Grösse wurde aus hochwertigem HD-PE Kunststoff gefertigt und eignet sich hervorragend zum Lagern als auch Transportieren von sehr sperrigen sowie schweren Gütern. Durch die drei Kufen verteilt sich das Gewicht des Inhalts optimal und lässt sich mit einem Gabelhubwagen oder Stapler einfach umlagern, wie auch Stapeln. Der qualitativ hochwertige Kunststoff besitzt eine äusserst glatte Oberfläche wo sich Schmutz kaum ansetzt und sich die Box problemlos reinigen lässt. Optional mit einem 2" Gewinde und einer Storz-Kupplung kann die Box kurzfristig auch als Ausgleichsbehälter für Brauchwasser genutzt werden, was diese für Feuerwehren vielseitig nutzbar macht.

Merkmale:

Enorm robuste Big Box geeignet zur Lagerung und Transport von sperrigen sowie schweren Gütern
Einfachste Lagerung durch Kufen an der Box in Paletten-Grösse für einen Transport mit einem Hubwagen
Qualitativ hochwertiger Kunststoff für eine lange Lebensdauer sowie einfachste Reinigung
Optimal stapelbar dank EU sowie ISO genormter Grösse für eine Lagerung auf kleinstem Raum

Technische Daten:

Farbe Box: Grau ähnlich RAL 7001
Farbe Kufe: Schwarz ähnlich RAL 9017
Material: Kunststoff
Volumen: 670 l
Masse (L x B x H): 120 x 100 x 79 cm
Gewicht: ca. 50 kg

Optional erhältlich:

2" Gewinde
Storz-Kupplung mit 2" Aussengewinde
Blindkupplung
Absperrorgan
Rad-Set

SKU	Ausführung
117.032	Big Box mit Scharnierdeckel
117.032A	Big Box mit Auflagedeckel
117.032B	2" Gewinde lange Seite
117.032C	2" Gewinde kurze Seite
117.032D	Rad-Set mit Feststeller





Multifunktionaler Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029

Das Belade- und Transportsystem xetto® ist ein einzigartiges sowie vielseitig einsetzbares Multitalent, welches logistische Vielseitigkeit mit innovativer Technologie vereint. Aufgrund einer integrierten Mikro-Hydraulik wurde die perfekte Kombination aus Transportwagen und Hubtisch geschaffen, welche maximale Flexibilität wie auch gesundheitsschonendes Arbeiten ermöglicht. Denn der xetto® ist in der Lage Lasten von bis zu 250 kg per Knopfdruck zu heben, womit schwere Gegenstände einfach, sicher und von nur einer Person auf ein Fahrzeug verladen werden können. Zudem kann er neben dem Befördern von schweren sowie empfindlichen Waren auch als stufenlos verstellbare Werkbank eingesetzt werden, welche sich auf eine Höhe von bis zu 106 cm heben lässt und so ein ergonomisches Arbeiten fördert. Damit wird die Belastung für den Mitarbeiter auf einem Minimum gehalten und die Effizienz innerhalb des logistischen Prozesses verbessert. Für eine optimale Ladungssicherung während dem Transport wurden Airline-Schienen an den Längsseiten der Ladefläche integriert, womit ein sicheres Verzurren von beispielsweise kopflastigen Gütern sichergestellt ist. Der einzigartige xetto® ist somit ein perfektes Hilfsmittel für Profis, welche ihre Arbeitsweise sowie Abläufe ständig optimieren oder auch für alle anderen, welche ihre Prozesse mittels eines einzigartigen Geräts perfektionieren wollen.

Merkmale:

Einzigartiges Belade- und Transportsystem, welches logistische Vielseitigkeit mit innovativer Technologie vereint

Maximale Flexibilität dank der Kombination aus Transportwagen sowie Hubtisch durch Mikro-Hydraulik

Integrierter Hebemechanismus hebt Last von bis zu 250 kg stufenlos auf 106 cm per Knopfdruck

Müheloses Verladen von schweren Gegenständen in ein Fahrzeug durch nur eine einzige Person

Minimierung von Arbeitsausfällen durch Rückenprobleme aufgrund ergonomischer Arbeitsweise

Ideal zum Verwenden als mobile Werkbank und daher bestens für den Einsatz im Gerätehaus geeignet

Optimale Ladungssicherung während dem Transport mittels Airline-Schienen an den Längsseiten

Perfektes Hilfsmittel für Profis, welche logistische Aufgaben durch Prozessoptimierung ausbauen möchten

Massgeschneidertes Original-Zubehör für eine bedarfsgerechte Funktionalität während dem Einsatz

Technische Daten:

Hubzeit: 20 Sek.

Hubanzahl pro Akku: 15 - 20

Nutzlast max.: 250 kg

Akku-Technik: Li-Ion (14.4 V / 6 Ah)
Schutzart: IP21
Ladefläche: 1186 x 826 mm
Arbeitshöhe max.: 1060 mm
Ladekantenhöhe max.: 800 mm
Einsatz Temperatur: -20° bis 60°C
Masse (L x B x H): 1369 x 826 x 973 mm
Transportmasse (L x B x H): 1369 x 826 x 268 mm
Gewicht: 95 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Transportsystem xetto®
Akku inkl. Ladegerät 230 V

Optional erhältlich:

Zusatzakku
Ladegerät 12 V
Kordelnetz
Abdeckplane
Zurrgurte
Kantenschutz
Auffahrrampe
Ladebrücke
Abrollschutz
Stützfuss





Zusatzakku zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029A

Der originale Zusatzakku passend zu dem Belade- und Transportsystem xetto® verdoppelt während dem Einsatz die Anzahl der Hübe, ohne dass eine Zwischenlandung durchgeführt werden muss. Das Auswechseln ist innerhalb weniger Sekunden erledigt, womit das Gerät sofort wieder einsatzbereit ist.

Technische Daten:

Akku-Technik: Li-Ion (14.4 V / 6 Ah)

Masse (L x B x H): 98 x 82 x 72 mm

Gewicht: 0.71 kg





Ladegerät zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto® - 12 V

SKU: 112.029C

Das Ladegerät passend zu dem Akku des Belade- und Transportsystem xetto® wird verwendet um den Akku in einem Fahrzeug mittels eines 12-Volt-Anschlusses zu laden.

Technische Daten:

Ladespannung: 16.4 V

Ladestrom: 1.6 A

Masse (L x B x H): 153 x 86 x 93 mm

Gewicht: 0.52 kg





Kordelnetz Airline zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029D

Das Kordelnetz passend zu dem Belade- und Transportsystem xetto® wird mittels der Fittings an den Airline-Schienen des Transportwagens fixiert und verhindert ein Verrutschen oder Herausfallen von Kleinteile. Für die vorschriftsgemässe Sicherung gemäss Strassenverkehrsordnung ist diese Kordelnetz nicht ausreichend.

Technische Daten:

Kordelstärke: 3 mm
Maschenweite: 45 mm
Maschenbruchfestigkeit: 2000N
Masse (L x B): 1000 x 1400 mm
Zulassungen: VDI-2700-konform

Optional erhältlich:

Zurrgurte





Abdeckplane Airline zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029E

Die Abdeckplane passend zu dem Belade- und Transportsystem xetto® ist wasserdicht, reissfest sowie problemlos abwaschbar und schützt Ladung zuverlässig vor Nässe als auch Schmutz. Für die vorschriftgemässe Sicherung gemäss Strassenverkehrsordnung ist diese Plane nicht ausreichend.

Technische Daten:

Farbe: Weiss

Materialstärke: 180 g/m²

Masse (L x B): 1000 x 1400 mm

Optional erhältlich:

Zurrgurte





Zurrgurt Airline zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029F

Der Zurrgurt wird verwendet um Ladungen einfach und sicher auf dem Belade- und Transportsystem xetto® zu fixieren. Dabei verfügt der Gurt, welcher mittels Airline-Fittings an den Schienen festgemacht wird über eine automatische Bandaufrollung.

Technische Daten:

Zurrkraft: 750 daN

Breite: 50 mm

Länge: 3 m

Zulassung: DIN EN 12195-2 / VDI 2700

Optional erhältlich:

Zurrgurte mit Karabinerhaken

Kantenschutz





Zurrgurt Airline mit Haken zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029G

Der Zurrgurt mit Karabinerhaken wird verwendet um Ladungen einfach und sicher auf dem Belade- und Transportsystem xetto® zu fixieren. Dabei verfügt der Gurt, welcher mittels Airline-Fittings an den Schienen festgemacht wird über eine automatische Bandaufrollung.

Technische Daten:

Zurrkraft: 750 daN

Breite: 50 mm

Länge: 3 m

Zulassung: DIN EN 12195-2 / VDI 2700

Optional erhältlich:

Zurrgurte ohne Karabinerhaken

Kantenschutz





Kantenschutz für Zurrgurt zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029H

Der abriebfeste Kantenschutz ist für alle Gurte mit einer Breite von 50 mm geeignet und passt somit ideal zu den optional erhältlichen Zurrgurten von xetto®. Durch die Kantenschützer werden Güter, welche beispielsweise Lackiert sind während dem Transport vor Reibung geschützt.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff (PP)

Im Lieferumfang enthalten:

Set à 4 Stück

Optional erhältlich:

Zurrgurte





Auffahrrampe zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029I

Die aus Riffelblech gefertigte Aluminiumrampe ist ideal zum Be- und Entladen des xetto® mit Rollgut und lässt sich mittels Ankerpunkte in der Airline-Schiene fixieren. Als Abrollschutz wurden die Seiten abgekantet, welche zudem über einen Tragegriff auf der Seite verfügen.

Technische Daten:

Material: Aluminium

Masse (L x B x H): 1189 x 841 x 122 mm





Ladebrücke zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029J

Die Ladebrücke wird verwendet um Ware beispielsweise von einer Werkbank ohne grossen Aufwand auf den angehobenen xetto® zu schieben.

Technische Daten:

Material: Aluminium-Legierung

Belastbarkeit: 250 kg

Masse (L x B x H): 804 x 500 x 47 mm

Gewicht: 3.7 kg





Abrollschutz zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029K

Der Abrollschutz bestehend aus zwei Aluminium Vierkantrohren verhindert ein seitliches Abrollen von Lasten auf dem Belade- und Transportsystem xetto®. Die Rohre lassen sich mittels Ankerpunkte in den Airline-Schienen fixieren.

Technische Daten:

Material: Aluminium (eloxiert)
Masse (L x B x H): 940 x 40 x 40 mm
Gewicht: 5 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Set à 2 Stück





Stützfuss zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto®

SKU: 112.029L

Der Stützfuss dient als Verbesserung der Kippstabilität, wenn der xetto® beispielsweise als Werkbank oder Hubtisch genutzt wird.

Technische Daten:

Masse (L x B x H): 94x 820 x 60 mm

Gewicht: 2.7 kg

Zulassungen: DIN EN 1570-1:5.1.3





Ladegerät zu Multifunktionalem Transport- und Hubwagen xetto® - 230 V

SKU: 112.029B

Das Ladegerät passend zu dem Akku des Belade- und Transportsystem xetto® wird verwendet um den Akku mittels 230 V über eine Steckdose zu laden.

Technische Daten:

Ladespannung: 16.4 V

Ladestrom: 2.4 A

Masse (L x B x H): 153 x 86 x 93 mm

Gewicht: 0.48 kg



