

Reinigungssysteme



Reinigungs- und Desinfektionsgerät MEIKO TopClean M

SKU: 200.070

Das innovative Reinigungssystem TopClean M von MEIKO zeichnet sich durch eine schnelle, sparsame wie auch materialschonende Reinigung und Desinfektion der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) aus. Gegenüber herkömmlichen Verfahren zur Retablierung von PSA kann eine Zeitersparnis von zu 65% erreicht werden und das bei einem perfekten Reinigungsergebnis sowie maximaler Sicherheit für den Anwender. Das von Spezialisten entwickelte Konzept kann pro Stunde bis zu 40 Atemschutzmasken, 80 Lungenautomaten oder 10 Pressluftatmer-Trageplatten vollautomatisch reinigen und chemothermisch desinfizieren. Ganz nach dem Motto: Jede Minute zählt - auch in Ihrer Atemschutzwerkstatt! Zudem werden Lungenautomaten in der TopClean M unter Druckbeaufschlagung gereinigt, was eine zuverlässige und effiziente Hygiene garantiert. Die Reinigung sowie Desinfektion findet in einem geschlossenen Kreislauf statt weshalb es zu keinem Zeitpunkt zu einem direkten Kontakt mit der Reinigungschemie kommen kann.

Merkmale:

- Innovatives und praxisnah entwickeltes Reinigungs- und Desinfektionskonzept mit besten Reinigungsergebnissen
- Optimales System für eine schnelle und effiziente Retablierung der persönlichen Schutzausrüstung nach einem Einsatz
- Vollautomatische Reinigung wie auch Desinfektion vom bis zu 40 Masken oder 80 Lungenautomaten pro Stunde
- Modulares und erweiterbares Korbsystem für maximale Flexibilität in der Atemschutzwerkstatt
- Massive Zeitersparnis von bis zu 65% gegenüber herkömmlichen Verfahren zur Aufbereitung von PSA
- Maximale Sicherheit für den Anwender ohne direkten Kontakt mit der Reinigungschemie dank geschlossenem Kreislauf
- Sparsamer Einsatz von Chemikalien, Wasser (max. 4.2 l für Normalprogramm) und Energie

Technische Daten:

- Anschluss: 3 NPE 400 V - 50 Hz
- Leistung: 12.4 kW
- Tankfüllung: 11 l
- Waschprogramme: Kurz / Normal / Intensiv
- Programmlaufzeit: 6 / 9 / 12 min

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Schutzart: IP X5
Korbmasse: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 420 mm
Masse (B x H x T): 600 x 600 x 820 mm

Optional erhältlich:

Basiskorb
GIO-Modul (Umkehr-Osmoseanlage)
Korbaufsatz für Atemschutzmasken
Korbaufsatz für Lungenautomaten
Kombikorbaufsatz für Atemschutzmasken und Lungenautomaten
Korbaufsatz für Pressluftatmer
Kleinteilekorb
Unterteilung für Kleinteilekorb
Korbabdeckgitter
Maschinenunterschrank mit 2 Türen (600 x 600 x 400 mm)
Reinigungs- und Desinfektionsmittel





Umkehrosmose-Anlage zu MEIKO TopClean M

SKU: 200.070K

Durch die Umkehrosmose-Anlage der TopClean M wird die beste Wasserqualität für rückstandsfreie Sichtscheiben der Atemschutzmasken sichergestellt. Zu den erstklassigen Reinigungsergebnissen verspricht das GiO-Modul auch längere Wartungsintervalle, erhöhte Sicherheit der Maschine sowie die Einsparung von Klarspüler.





Maschinenunterschrank mit Türen zu MEIKO TopClean M

SKU: 200.070L

Der spezielle Maschinenunterschrank für das automatische Reinigungs- sowie Desinfektionssystem TopClean M von Meiko ist ideal zum Unterbringen von Zubehör oder Reinigungskonzentrat geeignet.





Basiskorb zu MEIKO TopClean M

SKU: 200.070A

Das innovative und modulare Korbsystem kann individuell an die jeweilige Situation angepasst werden und zudem in den meisten Trockenschränken direkt untergebracht werden. Die Basiskörbe lassen sich bequem stapeln und können mit nur wenigen Handgriffen und den entsprechenden Korbaufsätzen erweitert und ausgestattet werden.

Technische Daten:

Material: Edelstahl

Masse (L X B): 500 x 500 mm

Optional erhältlich:

Korbaufsatz für Atemschutzmasken

Korbaufsatz für Pressluftatmer

Kombikorbaufsatz für Atemschutzmasken und Lungenautomaten

Kleinteilekorb





Korbaufsatz für Atemschutzmasken zu MEIKO TopClean M


SKU: 200.070B

Der Korbaufsatz für Atemschutzmasken wurde speziell für das automatische Reinigungs- sowie Desinfektionssystem TopClean M von Meiko entwickelt und erlaubt das gleichzeitige Retablieren von 4 Atemschutzmasken. Zudem wird der Korbaufsatz für AS-Masken mit 4 Kleinteilkörben und 1 Stk. Korbabdeckgitter ausgeliefert.

Optional erhältlich:

Korbaufsatz für Pressluftatmer
Kombikorbaufsatz für Atemschutzmasken und Lungenautomaten
Zusätzliche Kleinteilkörbe
Zusätzliche Unterteilungen für Kleinteilkörbe
Adapter für Lungenautomaten
Adapter für INTERSPIRO-Lungenautomaten





Korbaufsatz für Lungenautomaten zu MEIKO TopClean M

SKU: 200.070C

Der Korbaufsatz für Lungenautomaten wurde speziell für das automatische Reinigungs- sowie Desinfektionssystem TopClean M von Meiko entwickelt und erlaubt das gleichzeitige Retablieren von 8 Lungenautomaten. Zudem wird der Korbaufsatz mit 4 Stk. Kleinteilkörben und 1 Stk. Korbabdeckgitter ausgeliefert.

Optional erhältlich:

Korbaufsatz für Pressluftatmer
Kombikorbaufsatz für Atemschutzmasken und Lungenautomaten
Zusätzliche Kleinteilkörbe
Zusätzliche Unterteilungen für Kleinteilkörbe
Adapter für Lungenautomaten
Adapter für INTERSPIRO-Lungenautomaten





Kombikorbaufsatz für AS-Masken+Lungenautomaten MEIKO

SKU: 200.070D

Der Kombikorbaufsatz für Atemschutzmasken/Lungenautomaten wurde speziell für das automatische Reinigungs- sowie Desinfektionssystem TopClean M von Meiko entwickelt und erlaubt das gleichzeitige Retablieren von 4 Lungenautomaten wie auch 4 Atemschutzmasken. Zudem wird der Korbaufsatz mit 4 Stk. Kleinteilkörben und 1 Stk. Korbabdeckgitter ausgeliefert.

Optional erhältlich:

Korbaufsatz für Atemschutzmasken
Korbaufsatz für Pressluftatmer
Zusätzliche Kleinteilkörbe
Zusätzliche Unterteilungen für Kleinteilkörbe
Adapter für Lungenautomaten
Adapter für INTERSPIRO-Lungenautomaten





Korbaufsatz für Pressluftatmer zu MEIKO TopClean M

SKU: 200.070E

Der Korbaufsatz für Pressluftatmer wurde speziell für das automatische Reinigungs- sowie Desinfektionssystem TopClean M von Meiko entwickelt und erlaubt das gleichzeitige Retablieren von bis zu 10 Tragegestellen von Pressluftatmern pro Stunde.

Optional erhältlich:

Korbaufsatz für Atemschutzmasken
Korbaufsatz für Lungenautomaten
Kombikorbaufsatz für AS-Masken + Lungenautomaten
Zusätzliche Kleinteilkörbe
Zusätzliche Unterteilungen für Kleinteilkörbe
Adapter für Lungenautomaten
Adapter für INTERSPIRO-Lungenautomaten





Zusätzlicher Kleinteilekorb zu MEIKO TopClean M

SKU: 200.070F

Der Kleinteilekorb zum automatischen Reinigungs- sowie Desinfektionssystem TopClean M von Meiko eignet sich hervorragend für die Kleinteile der AS-Masken sowie Lungenautomaten.





Zusätzliche Unterteilung für Kleinteilekorb MEIKO

SKU: 200.070G

Für eine ordentliche Trennung der Kleinteile ist die zusätzliche Unterteilung für den Kleinteilekorb der TopClean M genau das Richtige.





Korbabdeckgitter zu MEIKO TopClean M

SKU: 200.070H

Das Korbabdeckgitter für die TopClean M dient dazu, dass die Kleinteile im Korb bleiben und während dem Reinigungsprogramm nicht herausfallen.





Adapter für Lungenautomaten zu MEIKO TopClean M

SKU: 200.0701

Der Adapter dient zur Aufnahme von Lungenautomaten auf den entsprechenden Korbaufsätzen womit ein perfektes Reinigungsergebnis sichergestellt werden kann.





Sonderadapter für INTERSPIRO-Lungenautomaten zu TopClean M

SKU: 200.070J

Der Sonderadapter dient zur Aufnahme von Lungenautomaten mit ovalem Anschluss (Interspiro) auf den entsprechenden Korbaufsätzen womit ein perfektes Reinigungsergebnis sichergestellt werden kann.





Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu MEIKO TopClean M

SKU: N/A

Die verschiedenen Desinfektions- und Reinigungsmittel dienen zur chemothermischen Aufbereitung von Atemschutzmasken, Lungenautomaten, Gummistiefel und anderer PSA in Verbindung mit dem MEIKO TopClean M Reinigungs- und Desinfektionsgerät. Die Mittel haben unterschiedliche Dosierungen, was bei der maschinellen Reinigung und Wartung der persönlichen Schutzausrüstung zu beachten ist. Es wird empfohlen zuerst die Herstellerangaben sowie Gebrauchsanleitung zu lesen.

SKU	Typ	Bezeichnung	Einheit
200.070S	Klarspüler	Etolit GT500	Kanister á 5 l
200.070O	Desinfektionsmittel	RescueClean P4	Kanister á 5 l





Stationäre Stiefelwaschanlage aus Edelstahl

SKU: 201.064

Hochwertige und robuste Stiefelwaschanlage aus Edelstahl (V2A) mit Sprühdüsen sowie zusätzlicher Bürste zur gründlichen Reinigung nach dem Einsatz.

Merkmale:

Hochwertige und robuste Stiefelwaschanlage aus Edelstahl V2A mit Abflussanschluss für Schmutzwasser
Integrierte Sohlen- und Schaftreinigungsbürsten mit zusätzlicher Waschhandbürste

Technische Daten:

Material: Edelstahl (V2A)

Wasseranschluss: 1/2"

Abmessungen (B x H x L): 40 x 40 x 73 cm

Abmessungen mit Halter (B x H x L): 40 x 40 x 90 cm

Gewicht: 28 kg





Stationäre Stiefelwaschanlage aus verzinktem Stahl

SKU: 201.065

Die einfache und stabile Stiefelwaschanlage aus verzinktem Stahl zum Anschluss an die Hauswasserleitung mit Schnellkupplung. Saubere Stiefel dank der seitlichen Sprühdüsen und vier auswechselbaren Bürsten. Ideale Standfestigkeit durch den mitgelieferten Haltebügel. Empfohlen für Feuerwehren, Baustellen, Deponien, Kläranlagen, Militär, Sport und Landwirtschaft. Schnell, praktisch und gründlich.

Merkmale:

Stiefelwaschanlage aus verzinktem Stahl mit Schnellkupplung und seitlichen Sprühdüsen
Auswechselbare Bürsten mit zusätzlichem Gitterrost für die Grobreinigung

Technische Daten:

Material: Stahl verzinkt
Abmessungen (B x L x H): 35 x 85 x 25 cm
Abmessungen mit Haltebügel (B x L x H): 35 x 85 x 87 cm
Gewicht: 12 kg





Mobile Stiefelwaschanlage aus verzinktem Stahl

SKU: 201.066

Die mobile Stiefelwaschanlage aus verzinktem Stahl zum Anschluss an die Hauswasserleitung mit Schnellkupplung. Saubere Stiefel dank der seitlichen Sprühdüsen und vier auswechselbaren Bürsten. Ideale Standfestigkeit dank dem mitgelieferten Haltebügel und dem Gitterrost. Für den Transport lässt sich der Haltebügel und das Gitterrost zusammenklappen. Empfohlene Anwendung für Feuerwehren, Baustellen, Deponien, Kläranlagen, Militär, Sport und Landwirtschaft. Schnell, praktisch und gründlich.

Merkmale:

Mobile Stiefelwaschanlage aus verzinktem Stahl
Zusammenklappbarer Gitterrost und Haltebügel
Schnellkupplung
Seitliche Sprühdüsen
Vier auswechselbare Bürsten
Gitterrost für grobe Sohlenreinigung

Technische Daten:

Abmessungen (B x L x H): 35 x 85 x 25 cm
Abmessungen mit Haltebügel (B x L x H): 35 x 85 x 87 cm
Gewicht: 13 kg





Verschluss-Set zu Pressluftatmer - PSS®

SKU: 3337470

Das Verschluss-Set wird verwendet um die Luftanschlüsse der Atemschutzgeräte PSS® von Dräger zu verschliessen, womit das Pneumatiksystem optimal vor Fremdstoffen geschützt ist. Somit wird verhindert das Flüssigkeiten während dem Waschvorgang mit der Meiko TopClean oder Miele PG 8036 die empfindlichen Teile der Atemluftversorgung beschädigen könnten.

Im Lieferumfang enthalten:

Verschlusskappe zu Flaschenanschluss
Blindabdeckung zu Schnellkupplung
Pfeifentropfen mit Halteklammer zu Bodyguard
Schutzkappe zu Bodyguard-Anschluss



