


Hochdrucklöschgeräte / Löschsyste



IBC-Container

SKU: N/A

Die qualitativ hochwertige IBC-Container lassen sich auf Grund ihres Volumens bestens als Zwischenlagerung für Löschwasser verwenden. Zudem eignet sich der Behälter hervorragend als Begleiter eines Hochdrucklöschgerätes wodurch ein stetiger Wassernachschub sichergestellt werden kann. Der Container zeichnet sich ausserdem durch geringe Anschaffungskosten sowie extremer Witterungsbeständigkeit aus.

Merkmale:

- Hervorragende Handling-Eigenschaften und hohe Stabilität
- Witterungsbeständig auch über längere Zeit
- Einfache und effiziente Stapelbarkeit für beste Lagerraumnutzung

SKU	Ausführung
O1990600	600 l
O1990800	800 l
O1991000	1'000 l





Hochdrucklöschgerät HDL 250 FOPPA-Edition

SKU: O10000814

Das neue Hochdrucklöschgerät HDL250 FOPPA-Edition wurde durch FOPPA in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller entwickelt und speziell auf Schweizer Bedürfnisse abgestimmt. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung unseres bewährten HDL250 by FOPPA aus dem Hause Oertzen, dem Pionier für innovative Hochdrucklöschtechnik, welches massgebend verbessert wurde. Aufgrund einer speziellen Zerstäuberdüse sowie maximalem Druck von 250 bar wird ein hervorragender Kühleffekt bei minimalem Verbrauch von Löschwassers (23l/min) und somit ein ausgezeichnetes Löschergebnis erzielt. In Kombination mit unserem Schnellangriffsvorsatz DUPLEX zum blitzschnellen Umschalten von Sprüh- auf Vollstrahl und dem verwendeten Leichtlaufschlauch MEDIJET ist unser HDL250-WS ein wertvolles wie auch vielseitiges Werkzeug im Brandfall. Neben den bereits bekannten und geschätzten Vorteilen unserer effizienten Hochdrucklöschgeräte wurde die neueste Version mit einem Bedienpanel und hintergrundbeleuchteten Anzeigen ausgestattet. Zudem können mittels eines einstellbaren Zumischers Additive chemische Zusätze über zwei Ansaugschläuche beigemischt werden.

Merkmale:

- Kompaktes und äusserst leistungsstarkes Hochdrucklöschsystem mit maximalem Druck
- Spezielle Zerstäuberdüse zur optimalen Ausnutzung des Kühleffektes im Ernstfall
- Maximale Löschkraft bei minimalem Wasserverbrauch und somit Vermeidung von Löschwasserschäden
- Flexibles Arbeiten dank Leichtlaufschlauch MEDIJET und umschaltbarem Schnellangriffsvorsatz
- Innovative Löschpistole zum blitzschnellen Umschalten von Sprüh- auf Vollstrahl mit geringem Rückstoss
- Einsatzbezogene und spezifische Zumischung von Schaumittel oder chemischen Zusätzen bei Bedarf möglich
- Einsatzbereit in kürzester Zeit dank neuem und intuitivem Bedienpanel mit Hintergrundbeleuchtung
- Individuelle Aufbaumöglichkeiten mit geringen Einbaumassen und Gewicht sowie breites Zubehörsortiment

Technische Daten:

- Wasserverbrauch: 23 l/min
- Maximaler Druck: 250 bar
- Antrieb: 2-Zylinder Benzinmotor Briggs & Stratton (13.2 kW)
- Getriebearart: Untersetzergetriebe 1 : 2,2
- Startvorrichtung: Elektro- und Seilzugstarter (Notbetrieb)
- Starterbatterie: 12 V / 44 Ah
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Hochdruckschlauch: Medijet 60 m
- Bedienpanel: Start-/Stopschalter, Wasserstandsanzeige, Stundenzähler,

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Batterieanzeige

Rahmen: Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen

Masse (B x H x T): 1095 x 685 x 605 mm (ohne Tank)

Gewicht (leerer Tank): ca. 165 kg

Optionen und Zubehör:

125l Tankbausatz aufgesattelt (div. Tankgrössen verfügbar)

Leichtlaufschlauch MEDIJET 100 m

Zusätzliche Schlauchtrommel


TRIPLEX-Schnellangriffsvorsatz mit zusätzlicher Weitwurfdüse

Schlamm-sauger (350 l/min bei 5 m Höhe)

Stichlanze aus Chromstahl

Mittelschaumrohr





Hochdrucklöschgeräte HDL 250 by FOPPA

SKU: N/A

Die innovativen Hochdrucklöschgeräte HDL250 by FOPPA aus dem Hause OERTZEN sind äusserst Leistungsstark und überzeugen durch maximalen Druck von 250 bar sowie minimalem Wasserverbrauch. Die speziell entwickelte Zerstäuberdüse sorgt für einen hervorragenden Kühleffekt wie auch ein ausgezeichnetes Löschergebnis, womit eine effiziente Brandbekämpfung sichergestellt werden kann. Trotz des hohen Drucks wird kaum ein Rückstoss generiert, dadurch kann präzise wie punktuell Löschwasser dort angewendet werden wo es am effektivsten ist. Ausserdem können aufgrund des geringen Wasserverbrauch als auch der optimalen Zerstäubung Schäden durch Löschwasser auf ein Minimum reduziert werden. Aufgrund der hohen Flexibilität sowie der kompakten Bauweise ist das Hochdrucklöschgerät von FOPPA vielseitig einsetzbar und weist einen hohen Wirkungsgrad auf.

Merkmale:

Innovatives Hochdrucklöschgeräte zur effektiven Bekämpfung von Bränden der Klasse A wie auch Klasse B
Kompaktes und äusserst leistungsstarkes Hochdrucklöschsystem mit maximalem Druck von 250 bar
Spezielle Zerstäuber-Düse für einen optimalen Kühleffekt sowie ein ausgezeichnetes Löschergebnis
Enorme Löschkraft bei minimalem Wasserverbrauch und somit Vermeidung von Löschwasserschäden
Hohe Flexibilität dank Leichtlaufschlauch MEDIJET in Kombination mit Schnellangriffsvorsatz DUPLEX
Einsatzbezogene Zumischung von Schaummittel oder chemischen Zusätzen bei Bedarf möglich
Individuelle Aufbaumöglichkeiten mit geringen Einbaumassen und Gewicht sowie breites Zubehörsortiment

Technische Daten:

Maximaler Druck: 250 bar
Antrieb: 2-Zylinder Benzinmotor Briggs & Stratton(13.2 kW)
Getriebearbeit: Untersetzungsgetriebe 1 : 2,2
Pumpe: 3-Zylinder Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
Startvorrichtung: Elektro- und Seilzugstarter

Optionen und Zubehör:

Verschiedene Tankbausätze
Zusätzliche Schlauchtrommel mit 100 m Leichtlaufschlauch MEDIJET
Schnellangriffsvorsatz TRIPLEX mit zusätzlicher Weitwurfdüse
Elektrischer Schlauchtrommelantrieb
Schlammsauger (350 l/min bei 5 m Höhe)

Stichlanze aus Edelstahl
Elektrostarter
Mittelschaumrohr

SKU	Bauform	Ausführung
		



Waldbrand-Löschsystem HELISKID by VALLFIREST - BH4-18

SKU: 230.002A

Das HELISKID von VALLFIREST ist ein kompaktes sowie innovatives Waldbrand-Löschsystem welches über ein breites Einsatzspektrum verfügt und speziell zur Verwendung in abgelegenen Gebieten entwickelt wurde. Das Kombi-Löschsystem kann mittels Fahrzeug (zbs. Pick-up) oder Helikopter direkt zur Einsatzstelle oder anderen strategisch wichtigen Orten transportiert werden und stellt dort innert kürzester Zeit ein wirkungsvolles Einsatzmittel zur Brandbekämpfung sicher. Einmal am Einsatzort angekommen kann das HELISKID von nur zwei Personen innert weniger Minuten aufgebaut werden. Das Ergebnis davon ist ein unabhängiges Löschmodul kombiniert mit einem Wasserbehälter von 3000 l, welcher unter anderem mittels Bambi-Bucket befüllt werden kann. Neben der Möglichkeit das HELISKID mit einem Helikopter zu befüllen, verfügt der flexible Brauchwasserbehälter über einen Eingang für eine zusätzliche Einspeisung von Löschwasser während dem Einsatz. Damit das einzigartige Löschsystem von VALLFIREST in jedem Gelände einen sicheren Stand hat, lassen sich die vier Teleskopstützen individuell den Gegebenheiten vor Ort anpassen und garantieren eine optimale Stabilisierung des HELISKID auch in unwegsamem Gelände. Die hochwertigen Teleskopstützen können auch beim Ablad von einem Pick-up oder einem ähnlichen Transportfahrzeug eingesetzt und von Hand oder auch mittels Akku-Schrauber aus-/eingefahren werden.

Merkmale:

- Einzigartiges Waldbrand-Löschsystem mit innovativem Tankaufbau zur Verwendung in abgelegenen Gebieten
- Maximale Flexibilität im Einsatz dank kompakter sowie leichter Bauform und Möglichkeit für Helikoptertransport
- Leistungsstarke und zuverlässige Hochdruckpumpe von Mercedes Textiles für eine effektive Brandbekämpfung
- Abdeckung eines breiten Einsatzspektrums mit verschiedenen Optionen zur Befüllung des Löschwasserbehälters
- Optimale Stabilisierung in unebenem Gelände dank vier individuell ausfahrbarer Teleskopstützen möglich
- Minimaler Zeit- und Personalaufwand für den Auf-/Abbau des HELISKID notwendig und somit sofort Einsatzbereit
- Spezial-Konstruktion erlaubt das zusätzliche Transportieren von Einsatzmitteln auf der Plattform

Technische Daten:

- Material Rahmen: Stahl/Aluminium
- Material Wassertank: PVC
- Fassungsvermögen Wasserbehälter: 3000 l
- Antrieb: B&S Vanguard 18 HP 2-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (18 PS)
- Startvorrichtung: Elektro- /Seilzugstarter


Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Pumpe: Wick 4200 (4-stufige Hochleistungs-Zentrifugalpumpe)
Nennfördermenge: 355 l/min (10 bar) / 215 l/min (20 bar) / 140 l/min (25 bar)
Masse (B x T x H): 1487 x 1500 x 1059 mm
Gewicht (leer): ca. 350 kg
Gewicht (befüllt): ca. 3350 kg





Zubehör zu Hochdrucklöschgerät by FOPPA

SKU: N/A

Ausgewähltes Zubehör vom Schnellangriffsvorsatz über diverse Lanzen bis hin zum Schlammsauger passend zu den innovativen Hochdrucklöschgeräte und SKID Units by FOPPA.

SKU	Ausführung
O10000973	Schnellangriffsvorsatz Duplex
O10000895.07	Schnellangriffsvorsatz TRIPLEX
O10000765	Mittelschaum-Rohr INOX
O10000787	Stichlanze V2A
230.202G	Weitwurflanze umschaltbar für Membranpumpen
230.202N	Schlammsauger 7 m





Flugtaugliches Hochdrucklöschgerät HDL Compact Fly V3 by FOPPA

SKU: 230.200

Das leistungsstarke sowie einfach zu bedienende Hochdrucklöschgerät von FOPPA setzt in Bezug auf Ausstattung und Flexibilität neue Massstäbe. Die weiterentwickelte Version des bewährten HDL Compact Fly V3 von FOPPA wurde speziell für härteste Einsätze in unwegsamem Gelände konzipiert und lässt sich dank der modularen Bauform optimal an individuelle Bedürfnisse oder Einsatzszenarien anpassen. Im Ereignisfall kann das Löschsystem direkt mittels Helikopter zum Einsatzort transportiert werden und ist sofort einsatzfähig. Das äusserst kompakte Hochdrucklöschgerät verfügt über ein übersichtliches Bedienpanel mit LED-Beleuchtung, von wo aus man alle Funktionen sowie den Gerätestatus überwachen kann. Darin integriert findet sich zudem ein mehrstufiges Zumischsystem von chemischen Zusätzen, wie auch Anschlüsse für die Tankbefüllung oder externe Pumpenspeisung, womit das HDL Compact Fly V3 made by Vallfirest für jeden Einsatz bestens gerüstet ist. Aufgrund der perfekt aufeinander abgestimmten Motoren-Pumpeneinheit liefert es einen konstanten Druck bei minimalem Wasserverbrauch und erzielt dank der speziellen Zerstäuberdüse einen hervorragenden Kühleffekt sowie ein ausgezeichnetes Löschergebnis. In Kombination mit dem Schnellangriffsvorsatz von Vallfirest, welcher das blitzschnelle Umschalten von Sprüh- auf Vollstrahl ermöglicht, ist das von FOPPA entwickelte Hochdrucklöschgerät HDL Compact Fly V3 ein wertvolles Einsatzmittel für den Ernstfall.

Merkmale:

- Kompaktes und äusserst leistungsstarkes Hochdrucklöschsystem zur effektiven Bekämpfung von Bränden
- Höchste Flexibilität dank modularem Aufbau des Moduls zur Abdeckung eines breiten Einsatzspektrums
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit garantiert Zuverlässigkeit wie auch konstante Leistung
- Innovative Löschpistole von Vallfirest zum blitzschnellen Umschalten zwischen Voll- und Sprühstrahl
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Steuerung des Löschsystems
- Pumpenspeisung ab integriertem Wassertank möglich oder direkt ab Hydrant sowie externem Tank
- Minimale Belastung für Einsatzkräfte durch die Verwendung eines Leichtlaufschlauches

Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Material Rahmen: Stahl (verzinkt + pulverbeschichtet)
Material Verschraubungen: Edelstahl
Durchflussmenge max: 21 l/min
Druck max: 200 bar
Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 105 l
Schlauchlänge Modul max.: 160 m (60 m integriert / 100 m aufgesetzt) (DN8)
Masse Rahmen (T x B x H): 740 x 940 x 1100 mm
Gewicht: ab 225 kg (je nach Ausführung)

Optional erhältlich:

Elektrisch angetriebene Schlauchhaspel
Abnehmbaren Materialschrank mit Schnellverschlussvorrichtung
Radbausatz gerade
Radbausatz mit 2 Lenkrollen
Befestigungsgrill für Materialtransport
Stichlanze V2A
Schlammsauger





Flugtaugliches Hochdrucklöschgerät HDL Compact+ Fly V3 by FOPPA

SKU: 230.201

Das leistungsstarke sowie einfach zu bedienende Hochdrucklöschgerät von FOPPA setzt in Bezug auf Ausstattung und Flexibilität neue Massstäbe. Die weiterentwickelte Version des bewährten HDL Compact+ Fly V3 von FOPPA wurde speziell für härteste Einsätze in unwegsamem Gelände konzipiert und lässt sich dank der modularen Bauform optimal an individuelle Bedürfnisse oder Einsatzszenarien anpassen. Im Ereignisfall kann das Löschsystem direkt mittels Helikopter zum Einsatzort transportiert werden und ist sofort einsatzfähig. Das äusserst kompakte Hochdrucklöschgerät verfügt über ein übersichtliches Bedienpanel mit LED-Beleuchtung, von wo aus man alle Funktionen sowie den Gerätestatus überwachen kann. Darin integriert findet sich zudem ein mehrstufiges Zumischsystem von chemischen Zusätzen, wie auch Anschlüsse für die Tankbefüllung oder externe Pumpenspeisung, womit das HDL Compact+ Fly V3 made by Vallfirest für jeden Einsatz bestens gerüstet ist. Aufgrund der perfekt aufeinander abgestimmten Motoren-Pumpeneinheit liefert es einen konstanten Druck bei minimalem Wasserverbrauch und erzielt dank der speziellen Zerstäuberdüse einen hervorragenden Kühleffekt sowie ein ausgezeichnetes Löschergebnis. In Kombination mit dem Schnellangriffsvorsatz von Vallfirest, welcher das blitzschnelle Umschalten von Sprüh- auf Vollstrahl ermöglicht, ist das von FOPPA entwickelte Hochdrucklöschgerät HDL Compact+ Fly V3 ein wertvolles Einsatzmittel für den Ernstfall.

Merkmale:

- Kompaktes und äusserst leistungsstarkes Hochdrucklöschsystem zur effektiven Bekämpfung von Bränden
- Höchste Flexibilität dank modularem Aufbau des Moduls zur Abdeckung eines breiten Einsatzspektrums
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit garantiert Zuverlässigkeit wie auch konstante Leistung
- Innovative Löschpistole von Vallfirest zum blitzschnellen Umschalten zwischen Voll- und Sprühstrahl
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Steuerung des Löschsystems
- Pumpenspeisung ab integriertem Wassertank möglich oder direkt ab Hydrant sowie externem Tank
- Minimale Belastung für Einsatzkräfte durch die Verwendung eines Leichtlaufschlauches

Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Material Rahmen: Stahl (verzinkt + pulverbeschichtet)
Material Verschraubungen: Edelstahl
Durchflussmenge max: 21 l/min
Druck max: 200 bar
Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladervorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 105 l
Schlauchlänge Modul max.: 200 m (100 m integriert / 100 m aufgesetzt) (DN8)
Masse Rahmen (T x B x H): 740 x 1095 x 1100 mm
Gewicht: ab 250 kg (je nach Ausführung)

Optional erhältlich:

Elektrisch angetriebene Schlauchhaspel
Abnehmbaren Materialschrank mit Schnellverschlussvorrichtung
Radbausatz gerade
Radbausatz mit 2 Lenkrollen
Befestigungsgrill für Materialtransport
Stichlanze V2A
Schlammsauger

Hinweis:

Die dargestellten Bilder des HDL Compact+ zeigen die Version mit 60m integriertem Schlauch





Hochdruck-Waldbrand-Löschsystem HELISKID by FOPPA

SKU: 230.001

Das weiterentwickelte HELISKID by FOPPA ist ein kompaktes sowie innovatives Löschsystem, welches die Eigenschaften eines HDL Compact+ Fly V3 sowie HELISKID by Vallfirest kombiniert. Die Hochdruckvariante deckt somit ein noch breiteres Einsatzspektrum ab und wurde speziell für die Verwendung in abgelegenen Gebieten entwickelt. Das Kombi-Löschsystem kann mittels Fahrzeug (Pick-up) oder Helikopter direkt zur Einsatzstelle wie auch anderen strategisch wichtigen Orten transportiert werden und stellt dort innert kürzester Zeit ein wirkungsvolles Einsatzmittel zur Brandbekämpfung sicher. Das HELISKID by FOPPA kann aufgrund des integrierten Wassertanks gleich wie ein HDL direkt auf einem Fahrzeug zur Erstintervention eingesetzt werden. Alternativ erlaubt der 3000 l Wassertank im aufgebauten Zustand die Befüllung mittels Helikopter (Bambi-Bucket), womit auch ein stationärer Einsatz bei Wald- sowie Flächenbränden möglich ist. Das einzigartige Kombi-Löschsystem gestattet Löscharbeiten im Normaldruckbereich ab Wassertank (optionale Pumpe notwendig) sowie die parallele Nutzung der effizienten Hochdrucklöschtechnik ab integriertem Wassertank. Damit der HELISKID in jedem Gelände einen sicheren Stand hat, lassen sich die vier Teleskopstützen individuell den Gegebenheiten vor Ort anpassen und garantieren eine optimale Stabilisierung auch in unwegsamem Gelände. Der Ab- und Aufbau von einem Pick-up oder einem alternativen Transportfahrzeug sowie die Erstellung der Einsatzbereitschaft des HELISKID by FOPPA, kann von nur zwei Personen und innert weniger Minuten sichergestellt werden.

Merkmale:

- Einzigartiges Waldbrand-Löschsystem mit innovativem Tankaufbau zur Verwendung in abgelegenen Gebieten
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 205 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit garantiert höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Hochdruckpumpe mit einem Druck von bis zu 250 bar für eine effektive Brandbekämpfung
- Flexible Pumpenspeisung ab integriertem oder aufgesetztem Wassertank, Hydrant sowie Brauchwasserbehälter
- Optimale Stabilisierung in unebenem Gelände dank vier individuell ausfahrbarer Teleskopstützen möglich
- Minimaler Zeit- und Personalaufwand für den Auf-/Abbau des HELISKID notwendig und somit sofort Einsatzbereit
- Spezial-Konstruktion erlaubt das zusätzliche Transportieren von Einsatzmitteln auf der Plattform
- Maximale Flexibilität im Einsatz aufgrund eines Transports mittels Pick-up oder durch einen Helikopter
- Innovative Löschpistole von Vallfirest zum blitzschnellen Umschalten zwischen

Voll- und Sprühstrahl

Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem
Zumischer bei Bedarf möglich

Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen
Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

Material Rahmen: Stahl/Aluminium

Material Wassertank: PVC

Material Verschraubungen: Edelstahl

Fassungsvermögen Wasserbehälter: 3000 l

Fassungsvermögen integrierter Wassertank: 205 l

Durchflussmenge max.: 21 l/min

Druck max.: 200 bar

Antrieb: B&S Vanguard 4-Takt Benzinmotor

Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe

Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Startvorrichtung: Elektro- /Seilzugstarter

Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Betriebsstundenzähler: Digital

Beleuchtung Panel: LED

Pumpeneingang: Storz 55

Schlauchlänge: 2 x 100 m Schlauchhaspel (DN8)

Masse (B x T x H): 1487 x 1500 x 1059 mm

Gewicht (leer): 490 kg (inkl. 2 x 100 m Schlauchtrommel)

Gewicht (befüllt): 3700 kg

Optional erhältlich:


Stichlanze V2A

Schlammsauger

Waldbrandpumpe Black Hawk 1 by VALLFIREST

Hochleistungspumpe Black Panther 4 by VALLFIREST





Löschmodul SKID-UNIT mit Membranpumpe 80 l/min by VALLFIREST - 450 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Membranpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in unwegsamem Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich auf Wunsch bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Mitteldruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Eigenschutz (Fast Attack) mit max.: 37 l/min mittels Anschluss einer Schlauchleitung mit Strahlrohr
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 450 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 80 l/min*
- Druck max: 50 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Membranpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 450 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Weitwurf lance (umschaltbar)


Optional erhältlich:

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)
Schaumlance

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.203	50 m (DN12)	Manuell	1370 x 1432 x 960 mm	ca. 240 kg (Wassertank leer)
230.203.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 270 kg (Wassertank leer)
230.203.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 245 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Membranpumpe 80 l/min by VALLFIREST - 400 l Kunststofftank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Membranpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich auf Wunsch bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Mitteldruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Eigenschutz (Fast Attack) mit max.: 37 l/min mittels Anschluss einer Schlauchleitung mit Strahlrohr
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 400 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 80 l/min*
- Druck max: 50 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Membranpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 400 l (Polyethylen)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Weitwurf lance (umschaltbar)

Optional erhältlich:

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)
Schaumlance

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.203A	50 m (DN12)	Manuell	1370 x 1432 x 788 mm	ca. 200 kg (Wassertank leer)
230.203A.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 230 kg (Wassertank leer)
230.203A.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 205 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Membranpumpe 80 l/min by VALLFIREST - ohne Tank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Membranpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich auf Wunsch bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Mitteldruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Eigenschutz (Fast Attack) mit max.: 37 l/min mittels Anschluss einer Schlauchleitung mit Strahlrohr
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 80 l/min*
- Druck max: 50 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Membranpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital
- Beleuchtung Panel: LED
- Pumpeneingang: Storz 55

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Weitwurf lance (umschaltbar)

Optional erhältlich:

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)
Schlauchhaspel elektrisch

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.203B	50 m (DN12)	Manuell	1370 x 562 x 553 mm	ca. 140 kg
230.203B.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 170 kg
230.203B.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 145 kg





Löschmodul SKID-UNIT mit Membranpumpe 80 l/min by VALLFIREST - 600 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Membranpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich auf Wunsch bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Mitteldruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Eigenschutz (Fast Attack) mit max.: 37 l/min mittels Anschluss einer Schlauchleitung mit Strahlrohr
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 600 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 80 l/min*
- Druck max: 50 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Membranpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 600 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Weitwurf lance (umschaltbar)


Optional erhältlich:

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)
Schaumlance

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.203C	50 m (DN12)	Manuell	1370 x 1432 x 925 mm	ca. 250 kg (Wassertank leer)
230.203C.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 280 kg (Wassertank leer)
230.203C.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 255 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - 150 l Kunststofftank (50 m man.)

SKU: 230.204B

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 150 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital

Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 150 l (Polyethylen)
Schlauchlänge: 50 m (DN12)
Masse (B x T x H): 1245 x 840 x 780 mm
Gewicht: ca. 140 kg (mit leerem Wassertank)

Im Lieferumfang enthalten:


SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - 320 l Kunststoffank (50 m man.)

SKU: 230.204C

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 320 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital

Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 320 l (Polyethylen)
Schlauchlänge: 50 m (DN12)
Masse (B x T x H): 1245 x 840 x 980 mm
Gewicht: ca. 160 kg (mit leerem Wassertank)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - 450 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 450 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 450 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.204	50 m (DN12)	Manuell	1349 x 1434 x 925 mm	ca. 230 kg (Wassertank leer)
230.204.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 260 kg (Wassertank leer)
230.204.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 235 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - 400 l Kunststoffank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 400 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital

Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 400 l (Polyethylen)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.204A	50 m (DN12)	Manuell	1304 x 1434 x 788 mm	ca. 190 kg (Wassertank leer)
230.204A.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 220 kg (Wassertank leer)
230.204A.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 195 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - ohne Tank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital
- Beleuchtung Panel: LED
- Pumpeneingang: Storz 55

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.204D	50 m (DN12)	Manuell	1304 x 579 x 553 mm	ca. 140 kg
230.204D.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 170 kg
230.204D.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 145 kg





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - 600 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 600 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 600 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)


Optional erhältlich:

Weitwurfanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.204E	50 m	Manuell	1305 x 1434 x 925 mm	ca. 240 kg (Wassertank leer)
230.204E.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 270 kg (Wassertank leer)
230.204E.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 245 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 150 l Kunststofftank (50 m man.)

SKU: 230.205B

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 150 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 150 l (Polyethylen)
Schlauchlänge: 50 m (DN08)
Masse (B x T x H): 1245 x 840 x 780 mm
Gewicht: ca. 140 kg (mit leerem Wassertank)

Im Lieferumfang enthalten:


SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 320 l Kunststofftank (50 m man.)

SKU: 230.205C

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 320 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 320 l (Polyethylen)
Schlauchlänge: 50 m (DN08)
Masse (B x T x H): 1245 x 840 x 980 mm
Gewicht: ca. 160 kg (mit leerem Wassertank)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 450 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 450 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 450 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.205	60 m (DN08)	Manuell	1349 x 1434 x 925 mm	ca. 230 kg (Wassertank leer)
230.205.1	100 m (DN08)	Manuell	-	ca. 255 kg (Wassertank leer)
230.205.2	100 m (DN08)	Elektrisch	-	ca. 260 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 400 l Kunststoffank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschleinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 400 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 400 l (Polyethylen)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.205A	60 m (DN08)	Manuell	1304 x 1434 x 788 mm	ca. 190 kg (Wassertank leer)
230.205A.1	100 m (DN08)	Manuell	-	Ca. 115 kg (Wassertank leer)
230.205A.2	100 m (DN08)	Elektrisch	-	ca. 220 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - ohne Tank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital
- Beleuchtung Panel: LED

Pumpeneingang: Storz 55

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT

Ansaugschlauch

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)

Triplex

Duplex

Stichlanze

Schlammsauger

Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.205D	60 m (DN08)	Manuell	1304 x 579 x 553 mm	ca. 130 kg
230.205D.1	100 m (DN08)	Manuell	-	ca. 155 kg
230.205D.2	100 m (DN08)	Elektrisch	-	ca. 160 kg





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 600 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschereinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 600 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 600 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.205E	60 m (DN08)	Manuell	1305 x 1434 x 925 mm	ca. 240 kg (Wassertank leer)
230.205E.1	100 m (DN08)	Manuell	-	ca. 265 kg (Wassertank leer)
230.205E.2	100 m (DN08)	Elektrisch	-	ca. 270 kg (Wassertank leer)



