

Fahrzeugaufbau



Löschmodul SKID-UNIT mit Membranpumpe 80 l/min by VALLFIREST - 450 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löcheinheit mit Membranpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in unwegsamem Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich auf Wunsch bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up

Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung

Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Mitteldruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung

Eigenschutz (Fast Attack) mit max.: 37 l/min mittels Anschluss einer Schlauchleitung mit Strahlrohr

Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 450 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)

Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung

Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich

Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Durchflussmenge max: 80 l/min*
Druck max: 50 bar*
Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
Pumpe: Membranpumpe
Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 450 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Weitwurf lance (umschaltbar)

Optional erhältlich:

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)
Schaumlance

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.203	50 m (DN12)	Manuell	1370 x 1432 x 960 mm	ca. 240 kg (Wassertank leer)
230.203.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 270 kg (Wassertank leer)
230.203.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 245 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Membranpumpe 80 l/min by VALLFIREST - 400 l Kunststofftank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Membranpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in unwegsamem Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich auf Wunsch bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Mitteldruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Eigenschutz (Fast Attack) mit max.: 37 l/min mittels Anschluss einer Schlauchleitung mit Strahlrohr
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 400 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 80 l/min*
- Druck max: 50 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Membranpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 400 l (Polyethylen)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Weitwurf lance (umschaltbar)

Optional erhältlich:

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)
Schaumlance

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.203A	50 m (DN12)	Manuell	1370 x 1432 x 788 mm	ca. 200 kg (Wassertank leer)
230.203A.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 230 kg (Wassertank leer)
230.203A.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 205 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Membranpumpe 80 l/min by VALLFIREST - ohne Tank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Membranpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in unwegsamem Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich auf Wunsch bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up

Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung

Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Mitteldruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung

Eigenschutz (Fast Attack) mit max.: 37 l/min mittels Anschluss einer Schlauchleitung mit Strahlrohr

Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung

Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich

Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

Durchflussmenge max: 80 l/min*

Druck max: 50 bar*

Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)

Pumpe: Membranpumpe

Startvorrichtung: Elektrostarter

Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Betriebsstundenzähler: Digital

Beleuchtung Panel: LED

Pumpeneingang: Storz 55

Im Lieferumfang enthalten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Weitwurf lance (umschaltbar)

Optional erhältlich:

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)
Schlauchhaspel elektrisch

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.203B	50 m (DN12)	Manuell	1370 x 562 x 553 mm	ca. 140 kg
230.203B.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 170 kg
230.203B.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 145 kg





Löschmodul SKID-UNIT mit Membranpumpe 80 l/min by VALLFIREST - 600 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löschleinheit mit Membranpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in unwegsamem Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich auf Wunsch bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up

Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung

Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Mitteldruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung

Eigenschutz (Fast Attack) mit max.: 37 l/min mittels Anschluss einer Schlauchleitung mit Strahlrohr

Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 600 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)

Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung

Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich

Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

Durchflussmenge max: 80 l/min*

Druck max: 50 bar*

Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)

Pumpe: Membranpumpe

Startvorrichtung: Elektrostarter

Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 600 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Weitwurf lance (umschaltbar)


Optional erhältlich:

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)
Schaumlance

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.203C	50 m (DN12)	Manuell	1370 x 1432 x 925 mm	ca. 250 kg (Wassertank leer)
230.203C.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 280 kg (Wassertank leer)
230.203C.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 255 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - 150 l Kunststofftank (50 m man.)

SKU: 230.204B

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löcheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 150 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 150 l (Polyethylen)
Schlauchlänge: 50 m (DN12)
Masse (B x T x H): 1245 x 840 x 780 mm
Gewicht: ca. 140 kg (mit leerem Wassertank)

Im Lieferumfang enthalten:


SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - 320 l Kunststofftank (50 m man.)

SKU: 230.204C

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 320 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 320 l (Polyethylen)
Schlauchlänge: 50 m (DN12)
Masse (B x T x H): 1245 x 840 x 980 mm
Gewicht: ca. 160 kg (mit leerem Wassertank)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - 450 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 450 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 450 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanzie (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.204	50 m (DN12)	Manuell	1349 x 1434 x 925 mm	ca. 230 kg (Wassertank leer)
230.204.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 260 kg (Wassertank leer)
230.204.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 235 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - 400 l Kunststofftank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 400 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 400 l (Polyethylen)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanz (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.204A	50 m (DN12)	Manuell	1304 x 1434 x 788 mm	ca. 190 kg (Wassertank leer)
230.204A.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 220 kg (Wassertank leer)
230.204A.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 195 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - ohne Tank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital
- Beleuchtung Panel: LED
- Pumpeneingang: Storz 55

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.204D	50 m (DN12)	Manuell	1304 x 579 x 553 mm	ca. 140 kg
230.204D.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 170 kg
230.204D.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 145 kg





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 42 l/min by VALLFIREST - 600 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 600 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 42 l/min*
- Druck max: 100 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 600 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)


Optional erhältlich:

Weitwurfanz (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Schaumlanze
Schlammsauger

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.204E	50 m	Manuell	1305 x 1434 x 925 mm	ca. 240 kg (Wassertank leer)
230.204E.1	100 m (DN12)	Manuell	-	ca. 270 kg (Wassertank leer)
230.204E.2	50 m (DN12)	Elektrisch	-	ca. 245 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 150 l Kunststofftank (50 m man.)

SKU: 230.205B

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschäummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 150 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 150 l (Polyethylen)
Schlauchlänge: 50 m (DN08)
Masse (B x T x H): 1245 x 840 x 780 mm
Gewicht: ca. 140 kg (mit leerem Wassertank)

Im Lieferumfang enthalten:


SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 320 l Kunststofftank (50 m man.)

SKU: 230.205C

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 320 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 320 l (Polyethylen)
Schlauchlänge: 50 m (DN08)
Masse (B x T x H): 1245 x 840 x 980 mm
Gewicht: ca. 160 kg (mit leerem Wassertank)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 450 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 450 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 450 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanzie (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.205	60 m (DN08)	Manuell	1349 x 1434 x 925 mm	ca. 230 kg (Wassertank leer)
230.205.1	100 m (DN08)	Manuell	-	ca. 255 kg (Wassertank leer)
230.205.2	100 m (DN08)	Elektrisch	-	ca. 260 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 400 l Kunststofftank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 400 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 400 l (Polyethylen)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.205A	60 m (DN08)	Manuell	1304 x 1434 x 788 mm	ca. 190 kg (Wassertank leer)
230.205A.1	100 m (DN08)	Manuell	-	Ca. 115 kg (Wassertank leer)
230.205A.2	100 m (DN08)	Elektrisch	-	ca. 220 kg (Wassertank leer)





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - ohne Tank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
- Startvorrichtung: Elektrostarter
- Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
- Betriebsstundenzähler: Digital
- Beleuchtung Panel: LED

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Pumpeneingang: Storz 55

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.205D	60 m (DN08)	Manuell	1304 x 579 x 553 mm	ca. 130 kg
230.205D.1	100 m (DN08)	Manuell	-	ca. 155 kg
230.205D.2	100 m (DN08)	Elektrisch	-	ca. 160 kg





Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 600 l Edelstahltank

SKU: N/A

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die im Tank integrierten Schwallbleche sorgen zudem für mehr Stabilität bei Off-Road-Fahrten in dem sie ein Schwappen des Wassers reduzieren. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

- Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
- Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
- Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
- Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
- Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 600 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
- Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
- Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschesystems

Technische Daten:

- Durchflussmenge max: 21 l/min*
- Druck max: 200 bar*
- Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
- Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
- Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55
Tankvolumen: 600 l (Edelstahl)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht
230.205E	60 m (DN08)	Manuell	1305 x 1434 x 925 mm	ca. 240 kg (Wassertank leer)
230.205E.1	100 m (DN08)	Manuell	-	ca. 265 kg (Wassertank leer)
230.205E.2	100 m (DN08)	Elektrisch	-	ca. 270 kg (Wassertank leer)



