

Lenoir Wassersperren



Wassersperre LENOIR® WSG

SKU: N/A

Die in der Schweiz hergestellte Wassersperre LENOIR® ist wiederverwendbar, einfach zu transportieren und kann nach Gebrauch platzsparend verstaut werden. Darüber hinaus werden sie seit Jahren als vielseitiges Hilfsmittel von Feuerwehren, Armee und Zivilschutz, Gemeinden sowie Hausbesitzer bei Wasserleitungsbruch, Wassereintritt in Keller oder als Schutz bei Überschwemmungen in Tiefgaragen eingesetzt. Die von einem Mann tragbare und ortsunabhängige LENOIR® WSG erfüllt alle Anforderungen, welche an Wassersperren in Not-Situationen gestellt werden. Durch das Zusammensetzen einzelner Sperren kann innert Sekunden eine beliebige Länge erreicht werden, was sich in zahlreichen Ernstfällen als effizientes System herausgestellt hat. Dank der eingebauten Gewichte (verzinkte Stahlplättchen) und den Antirutschstreifen wird die Sperre auch bei anströmendem Wasser sofort am Boden festgehalten.

Merkmale:

Schneller sowie ortsunabhängiger Schutz für Personen, Gebäude und Landschaften
Wiederverwendbare Wassersperren, die sich einfach transportieren und auf kleinstem Raum verstauen lassen
Innert Sekunden aufgebaut und zu beliebigen Längen zusammensetzbar durch nur eine Person
Bewährtes System bei Feuerwehren, Armee und Zivilschutz, Gemeinden, Firmen und Hausbesitzer
Ideales Hilfsmittel zum Stauen/Umleiten vorhandener Gewässer bei abgelegenen Wald- oder Gebäudebränden
Koppelbar mit dem nächst kleineren und/oder dem nächst grösseren Typ
Integrierte Gewichte sowie Antirutschstreifen sorgen auch bei anströmendem Wasser für sicheren Halt am Boden

Technische Daten:

Farbe: Grün
Material: Polyester Gewebe, PVC beschichtet
Materialgewicht: ca. 900 g/m²
Temperaturbeständigkeit: -30° bis +70°

Im Lieferumfang enthalten:

Wassersperre
Transporttasche

Hinweis Typenbezeichnung:

WS = Wassersperre Standard

WSG = Wassersperre mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen

WSO = Wassersperre mit integrierter Reguliervorrichtung (kontrolliertes Abfließen)

WSGC= Wassersperre / Chemiesperre (antistatisches Material) mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen

SKU	Stauhöhe	Länge
111.030	15 cm	5 m
111.030D	15 cm	7.5 m
111.030A	15 cm	10 m
111.030B	15 cm	15 m
111.030C	15 cm	20 m
111.031	35 cm	5 m
111.031D	35 cm	7.5 m
111.031A	35 cm	10 m
111.031B	35 cm	15 m
111.031C	35 cm	20 m
111.033	50 cm	5 m
111.033C	50 cm	7.5 m
111.033A	50 cm	10 m
111.033B	50 cm	15 m





Wassersperre LENOIR® WS

SKU: N/A

Die in der Schweiz hergestellte Wassersperre LENOIR® ist wiederverwendbar, einfach zu transportieren und kann nach Gebrauch platzsparend verstaut werden. Darüber hinaus werden sie seit Jahren als vielseitiges Hilfsmittel von Feuerwehren, Armee und Zivilschutz, Gemeinden sowie Hausbesitzer bei Wasserleitungsbruch, Wassereintritt in Keller oder als Schutz bei Überschwemmungen in Tiefgaragen eingesetzt. Die von einem Mann tragbare und ortsunabhängige LENOIR® WS erfüllt alle Anforderungen, welche an Wassersperren in Not-Situationen gestellt werden. Durch das Zusammensetzen einzelner Sperren kann innert Sekunden eine beliebige Länge erreicht werden, was sich in zahlreichen Ernstfällen als effizientes System herausgestellt hat. In Kombination mit den optional erhältlichen Rollsandsäcken wird die Sperre auch bei anströmendem Wasser sofort am Boden festgehalten.

Merkmale:

Schneller sowie ortsunabhängiger Schutz für Personen, Gebäude und Landschaften
Wiederverwendbare Wassersperren, die sich einfach transportieren und auf kleinstem Raum verstauen lassen

Innert Sekunden aufgebaut und zu beliebigen Längen zusammensetzbar durch nur eine Person

Bewährtes System bei Feuerwehren, Armee und Zivilschutz, Gemeinden, Firmen und Hausbesitzer

Koppelbar mit dem nächst kleineren und/oder dem nächst grösseren Typ ohne das die Sperre instabil wird

Optional erhältliche Rollsandsäcke sorgen auch bei anströmendem Wasser für sicheren Halt am Boden

Technische Daten:

Farbe: Grün

Material: Polyester Gewebe, PVC beschichtet

Materialgewicht: ca. 900 g/m²

Temperaturbeständigkeit: -30° bis +70°

Im Lieferumfang enthalten:

Wassersperre

Transporttasche

Optional erhältlich:

Clap's (für einfacheres Aufrichten der Sperre)

Rollsandsack zum Fixieren der Wassersperre

Hinweis Typenbezeichnung:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

WS = Wassersperre Standard

WSG = Wassersperre mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen

WSO = Wassersperre mit integrierter Reguliervorrichtung (kontrolliertes Abfliessen)

WSGC= Wassersperre / Chemiesperre (antistatisches Material) mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen

SKU	Stauhöhe	Länge
111.032	35 cm	5 m
111.032D	35 cm	7.5 m
111.032A	35 cm	10 m
111.032B	35 cm	15 m
111.032C	35 cm	20 m
111.034	50 cm	5 m
111.034D	50 cm	7.5 m
111.034A	50 cm	10 m
111.034B	50 cm	15 m
111.034C	50 cm	20 m
111.036	70 cm	7.5 m
111.036A	70 cm	10 m
111.036B	70 cm	15 m





Wassersperre LENOIR® WSO

SKU: N/A

Die in der Schweiz hergestellte Wassersperre LENOIR® ist wiederverwendbar, einfach zu transportieren und kann nach Gebrauch platzsparend verstaut werden. Darüber hinaus werden sie seit Jahren als vielseitiges Hilfsmittel von Feuerwehren, Armee und Zivilschutz zum Stauen oder Umleiten von Fliessgewässern eingesetzt, womit eine integrierte Reguliervorrichtung für kontrolliertes abfliessen des Wassers sorgt. Die von einem Mann tragbare und ortsunabhängige LENOIR® WSO erfüllt alle Anforderungen, welche an Wassersperren in Not-Situationen gestellt werden. Durch das Zusammensetzen einzelner Sperren kann innert Sekunden eine beliebige Länge erreicht werden, was sich in zahlreichen Ernstfällen als effizientes System herausgestellt hat. In Kombination mit den optionalen Rollsandsäcken wird die Sperre auch bei anströmendem Wasser sofort am Boden festgehalten.

Merkmale:

Schneller sowie ortsunabhängiger Schutz für Personen, Gebäude und Landschaften
Wiederverwendbare Wassersperren, die sich einfach transportieren und auf kleinstem Raum verstauen lassen

Innert Sekunden aufgebaut und zu beliebigen Längen zusammensetzbar durch nur eine Person

Bewährtes System bei Feuerwehren, Armee und Zivilschutz, Gemeinden, Firmen und Hausbesitzer

Ideales Hilfsmittel zum Stauen/Umleiten vorhandener Gewässer bei abgelegenen Wald- oder Gebäudebränden

Kontrolliertes abfliessen bei einer Überschwemmung oder Rohrleitungsbruch dank eingebauter Öffnung

Koppelbar mit dem nächst kleineren und/oder dem nächst grösseren Typ ohne das die Sperre instabil wird

Optional erhältliche Rollsandsäcke sorgen auch bei anströmendem Wasser für sicheren Halt am Boden

Technische Daten:

Farbe: Grün

Material: Polyester Gewebe, PVC beschichtet

Materialgewicht: ca. 900 g/m²

Temperaturbeständigkeit: -30° bis +70°

Im Lieferumfang enthalten:

Wassersperre

Transporttasche

Optional erhältlich:

Clap's (für einfacheres Aufrichten der Sperre)

Rollsandsack zum Fixieren der Wassersperre

Hinweis Typenbezeichnung:

WS = Wassersperre Standard

WSG = Wassersperre mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen

WSO = Wassersperre mit integrierter Reguliervorrichtung (kontrolliertes Abfliessen)

WSGC= Wassersperre / Chemiesperre (antistatisches Material) mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen

SKU	Stauhöhe	Länge
111.035	50 cm	5 m
111.035C	50 cm	7.5 m
111.035A	50 cm	10 m
111.035B	50 cm	15 m
111.037	70 cm	7.5 m
111.037A	70 cm	10 m
111.037B	70 cm	15 m





Antistatische Wasser- und Chemiesperre LENOIR® WSGC

SKU: N/A

Die in der Schweiz hergestellte Löschwasser-/Chemiesperre LENOIR® ist wiederverwendbar, einfach zu transportieren und können nach Gebrauch platzsparend verstaut werden. Darüber hinaus werden sie seit Jahren als vielseitiges Hilfsmittel von Feuerwehren, Chemiewehr, Ölwehr, Armee und Zivilschutz zum Absperren und Rückhalten von Löschwasser oder Wasserverschmutzung eingesetzt. Die von einem Mann tragbaren und ortsunabhängige LENOIR® WSGC erfüllen alle Anforderungen, welche an Wassersperren in Not-Situationen gestellt werden. Durch das Zusammensetzen einzelner Sperren kann innert Sekunden eine beliebige Länge erreicht werden, was sich in zahlreichen Ernstfällen als effizientes System herausgestellt hat. Mit Hilfe der eingebauten Gewichte (verzinkte Stahlplättchen) und den Antirutschstreifen wird die Sperre auch bei anströmendem Wasser sofort am Boden festgehalten. Dank des stabilen und antistatischen Materials eignet sich die Sperre ideal bei situationsbedingten Einsätzen mit Kohlenwasserstoffen, Rohöl oder anderen Chemikalien.

Merkmale:

Schneller sowie ortsunabhängiger Schutz für Personen, Gebäude und Landschaften
Wiederverwendbare Wassersperren, die sich einfach transportieren und auf kleinstem Raum verstauen lassen

Innert Sekunden aufgebaut und zu beliebigen Längen zusammensetzbar durch nur eine Person

Bewährtes System bei Feuerwehren, Chemiewehr, Ölwehr, Armee und Zivilschutz zum Absperren

Antistatisches Material für situationsbedingte Einsätze mit Kohlenwasserstoff, Rohöl und anderen Chemikalien

Ideal geeignet zum Absperren/Rückhalten von Löschwasser oder Wasserverschmutzungen

Koppelbar mit dem nächst kleineren und/oder dem nächst grösseren Typ ohne dass die Sperre instabil wird

Integrierte Gewichte sowie Antirutschstreifen sorgen auch bei anströmendem Wasser für sicheren Halt am Boden

Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Material: Antistatisches Polyester Gewebe

Materialgewicht: ca. 550 g/m²

Temperaturbeständigkeit: -30° bis +70°

Im Lieferumfang enthalten:

Wassersperre / Chemiesperre

Transporttasche

Optional erhältlich:

Clap's (für einfacheres Aufrichten der Sperre)

Hinweis Typenbezeichnung:

WS = Wassersperre Standard

WSG = Wassersperre mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen

WSO = Wassersperre mit integrierter Reguliervorrichtung (kontrolliertes Abfliessen)

WSGC= Wassersperre / Chemiesperre (antistatisches Material) mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen

SKU	Stauhöhe	Länge
111.038	20 cm	5 m
111.038A	20 cm	10 m
111.038B	20 cm	15 m
111.038C	20 cm	20 m
111.038D	35 cm	5 m
111.038E	35 cm	10 m





Reparatur-Set zu LENOIR® Wassersperren

SKU: 111.037Z

Reparatur-Set für alle Wassersperren von LENOIR®





Universal Reparatur-Set FOPPA

SKU: 111.039

Das universelle Reparatur-Set von Foppa verfügt über diverse Flicker passend zu den Lenoir® Wassersperren, Beaver® Schlauchdämmen sowie Foppa Auffangbehältern. Zusätzlich ist im Lieferumfang ein Klebstoff enthalten der speziell für PVC geeignet ist.

Im Lieferumfang enthalten:

Rondellen zu Foppa Auffangbehälter
Rondellen zu Beaver® Schlauchdamm
Div. Flicke zu Lenoir® Wassersperre
PVC-Klebstoff



