

# Einsatzbekleidung



## Brandschutzjacke NTi Nomex in schwarzblau

SKU: N/A

Die Brandschutzjacke NTi wurde zusammen mit Profis zum Schutz der vielfältigen Gefahren in den verschiedensten Einsatzszenarien entwickelt. Der flammhemmende Oberstoff (Nomex) bietet einen optimalen Schutz vor Hitze sowie Flammen zusätzlich wird durch einen speziellen Lagenaufbau höchste Atmungsaktivität und maximale Wärmeabführung erreicht. Trotz optimaler Schutzeigenschaften sorgt das geringe Gewicht und der ergonomische Schnitt für ein höchstmass an Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Merkmal der NTi sind die 3 hochwertigen Lagen mit einer ePTFE-Membrane welche zusätzlich Toxische Industrieschemikalien, Öle, Schmierstoffe und Krankheitskeime die durch Körperflüssigkeiten übertragen werden unterbindet.

### Merkmale:

Zertifiziert nach EN 469 in den höchsten Leistungsstufen X2/Y2/Z2, erfüllt zusätzlich EN 1149-5:2008

Thermo-Man® -Test mit 0% Verbrennungen nach 5 und 30 Wäschen bestanden  
Warnwestenbefreiung gemäss EN 471 und verwendung hochwertiger Reflexstreifen von 3M®

Zusätzliche Reflexstreifen im Schulter- und Kragenbereich für bessere Erkennbarkeit

YKK® Messing-Panikreissverschluss auf leuchtgelbem Träger, mit patentiertem, einfachen Austauschsystem

Leuchtrotes Signalklettband an der Frontreissverschluss zur besseren Erkennbarkeit einer nicht geschlossenen Jacke

Hochwertige und 3-lagige ePTFE-Membrane als Nässe- und Bakterienchutz (ISO16604)

Ergonomischer Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit und verlängertem Rückenteil

Komfort-Strickbündchen mit anpassbarem Daumenloch und weitenverstellbaren Armriegeln

Napoleontaschen mit leuchtgelbem YKK® Reissverschluss und Schlüsselschlaufe

Lampenhalterung für verschiedene Lampentypen mit Sicherungskarabiner

Höhenverstellbare Funkgerätetaschen mit Antennen- und Mikrofonhalterungen auf beiden Seiten

Alle Taschen und Verschlüsse mit gepolsterten, rutschfesten Besätzen zum zügigen öffnen auch mit Handschuhen

Grosser Reparaturingriff mit Mikro-Zipper und beidseitigem Zugang zu Membrane und Isolationslage

### Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Gewicht: Aufbau nur ca. 490g/m<sup>2</sup>

Oberstoff: DuPont® Nomex® Outershell Tough, waschpermanent vollinpägniert

Nässesperre: General Electric / GE® ePTFE-Membrane mit GE Direct Diffusion Technology™

Isolation: 90% Nomex® und 10% Kevlar® versteppt mit einem Gewebe aus 50% Meta-Aramid / 50% Viskose FR

**Besonderheiten:**

Die NTi Bekleidung lässt sich individuell in verschiedenen Farben kombinieren

Zusätzlich kombinierbar mit der Brandschutzbekleidung Basic

SKU	Grösse
219.550-XS-SB	XS = 42/44
219.550-S-SB	S = 46/48
219.550-M-SB	M = 50/52
219.550-L-SB	L = 54/56
219.550-XL-SB	XL = 58/60
219.550-2XL-SB	XL = 62/64
219.550-3XL-SB	3XL = 66





## Brandschutzhose NTi Nomex in schwarzblau

SKU: N/A

Die Brandschutzbekleidung NTi wurde zusammen mit Profis zum Schutz der vielfältigen Gefahren in den verschiedensten Einsatzszenarien entwickelt. Der flammhemmende Oberstoff (Nomex) bietet einen optimalen Schutz vor Hitze sowie Flammen zusätzlich wird durch einen speziellen Lagenaufbau höchste Atmungsaktivität und maximale Wärmeabführung erreicht. Trotz optimaler Schutzeigenschaften sorgt das geringe Gewicht und der ergonomische Schnitt für ein Höchstmass an Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Merkmal der NTi sind die 3 hochwertigen Lagen mit einer ePTFE-Membrane die zusätzlich Toxische Industriechemikalien, Öle, Schmierstoffe und Krankheitskeime welche durch Körperflüssigkeiten übertragen werden unterbindet

### Merkmale:

Zertifiziert nach EN 469 in den höchsten Leistungsstufen X2/Y2/Z2, erfüllt zusätzlich EN 1149-5:2008

Thermo-Man® -Test mit 0% Verbrennungen nach 5 und 30 Wäschen bestanden  
Hosenträger-Verstellsystem mit Komfort-Schnellverstellung und rutschfesten, gepolsterten, neongelben Zuglaschen, einfach abnehmbar durch Kelttsystem  
Ergonomisch vorgeformter Kniebereich mit Knieverstärkung und gelben Kontrastabnähern

Innenliegende Kniepolstertasche mit Kniepolster, wasserdicht, herausnehmbar  
Bundverschluss mit Keltt- und Reissverschluss, sowie rutschfester, gepolsterter Griffflasche

Eingriffe mit Taschenbeuteln und leuchtgelben Griffflaschen zum mühelosen Öffnen der Taschen

Zwei Blasebalg-Taschen, die rechte Tasche mit spezieller Messertasche und D-Ring  
Alle Taschen und Verschlüsse mit gepolsterten, rutschfesten Besätzen zum mühelosen Öffnen auch mit Handschuhen und zusätzlich zur besseren Sichtbarkeit mit gelber Kontrastnaht abgesteppt

Silberne Reflexstreifung FR auf Vorder- und Rückseite im Bundbereich  
Trittaussparung und Abriebschutz am Hosenbeinsaum

Nässesperre gegen Kriechnässe im Hosenbein

Grosser, abgedeckter Reparatureingriff mit YKK® Reissverschluss mit Mikro-Zipper und beidseitigem Zugang zu Membrane und Isolationslage

Hochwertige 3M Reflexbestreifung für optimale Sichtbarkeit

### Technische Daten:

Gewicht Aufbau nur ca. 490g/m<sup>2</sup>

Oberstoff: DuPont® Nomex® Outershell Tough, waschpermanent vollinpägniert

Nässesperre: General Electric / GE® ePTFE-Membrane mit GE Direct Diffusion Technology™ -

Viren- und Bakterienchutz nach ISO 16604

Isolation: 90% DuPont® Nomex® und 10% Kevlar®, versteppt mit einem Gewebe aus 50% Meta-Aramid / 50% Viskose FR

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

**Besonderheiten:**

Die NTi Bekleidung lässt sich in verschiedenen Farben kombinieren  
Zusätzlich kombinierbar mit der Brandschutzbekleidung Basic

SKU	Grösse
219.552-XS-SB	XS = 42/44
219.552-S-SB	S = 46/48
219.552-M-SB	M = 50/52
219.552-L-SB	L = 54/56
219.552-XL-SB	XL = 58/60
219.552-2XL-SB	2XL = 62/64
219.552-3XL-SB	3XL = 66





## Brandschutzjacke NTi Nomex in rot

SKU: N/A

Die Brandschutzjacke NTi wurde zusammen mit Profis zum Schutz der vielfältigen Gefahren in den verschiedensten Einsatzszenarien entwickelt. Der flammhemmende Oberstoff (Nomex) bietet einen optimalen Schutz vor Hitze sowie Flammen zusätzlich wird durch einen speziellen Lagenaufbau höchste Atmungsaktivität und maximale Wärmeabführung erreicht. Trotz optimaler Schutzeigenschaften sorgt das geringe Gewicht und der ergonomische Schnitt für ein höchstmass an Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Merkmal der NTi sind die 3 hochwertigen Lagen mit einer ePTFE-Membrane welche zusätzlich Toxische Industrieschemikalien, Öle, Schmierstoffe und Krankheitskeime die durch Körperflüssigkeiten übertragen werden unterbindet.

### Merkmale:

Zertifiziert nach EN 469 in den höchsten Leistungsstufen X2/Y2/Z2, erfüllt zusätzlich EN 1149-5:2008

Thermo-Man® -Test mit 0% Verbrennungen nach 5 und 30 Wäschen bestanden  
Warnwestenbefreiung gemäss EN 471 und verwendung hochwertiger Reflexstreifen von 3M®

Zusätzliche Reflexstreifen im Schulter- und Kragenbereich für bessere Erkennbarkeit

YKK® Messing-Panikreissverschluss auf leuchtgelbem Träger, mit patentiertem, einfachen Austauschsystem

Leuchtrotes Signalklettband an der Frontreissverschluss zur besseren Erkennbarkeit einer nicht geschlossenen Jacke

Hochwertige und 3-lagige ePTFE-Membrane als Nässe- und Bakterienchutz (ISO16604)

Ergonomischer Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit und verlängertem Rückenteil

Komfort-Strickbündchen mit anpassbarem Daumenloch und weitenverstellbaren Armriegeln

Napoleontaschen mit leuchtgelbem YKK® Reissverschluss und Schlüsselschlaufe

Lampenhalterung für verschiedene Lampentypen mit Sicherungskarabiner

Höhenverstellbare Funkgerädetaschen mit Antennen- und Mikrofonhalterungen auf beiden Seiten

Alle Taschen und Verschlüsse mit gepolsterten, rutschfesten Besätzen zum zügigen öffnen auch mit Handschuhen

Grosser Reparatureingriff mit Mikro-Zipper und beidseitigem Zugang zu Membrane und Isolationslage

### Technische Daten:

Gewicht: Aufbau nur ca. 490g/m<sup>2</sup>

Oberstoff: DuPont® Nomex® Outershell Tough, waschpermanent vollinpägniert

Nässesperre: General Electric / GE® ePTFE-Membrane mit GE Direct Diffusion Technology™

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Isolation: 90% Nomex® und 10% Kevlar® versteppt mit einem Gewebe aus 50% Meta-Aramid / 50% Viskose FR

**Besonderheiten:**

Die NTi Bekleidung lässt sich individuell in verschiedenen Farben kombinieren  
Zusätzlich kombinierbar mit der Brandschutzbekleidung Basic  
Einzigartige Bicolor-Modelle auf Kundenwunsch realisierbar

SKU	Grösse
219.551-2L-R	2L = 62/64
219.551-3XL-R	3XL = 66
219.551-L-R	L = 54/56
219.551-M-R	M = 50/52
219.551-S-R	S = 46/48
219.551-XL-R	XL = 58/60
219.551-XS-R	XS = 42/44





## Brandschutzhose NTi Nomex in rot

SKU: N/A

Die Brandschutzbekleidung NTi wurde zusammen mit Profis zum Schutz der vielfältigen Gefahren in den verschiedensten Einsatzszenarien entwickelt. Der flammhemmende Oberstoff (Nomex) bietet einen optimalen Schutz vor Hitze sowie Flammen zusätzlich wird durch einen speziellen Lagenaufbau höchste Atmungsaktivität und maximale Wärmeabführung erreicht. Trotz optimaler Schutzeigenschaften sorgt das geringe Gewicht und der ergonomische Schnitt für ein Höchstmass an Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Merkmal der NTi sind die 3 hochwertigen Lagen mit einer ePTFE-Membrane die zusätzlich Toxische Industriechemikalien, Öle, Schmierstoffe und Krankheitskeime welche durch Körperflüssigkeiten übertragen werden unterbindet

### Merkmale:

Zertifiziert nach EN 469 in den höchsten Leistungsstufen X2/Y2/Z2, erfüllt zusätzlich EN 1149-5:2008

Thermo-Man® -Test mit 0% Verbrennungen nach 5 und 30 Wäschen bestanden  
Hosenträger-Verstellsystem mit Komfort-Schnellverstellung und rutschfesten, gepolsterten, neongelben Zuglaschen, einfach abnehmbar durch Kelttsystem  
Ergonomisch vorgeformter Kniebereich mit Knieverstärkung und gelben Kontrastabnähern

Innenliegende Kniepolstertasche mit Kniepolster, wasserdicht, herausnehmbar  
Bundverschluss mit Keltt- und Reissverschluss, sowie rutschfester, gepolsterter Griffflasche

Eingriffe mit Taschenbeuteln und leuchtgelben Griffflaschen zum mühelosen Öffnen der Taschen

Zwei Blasebalg-Taschen, die rechte Tasche mit spezieller Messertasche und D-Ring  
Alle Taschen und Verschlüsse mit gepolsterten, rutschfesten Besätzen zum mühelosen Öffnen auch mit Handschuhen und zusätzlich zur besseren Sichtbarkeit mit gelber Kontrastnaht abgesteppt

Silberne Reflexstreifung FR auf Vorder- und Rückseite im Bundbereich

Trittaussparung und Abriebschutz am Hosenbeinsaum

Nässesperre gegen Kriechnässe im Hosenbein

Grosser, abgedeckter Reparatureingriff mit YKK® Reissverschluss mit Mikro-Zipper und beidseitigem Zugang zu Membrane und Isolationslage

Hochwertige 3M Reflexbestreifung für optimale Sichtbarkeit

### Technische Daten:

Gewicht Aufbau nur ca. 490g/m<sup>2</sup>

Oberstoff: DuPont® Nomex® Outershell Tough, waschpermanent vollinpägniert

Nässesperre: General Electric / GE® ePTFE-Membrane mit GE Direct Diffusion Technology™ -

Viren- und Bakterienchutz nach ISO 16604

Isolation: 90% DuPont® Nomex® und 10% Kevlar®, versteppt mit einem Gewebe aus 50% Meta-Aramid / 50% Viskose FR

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

**Besonderheiten:**

Die NTi Bekleidung lässt sich in verschiedenen Farben kombinieren  
Zusätzlich kombinierbar mit der Brandschutzbekleidung Basic

SKU	Grösse
219.553-2XL-R	2XL = 62/64
219.553-3XL-R	3XL = 66
219.553-L-R	L = 54/56
219.553-M-R	M = 50/52
219.553-S-R	S = 46/48
219.553-XL-R	XL = 58/60
219.553-XS-R	XS = 44/46





## Brandschutzjacke NTi Nomex in gold

SKU: N/A

Die Brandschutzjacke NTi wurde zusammen mit Profis zum Schutz der vielfältigen Gefahren in den verschiedensten Einsatzszenarien entwickelt. Der flammhemmende Oberstoff (Nomex) bietet einen optimalen Schutz vor Hitze sowie Flammen zusätzlich wird durch einen speziellen Lagenaufbau höchste Atmungsaktivität und maximale Wärmeabführung erreicht. Trotz optimaler Schutzeigenschaften sorgt das geringe Gewicht und der ergonomische Schnitt für ein höchstmass an Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Merkmal der NTi sind die 3 hochwertigen Lagen mit einer ePTFE-Membrane welche zusätzlich Toxische Industrieschemikalien, Öle, Schmierstoffe und Krankheitskeime die durch Körperflüssigkeiten übertragen werden unterbindet.

### Merkmale:

Zertifiziert nach EN 469 in den höchsten Leistungsstufen X2/Y2/Z2, erfüllt zusätzlich EN 1149-5:2008

Thermo-Man® -Test mit 0% Verbrennungen nach 5 und 30 Wäschen bestanden  
Warnwestenbefreiung gemäss EN 471 und verwendung hochwertiger Reflexstreifen von 3M®

Zusätzliche Reflexstreifen im Schulter- und Kragenbereich für bessere Erkennbarkeit

YKK® Messing-Panikreissverschluss auf leuchtgelbem Träger, mit patentiertem, einfachen Austauschsystem

Leuchtrotes Signalklettband an der Frontreissverschluss zur besseren Erkennbarkeit einer nicht geschlossenen Jacke

Hochwertige und 3-lagige ePTFE-Membrane als Nässe- und Bakterienchutz (ISO16604)

Ergonomischer Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit und verlängertem Rückenteil

Komfort-Strickbündchen mit anpassbarem Daumenloch und weitenverstellbaren Armriegeln

Napoleontaschen mit leuchtgelbem YKK® Reissverschluss und Schlüsselschlaufe

Lampenhalterung für verschiedene Lampentypen mit Sicherungskarabiner

Höhenverstellbare Funkgerätetaschen mit Antennen- und Mikrofonhalterungen auf beiden Seiten

Alle Taschen und Verschlüsse mit gepolsterten, rutschfesten Besätzen zum zügigen öffnen auch mit Handschuhen

Grosser Reparatureingriff mit Mikro-Zipper und beidseitigem Zugang zu Membrane und Isolationslage

### Technische Daten:

Gewicht: Aufbau nur ca. 490g/m<sup>2</sup>

Oberstoff: DuPont® Nomex® Outershell Tough, waschpermanent vollinpägniert

Nässesperre: General Electric / GE® ePTFE-Membrane mit GE Direct Diffusion Technology™

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Isolation: 90% Nomex® und 10% Kevlar® versteppt mit einem Gewebe aus 50% Meta-Aramid / 50% Viskose FR

**Besonderheiten:**

Die NTi Bekleidung lässt sich individuell in verschiedenen Farben kombinieren  
Zusätzlich kombinierbar mit der Brandschutzbekleidung Basic  
Einzigartige Bicolor-Modelle auf Kundenwunsch realisierbar

SKU	Grösse
219.555-XS-G	XS = 42/44
219.555-S-G	S = 46/48
219.555-M-G	M = 50/52
219.555-L-G	L = 54/56
219.555-XL-G	XL = 58/60
219.555-2XL-G	2XL = 62/64
219.555-3XL-G	3XL = 66





## Brandschutzhose NTi Nomex in gold

SKU: N/A

Die Brandschutzbekleidung NTi wurde zusammen mit Profis zum Schutz der vielfältigen Gefahren in den verschiedensten Einsatzszenarien entwickelt. Der flammhemmende Oberstoff (Nomex) bietet einen optimalen Schutz vor Hitze sowie Flammen zusätzlich wird durch einen speziellen Lagenaufbau höchste Atmungsaktivität und maximale Wärmeabführung erreicht. Trotz optimaler Schutzeigenschaften sorgt das geringe Gewicht und der ergonomische Schnitt für ein Höchstmass an Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Merkmal der NTi sind die 3 hochwertigen Lagen mit einer ePTFE-Membrane die zusätzlich Toxische Industriechemikalien, Öle, Schmierstoffe und Krankheitskeime welche durch Körperflüssigkeiten übertragen werden unterbindet

### Merkmale:

Zertifiziert nach EN 469 in den höchsten Leistungsstufen X2/Y2/Z2, erfüllt zusätzlich EN 1149-5:2008

Thermo-Man® -Test mit 0% Verbrennungen nach 5 und 30 Wäschen bestanden  
Hosenträger-Verstellsystem mit Komfort-Schnellverstellung und rutschfesten, gepolsterten, neongelben Zuglaschen, einfach abnehmbar durch Kelttsystem  
Ergonomisch vorgeformter Kniebereich mit Knieverstärkung und gelben Kontrastabnähern

Innenliegende Kniepolstertasche mit Kniepolster, wasserdicht, herausnehmbar  
Bundverschluss mit Keltt- und Reissverschluss, sowie rutschfester, gepolsterter Griffflasche

Eingriffe mit Taschenbeuteln und leuchtgelben Griffflaschen zum mühelosen Öffnen der Taschen

Zwei Blasebalg-Taschen, die rechte Tasche mit spezieller Messertasche und D-Ring  
Alle Taschen und Verschlüsse mit gepolsterten, rutschfesten Besätzen zum mühelosen Öffnen auch mit Handschuhen und zusätzlich zur besseren Sichtbarkeit mit gelber Kontrastnaht abgesteppt

Silberne Reflexstreifung FR auf Vorder- und Rückseite im Bundbereich  
Trittaussparung und Abriebschutz am Hosenbeinsaum

Nässesperre gegen Kriechnässe im Hosenbein

Grosser, abgedeckter Reparatureingriff mit YKK® Reissverschluss mit Mikro-Zipper und beidseitigem Zugang zu Membrane und Isolationslage

Hochwertige 3M Reflexbestreifung für optimale Sichtbarkeit

### Technische Daten:

Gewicht Aufbau nur ca. 490g/m<sup>2</sup>

Oberstoff: DuPont® Nomex® Outershell Tough, waschpermanent vollinpägniert

Nässesperre: General Electric / GE® ePTFE-Membrane mit GE Direct Diffusion Technology™ -

Viren- und Bakterienchutz nach ISO 16604

Isolation: 90% DuPont® Nomex® und 10% Kevlar®, versteppt mit einem Gewebe aus 50% Meta-Aramid / 50% Viskose FR

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

**Besonderheiten:**

Die NTi Bekleidung lässt sich in verschiedenen Farben kombinieren  
Zusätzlich kombinierbar mit der Brandschutzbekleidung Basic

SKU	Grösse
219.556-XS-G	XS = 42/44
219.556-S-G	S = 46/48
219.556-M-G	M = 50/52
219.556-L-G	L = 54/56
219.556-XL-G	XL 58/60
219.556-2XL-G	2XL = 62/64
219.556-3XL-G	3XL = 66





## Brandschutzjacke NTi Nomex in orange

SKU: N/A

Die Brandschutzjacke NTi wurde zusammen mit Profis zum Schutz der vielfältigen Gefahren in den verschiedensten Einsatzszenarien entwickelt. Der flammhemmende Oberstoff (Nomex) bietet einen optimalen Schutz vor Hitze sowie Flammen zusätzlich wird durch einen speziellen Lagenaufbau höchste Atmungsaktivität und maximale Wärmeabführung erreicht. Trotz optimaler Schutzeigenschaften sorgt das geringe Gewicht und der ergonomische Schnitt für ein höchstmass an Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Merkmal der NTi sind die 3 hochwertigen Lagen mit einer ePTFE-Membrane welche zusätzlich Toxische Industrieschemikalien, Öle, Schmierstoffe und Krankheitskeime die durch Körperflüssigkeiten übertragen werden unterbindet.

### Merkmale:

Zertifiziert nach EN 469 in den höchsten Leistungsstufen X2/Y2/Z2, erfüllt zusätzlich EN 1149-5:2008

Thermo-Man® -Test mit 0% Verbrennungen nach 5 und 30 Wäschen bestanden  
Warnwestenbefreiung gemäss EN 471 und verwendung hochwertiger Reflexstreifen von 3M®

Zusätzliche Reflexstreifen im Schulter- und Kragenbereich für bessere Erkennbarkeit

YKK® Messing-Panikreissverschluss auf leuchtgelbem Träger, mit patentiertem, einfachen Austauschsystem

Leuchtrotes Signalklettband an der Frontreissverschluss zur besseren Erkennbarkeit einer nicht geschlossenen Jacke

Hochwertige und 3-lagige ePTFE-Membrane als Nässe- und Bakterienchutz (ISO16604)

Ergonomischer Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit und verlängertem Rückenteil

Komfort-Strickbündchen mit anpassbarem Daumenloch und weitenverstellbaren Armriegeln

Napoleontaschen mit leuchtgelbem YKK® Reissverschluss und Schlüsselschlaufe

Lampenhalterung für verschiedene Lampentypen mit Sicherungskarabiner

Höhenverstellbare Funkgerätetaschen mit Antennen- und Mikrofonhalterungen auf beiden Seiten

Alle Taschen und Verschlüsse mit gepolsterten, rutschfesten Besätzen zum zügigen öffnen auch mit Handschuhen

Grosser Reparatureingriff mit Mikro-Zipper und beidseitigem Zugang zu Membrane und Isolationslage

### Technische Daten:

Gewicht: Aufbau nur ca. 490g/m<sup>2</sup>

Oberstoff: DuPont® Nomex® Outershell Tough, waschpermanent vollinpägniert

Nässesperre: General Electric / GE® ePTFE-Membrane mit GE Direct Diffusion Technology™

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Isolation: 90% Nomex® und 10% Kevlar® versteppt mit einem Gewebe aus 50% Meta-Aramid / 50% Viskose FR

**Besonderheiten:**

Die NTi Bekleidung lässt sich individuell in verschiedenen Farben kombinieren  
Zusätzlich kombinierbar mit der Brandschutzbekleidung Basic  
Einzigartige Bicolor-Modelle auf Kundenwunsch realisierbar

SKU	Grösse
219.557-XS-O	XS = 42/44
219.557-S-O	S = 46/48
219.557-M-O	M = 50/52
219.557-L-O	L = 54/56
219.557-XL-O	XL = 58/60
219.557-2XL-O	2XL = 62/64
219.557-3XL-O	3XL = 66





## Brandschutzhose NTi Nomex in orange

SKU: N/A

Die Brandschutzbekleidung NTi wurde zusammen mit Profis zum Schutz der vielfältigen Gefahren in den verschiedensten Einsatzszenarien entwickelt. Der flammhemmende Oberstoff (Nomex) bietet einen optimalen Schutz vor Hitze sowie Flammen zusätzlich wird durch einen speziellen Lagenaufbau höchste Atmungsaktivität und maximale Wärmeabführung erreicht. Trotz optimaler Schutzeigenschaften sorgt das geringe Gewicht und der ergonomische Schnitt für ein Höchstmass an Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Merkmal der NTi sind die 3 hochwertigen Lagen mit einer ePTFE-Membrane die zusätzlich Toxische Industriechemikalien, Öle, Schmierstoffe und Krankheitskeime welche durch Körperflüssigkeiten übertragen werden unterbindet

### Merkmale:

Zertifiziert nach EN 469 in den höchsten Leistungsstufen X2/Y2/Z2, erfüllt zusätzlich EN 1149-5:2008

Thermo-Man® -Test mit 0% Verbrennungen nach 5 und 30 Wäschen bestanden  
Hosenträger-Verstellsystem mit Komfort-Schnellverstellung und rutschfesten, gepolsterten, neongelben Zuglaschen, einfach abnehmbar durch Kelttsystem  
Ergonomisch vorgeformter Kniebereich mit Knieverstärkung und gelben Kontrastabnähern

Innenliegende Kniepolstertasche mit Kniepolster, wasserdicht, herausnehmbar  
Bundverschluss mit Keltt- und Reissverschluss, sowie rutschfester, gepolsterter Griffflasche

Eingriffe mit Taschenbeuteln und leuchtgelben Griffflaschen zum mühelosen Öffnen der Taschen

Zwei Blasebalg-Taschen, die rechte Tasche mit spezieller Messertasche und D-Ring  
Alle Taschen und Verschlüsse mit gepolsterten, rutschfesten Besätzen zum mühelosen Öffnen auch mit Handschuhen und zusätzlich zur besseren Sichtbarkeit mit gelber Kontrastnaht abgesteppt

Silberne Reflexstreifung FR auf Vorder- und Rückseite im Bundbereich  
Trittaussparung und Abriebschutz am Hosenbeinsaum

Nässesperre gegen Kriechnässe im Hosenbein

Grosser, abgedeckter Reparatureingriff mit YKK® Reissverschluss mit Mikro-Zipper und beidseitigem Zugang zu Membrane und Isolationslage

Hochwertige 3M Reflexbestreifung für optimale Sichtbarkeit

### Technische Daten:

Gewicht Aufbau nur ca. 490g/m<sup>2</sup>

Oberstoff: DuPont® Nomex® Outershell Tough, waschpermanent vollinpägniert

Nässesperre: General Electric / GE® ePTFE-Membrane mit GE Direct Diffusion Technology™ -

Viren- und Bakterienchutz nach ISO 16604

Isolation: 90% DuPont® Nomex® und 10% Kevlar®, versteppt mit einem Gewebe aus 50% Meta-Aramid / 50% Viskose FR

**Besonderheiten:**

Die NTi Bekleidung lässt sich in verschiedenen Farben kombinieren  
Zusätzlich kombinierbar mit der Brandschutzbekleidung Basic

SKU	Grösse
219.558-XS-O	XS = 42/44
219.558-S-O	S = 46/48
219.558-M-O	M = 50/52
219.558-L-O	L = 54/56
219.558-XL-O	XL = 58/60
219.558-2XL-O	2XL = 62/64
219.558-3XL-O	3XL = 66





## Brandschutzjacke NTi Nomex in bicolor

SKU: N/A

Die Brandschutzbekleidung NTi wurde zusammen mit Profis zum Schutz der vielfältigen Gefahren in den verschiedensten Einsatzszenarien entwickelt. Der flammhemmende Oberstoff (Nomex) bietet einen optimalen Schutz vor Hitze sowie Flammen zusätzlich wird durch einen speziellen Lagenaufbau höchste Atmungsaktivität und maximale Wärmeabführung erreicht. Trotz optimaler Schutzeigenschaften sorgt das geringe Gewicht und der ergonomische Schnitt für ein Höchstmass an Bewegungsfreiheit. Ein weiteres Merkmal der NTi sind die 3 hochwertigen Lagen mit einer ePTFE-Membrane die zusätzlich Toxische Industriechemikalien, Öle, Schmierstoffe und Krankheitskeime welche durch Körperflüssigkeiten übertragen werden unterbindet

### Merkmale:

Zertifiziert nach EN 469 in den höchsten Leistungsstufen X2/Y2/Z2, erfüllt zusätzlich EN 1149-5:2008

Thermo-Man® -Test mit 0% Verbrennungen nach 5 und 30 Wäschen bestanden  
Hosenträger-Verstellsystem mit Komfort-Schnellverstellung und rutschfesten, gepolsterten, neongelben Zuglaschen, einfach abnehmbar durch Kelttsystem  
Ergonomisch vorgeformter Kniebereich mit Knieverstärkung und gelben Kontrastabnähern

Innenliegende Kniepolstertasche mit Kniepolster, wasserdicht, herausnehmbar  
Bundverschluss mit Keltt- und Reissverschluss, sowie rutschfester, gepolsterter Griffflasche

Eingriffe mit Taschenbeuteln und leuchtgelben Griffflaschen zum mühelosen Öffnen der Taschen

Zwei Blasebalg-Taschen, die rechte Tasche mit spezieller Messertasche und D-Ring  
Alle Taschen und Verschlüsse mit gepolsterten, rutschfesten Besätzen zum mühelosen Öffnen auch mit Handschuhen und zusätzlich zur besseren Sichtbarkeit mit gelber Kontrastnaht abgesteppt

Silberne Reflexstreifung FR auf Vorder- und Rückseite im Bundbereich  
Trittaussparung und Abriebschutz am Hosenbeinsaum

Nässesperre gegen Kriechnässe im Hosenbein

Grosser, abgedeckter Reparatureingriff mit YKK® Reissverschluss mit Mikro-Zipper und beidseitigem Zugang zu Membrane und Isolationslage

Hochwertige 3M Reflexbestreifung für optimale Sichtbarkeit

### Technische Daten:

Gewicht Aufbau nur ca. 490g/m<sup>2</sup>

Oberstoff: DuPont® Nomex® Outershell Tough, waschpermanent vollinpägniert

Nässesperre: General Electric / GE® ePTFE-Membrane mit GE Direct Diffusion Technology™ -

Viren- und Bakterienchutz nach ISO 16604

Isolation: 90% DuPont® Nomex® und 10% Kevlar®, versteppt mit einem Gewebe aus 50% Meta-Aramid / 50% Viskose FR

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

**Besonderheiten:**

Die NTi Bekleidung lässt sich in verschiedenen Farben kombinieren  
Zusätzlich kombinierbar mit der Brandschutzbekleidung Basic

SKU	Grösse
219.559-XS-BIC	XS = 42/44
219.559-S-BIC	S = 46/48
219.559-M-BIC	M = 50/52
219.559-L-BIC	L = 54/56
219.559-XL-BIC	XL = 58/60
219.559-2XL-BIC	2XL = 64/64
219.559-3XL-BIC	3XL = 66





## Brandschutzjacke BASIC Nomex Delta TA in blau - Kurzversion

SKU: N/A

Zertifiziert nach EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006, Schutzklasse Xf2 Xr2 Y2 Z2

Oberstoff: Nomex® Outershell Tough

Membrane: Airtex® S

Isolationslage und Innenfutter: Kohlefasernadelvlies, versteppt mit 50% Aramid / 50% Viskose FR

Isolationslage durchgehend bis in die Frontleiste

breite Frontblende mit Isolationslage und breitem Klettverschluss

öl- und wasserabweisende Ausrüstung

wasch- und reinigungsbeständig

grosser Umlegekragen mit Klett- Weitenverstellung

grosser Armbewegungskeil mit komplettem Funktionsaufbau, auch in den

Isolationslagen

Panikreissverschluss

zwei eingesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss

Taschenbeutel und Patten mit Funktionsmembrane

linke Seitentasche mit Schlaufe und Karabinerhaken

eingesetzte Funkgerätetasche auf linker Brustseite, in zwei Höhen verstellbar, mit Sicherungsklett

Lasche zur Antennenfixierung

Klettband für Namensstreifen auf der rechten Brustseite

Aramid-Strickbündchen und Daumenschlaufe

aufgesetzte Innentasche mit Klettverschluss

Ärmel mittels Klettverschlusslasche weitenverstellbar

Nässesperre im Ärmel- und Jackensaum

abnehmbares fluoreszierendes Rückenschild „Feuerwehr“

Bestreifung, gelb-silber-gelb

SKU	Grösse
219.500K-XS-K	XS = 42/44
219.500K-S-K	S = 46/48
219.500K-M-K	M = 50/52
219.500K-L-K	L = 54/56
219.500K-XL-K	XL = 58/60
219.500K-2XL-K	2XL = 62/64
219.500K-3XL-K	3XL = 66

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team





## Brandschutzjacke BASIC Nomex Delta TA in blau

SKU: N/A

Unsere Basic Brandschutzbekleidung bietet optimalen Schutz und Sicherheit für den Einsatz. Die doppelte Isolationslage im Schulterbereich und der grosse Umlegekragen sind nur einige der vielen Vorteile.

Zertifiziert nach EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006, Schutzklasse Xf2 Xr2 Y2 Z2

Oberstoff: Nomex® Outershell Tough

Membrane: Sympatex®

Isolationslage und Innenfutter: Kohlefasernadelvlies, versteppt mit 50% Aramid / 50% Viskose FR

Isolationslage durchgehend bis in die Frontleiste

breite Frontblende mit Isolationslage und breitem Klettverschluss

öl- und wasserabweisende Ausrüstung

wasch- und reinigungsbeständig

grosser Umlegekragen mit Klett- Weitenverstellung

grosser Armbewegungskeil mit komplettem Funktionsaufbau, auch in den Isolationslagen

Panikreissverschluss

zwei eingesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss

Taschenbeutel und Patten mit Funktionsmembrane

linke Seitentasche mit Schlaufe und Karabinerhaken

eingesetzte Funkgerätetasche auf linker Brustseite, in zwei Höhen verstellbar, mit Sicherungsklett

Lasche zur Antennenfixierung

Klettband für Namensstreifen auf der rechten Brustseite

Aramid-Strickbündchen und Daumenschlaufe

aufgesetzte Innentasche mit Klettverschluss

Ärmel mittels Klettverschlusslasche weitenverstellbar

Nässesperre im Ärmel- und Jackensaum

abnehmbares fluoreszierendes Rückenschild „Feuerwehr“

Bestreifung, gelb-silber-gelb

SKU	Grösse
219.500-XS-L	XS = 42/44
219.500-S-L	S = 46/48
219.500-M-L	M = 50/52
219.500-L-L	L = 54/56
219.500-XL-L	XL = 58/60
219.500-2XL-L	2XL = 62/64

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Grösse
219.500-3XL-L	3XL = 66





## Brandschutzjacke BASIC Nomex Comfort in rot - Kurzversion

SKU: N/A

Zertifiziert nach EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006, Schutzklasse Xf2 Xr2 Y2 Z2

Oberstoff: Nomex® Outershell Tough

Membrane: Airtex® S

Isolationslage und Innenfutter: Kohlefasernadelvlies, versteppt mit 50% Aramid / 50% Viskose FR

Isolationslage durchgehend bis in die Frontleiste

breite Frontblende mit Isolationslage und breitem Klettverschluss

öl- und wasserabweisende Ausrüstung

wasch- und reinigungsbeständig

grosser Umlegekragen mit Klett- Weitenverstellung

grosser Armbewegungskeil mit komplettem Funktionsaufbau, auch in den Isolationslagen

Panikreissverschluss

zwei eingesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss

Taschenbeutel und Patten mit Funktionsmembrane

linke Seitentasche mit Schlaufe und Karabinerhaken

eingesetzte Funkgerätetasche auf linker Brustseite, in zwei Höhen verstellbar, mit Sicherungsklett

Lasche zur Antennenfixierung

Klettband für Namensstreifen auf der rechten Brustseite

Aramid-Strickbündchen und Daumenschlaufe

aufgesetzte Innentasche mit Klettverschluss

Ärmel mittels Klettverschlusslasche weitenverstellbar

Nässesperre im Ärmel- und Jackensaum

abnehmbares fluoreszierendes Rückenschild „Feuerwehr“

Bestreifung, gelb-silber-gelb

SKU	Grösse
219.515-XS-R	XS = 42/44
219.515-S-R	S = 46/48
219.515-M-R	M = 50/52
219.515-L-R	L = 54/56
219.515-XL-R	XL = 58/60
219.515-2XL-R	2XL = 64/64
219.515-3XL-R	3XL = 66

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



