

Einsatz- und Rettungszelte



Aufblasbares Dekon-Schnelleinsatzzelt mit 2 Linien 5 x 5 m

SKU: 231.533

Das modular aufgebaute Dekon-Schnelleinsatzzelt mit 2 Linien stellt eine Anpassung an verschiedene Einsatzszenarien sowie Aufgaben sicher und erlaubt innert kürzester Zeit das gleichzeitige Dekontaminieren einer grossen Anzahl von Personen. Es wurde so konzipiert, dass alle Duschbereiche mit einer Auffangwanne zusammengefasst wurden und so kein Flüssigkeitsübertritt in das übrige Zelt sowie nach aussen möglich ist. Zudem kann das komplette Innenzelt zu Reinigungszwecken oder für den multifunktionalen Einsatz separat entnommen und das Schnelleinsatzzelt als Sammelstelle für Verletzte oder als Kommandozelt eingesetzt werden. Das Schnelleinsatzzelt lässt sich innert weniger Minuten mittels Pressluftflasche oder auch Turbo-Gebläse aufbauen und ist sofort einsatzbereit.

Merkmale:

Modulares Dekon-Schnelleinsatzzelt für den individuellen Einsatz mit 2 voll ausgestatteten Dekon-Linien
Optimierte Aufbau mit getrenntem Aus- und Ankleidebereich sowie Duschbereich mit Auffangwanne
Schwer entflammbares, wasserdichtes und fäulnishemmendes Planenmaterial aus hochwertigem Polyestergewebe
Grosszügiger Lieferumfang und Zubehörsortiment lassen keine Wünsche offen

Technische Daten:

Aufbauzeit Turbogebläse: 120 sek / 0.25 bar
Aufbauzeit Pressluftflasche: 70 sek / 0.3 bar
Flaschenbedarf: 1 x 6 l Flasche / 300 bar
Anzahl der Luftkammern: 1
Nutzfläche: 25 m²
Packmasse (L x B x H): 150 x 100 x 60 cm
Aussenmasse (L x B x H): 500 x 520 x 280 cm
Anzahl Ankleidebereiche: 2 Stk
Anzahl Duschbereiche: 2 Stk
Anzahl Auskleidebereiche: 2 Stk
Anzahl Dekonwannen: 1 Stk
Anzahl Handbrausen: 2 Stk
Anzahl Fenster: 4 Stk
Anschluss Wassersystem: Storz 25 mm
Gewicht: 100 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Im Lieferumfang enthalten:

Dekon-Schnelleinsatzzelt aufblasbar
Traggerüst
Aussenplane
Fussboden
Standardzubehör wie Sturmleinen sowie Heringe mit Hammer
Packtasche für Zelt
Packtasche für Zubehör

Optional erhältlich:

Anschlusssatz für Pressluftbefüllung
Pressluftflaschen
Akkupumpe
Elektrische Pumpe
Patientenfördersystem (2 x Beförderungsband, 3 x Stabilisierungsplatte, 2 x Beförderungsplatte)
Zeltbeleuchtung





Aufblasbares Dekon-Schnelleinsatzzelt mit 3 Linien 7 x 6 m

SKU: 231.533C

Das modular aufgebaute Dekon-Schnelleinsatzzelt mit 3 Linien stellt eine Anpassung an verschiedene Einsatzszenarien sowie Aufgaben sicher und erlaubt innert kürzester Zeit das gleichzeitige Dekontaminieren einer grossen Anzahl von Personen. Es wurde so konzipiert, dass alle Duschbereiche mit einer Auffangwanne zusammengefasst wurden und so kein Flüssigkeitsübertritt in das übrige Zelt sowie nach aussen möglich ist. Zudem kann das komplette Innenzelt zu Reinigungszwecken oder für den multifunktionalen Einsatz separat entnommen und das Schnelleinsatzzelt als Sammelstelle für Verletzte oder als Kommandozelt eingesetzt werden.

Das Zelt kann sowohl mittels Gebläse wie auch mit Hilfe von Pressluftflaschen schnell und einfach durch die Einsatzkräfte wie Feuerwehr, Rettungsdienst oder für den Katastrophenschutz aufgeblasen werden.

Merkmale:

Modulares Dekon-Schnelleinsatzzelt für den individuellen Einsatz mit 2 voll ausgestatteten Dekon-Linien
Optimierter Aufbau mit getrenntem Aus- und Ankleidebereich sowie Duschbereich mit Auffangwanne
Kurze Aufbauzeiten mit geringem Personalaufwand für eine schnelle Einsatzbereitschaft im Ernstfall
Schwer entflammbares, wasserdichtes und fäulnishemmendes Planenmaterial aus hochwertigem Polyestergewebe
Grosszügiger Lieferumfang und Zubehörsortiment lassen keine Wünsche offen

Technische Daten:

Aufbauzeit Standardgebläse: 180 sek / 0.15 bar
Aufbauzeit Turbogebläse: 150 sek / 0.25 bar
Aufbauzeit Pressluftflasche: 80 sek / 0.3 bar
Flaschenbedarf: 1 x 6 l Flasche / 300 bar
Anzahl der Luftkammern: 2
Nutzfläche: 42 m²
Packmasse (L x B x H): 120 x 90 x 80 cm
Aussenmasse (L x B x H): 700 x 600 x 280 cm
Anzahl Ankleidebereiche: 3 Stk
Anzahl Duschbereiche: 3 Stk
Anzahl Auskleidebereiche: 3 Stk
Anzahl Dekonwannen: 1 Stk
Anzahl Handbrausen: 4 Stk
Anschluss Wassersystem: Storz D
Gewicht: 200 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Dekon-Schnelleinsatzzelt aufblasbar
Traggerüst
Aussenplane
Fussboden
Standardzubehör wie Sturmleinen sowie Heringe mit Hammer
Packtasche für Zelt
Packtasche für Zubehör

Optional erhältlich:

Anschlusssatz für Pressluftbefüllung
Pressluftflaschen
Patientenfördersystem (2 x Beförderungsband, 3 x Stabilisierungsplatte, 3 x Beförderungsplatte)
Zeltbeleuchtung





Schnelleinsatzzelt GYBE® Humanity Tent Feuerwehr

SKU: N/A

Die aufblasbaren Schnelleinsatzzelte von GYBE® wurden speziell für die Anforderungen von Hilfs- sowie Rettungsorganisationen entwickelt und sind perfekt für den schnellen und mobilen Einsatz geeignet. Aufgrund des modularen Aufbaus kann es schnell sowie individuell an die Gegebenheiten am Einsatzort angepasst werden und somit die Bedürfnisse der Einsatzkräfte optimal abdecken. Das dabei verwendete sowie eigens entwickelte Dacron-Polyester weist hervorragende Eigenschaften auf. Es ist schwer entflammbar, atmungsaktiv, äusserst reissfest, wasserabweisend und zudem komplett winddicht. In kürzester Zeit kann ein schützender Raum für Verletzte, eine Einsatzleitzentrale, oder ein Unterstand für Hilfsmittel geschaffen werden. Der Transport zum Einsatzort erfolgt mittels eines kompakten sowie handlichen Rucksacks und der Aufbau des Humanity Tent «FIRE» kann innert weniger Minuten durch nur eine Person gewährleistet werden. Ein spezielles Verteilsystem sorgt für höchste Sicherheit und gewährleistet ein gleichmässiges Aufrichten der Stützstruktur. Die Befüllung kann dank des HP-Einlassventils mittels Druckluftflasche in nur 4 Minuten erfolgen.

Merkmale:

Perfektes und modular aufgebautes Hilfsmittel für den schnellen und mobilen Einsatz im Ernstfall
Speziell entwickeltes und schwer entflammbares Dacron-Polyester mit hervorragenden Eigenschaften
Blitzschneller Aufbau in wenigen Minuten von nur einer Person dank High-Pressure-Einlassventil
Kompakte und handliche Packmasse (Rucksack) sowie geringes Gewicht
Umfangreicher Lieferumfang sowie grosses Zubehörsortiment zur Ergänzung und Erweiterung

Technische Daten:

Aufbauzeit Druckluftflasche: 4 min
Wasserdichte: 2000 mm
Material: Dacron-Polyester (UV-Stabilisiert)
Brandschutzklasse: B1

Im Lieferumfang enthalten:

1 x Dach (hellgrau)
1 x Stützstruktur (schwarz)
2 x Geschlossene Seitenteile (rot) mit Aufschrift "FEUERWEHR 118" inkl. Reflektorstreifen
2 x Seitenteil mit vertikalem Reissverschluss (rot) und Aufschrift "FEUERWEHR 118" inkl. Reflektorstreifen
1 x Einkammersystem

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

1 x Dachwechseloption
 4 x Sand- oder Wassersack
 1 x Transport Rucksack
 1 x Reparatur Set
 1 x Abspannseile
 1 x HP-Einlassventil (Druckflasche)
 1 x Überdruckindikator (Aufbauanleitung ist zu beachten)

Optional erhältlich:

Pressluftflasche 6l (Atemluftflasche)
 Druckminderer für Pressluftflasche
 Zusätzliche Sand- oder Wassersäcke
 Wasserröhren (zum Beschweren der Seitenteile)
 Verbindungsteil Fusion 4000 4m > 4m
 Verbindungsteil Fusion 4050 4m > 5m
 Verbindungsteil Fusion 5050 5m > 5m
 Sonnendach
 Big Bag (grössere Transporttasche)

SKU	Aufschrift	(L x B x H)
231.548L	Feuerwehr	4 x 4 x 3 m
231.548M	Feuerwehr	5 x 5 x 4.2 m
231.548R	Pumpiers	4 x 4 x 3 m
231.548S	Pumpiers	5 x 5 x 4.2 m
231.548T	Pompieri	4 x 4 x 3 m
231.548U	Pompieri	5 x 5 x 4.2 m
231.548V	Sapeurs-Pompiers	4 x 4 x 3 m
231.548W	Sapeurs-Pompiers	5 x 5 x 4.2 m





Schnelleinsatzzelt GYBE® Humanity Tent Sanität

SKU: N/A

Die aufblasbaren Schnelleinsatzzelte von GYBE® wurden speziell für die Anforderungen von Hilfs- sowie Rettungsorganisationen entwickelt und sind perfekt für den schnellen und mobilen Einsatz geeignet. Aufgrund des modularen Aufbaus kann es schnell sowie individuell an die Gegebenheiten am Einsatzort angepasst werden und somit die Bedürfnisse der Einsatzkräfte optimal abdecken. Das dabei verwendete sowie eigens entwickelte Dacron-Polyester weist hervorragende Eigenschaften auf. Es ist schwer entflammbar, atmungsaktiv, äusserst reissfest, wasserabweisend und zudem komplett winddicht. In kürzester Zeit kann ein schützender Raum für Verletzte, eine Einsatzleitzentrale, oder ein Unterstand für Hilfsmittel geschaffen werden. Der Transport zum Einsatzort erfolgt mittels eines kompakten sowie handlichen Rucksacks und der Aufbau des Humanity Tent kann innert weniger Minuten durch nur eine Person gewährleistet werden. Ein spezielles Verteilsystem sorgt für höchste Sicherheit und gewährleistet ein gleichmässiges Aufrichten der Stützstruktur. Die Befüllung kann dank des HP-Einlassventils mittels Druckluftflasche in nur 4 Minuten erfolgen.

Merkmale:

Perfektes und modular aufgebautes Hilfsmittel für den schnellen und mobilen Einsatz im Ernstfall

Speziell entwickeltes und schwer entflammbares Dacron-Polyester mit hervorragenden Eigenschaften

Blitzschneller Aufbau in wenigen Minuten von nur einer Person dank High-Pressure-Einlassventil

Kompakte und handliche Packmasse (Rucksack) sowie geringes Gewicht

Umfangreicher Lieferumfang sowie grosses Zubehörsortiment zur Ergänzung und Erweiterung

Technische Daten:

Aufbauzeit Druckluftflasche: 4 min

Wasserdichte: 2000 mm

Material: Dacron-Polyester (UV-Stabilisiert)

Brandschutzklasse: B1

Im Lieferumfang enthalten:

1 x Dach (hellgrau)

1 x Stützstruktur (schwarz)

2 x Seitenteile (weiss) mit Aufschrift/Logo "SANITÄT 144 mit Logo" und Reflektorstreifen

2 x Seitenteil mit vertikalem Reissverschluss (weiss) und Aufschrift "SANITÄT 144 mit Logo" inkl. Reflektorstreifen

1 x Einkammersystem

1 x Dachwechsoption

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

4 x Sand- oder Wassersack
1 x Transport Rucksack
1 x Reparatur Set
1 x Abspannseile
1 x HP-Einlassventil (Druckflasche)
1 x Überdruckindikator (Aufbauanleitung ist zu beachten)

Optional erhältlich:

Pressluftflasche 6l (Atemluftflasche)
Druckminderer für Pressluftflasche
Zusätzliche Sand- oder Wassersäcke
Wasserröhren (zum Beschweren der Seitenteile)
Verbindungsteil Fusion 4000 4m > 4m
Verbindungsteil Fusion 4050 4m > 5m
Verbindungsteil Fusion 5050 5m > 5m
Sonnendach
Big Bag (grössere Transporttasche)

SKU	Aufschrift	(L x B x H)
231.548N	Sanität	4 x 4 x 3 m
231.548O	Sanität	5 x 5 x 4.2 m





Schnelleinsatzzelt GYBE® Humanity Tent Zivilschutz

SKU: N/A

Die aufblasbaren Schnelleinsatzzelte von GYBE® wurden speziell für die Anforderungen von Hilfs- sowie Rettungsorganisationen entwickelt und sind perfekt für den schnellen und mobilen Einsatz geeignet. Aufgrund des modularen Aufbaus kann es schnell sowie individuell an die Gegebenheiten am Einsatzort angepasst werden und somit die Bedürfnisse der Einsatzkräfte optimal abdecken. Das dabei verwendete sowie eigens entwickelte Dacron-Polyester weist hervorragende Eigenschaften auf. Es ist schwer entflammbar, atmungsaktiv, äusserst reissfest, wasserabweisend und zudem komplett winddicht. In kürzester Zeit kann ein schützender Raum für Verletzte, eine Einsatzleitzentrale, oder ein Unterstand für Hilfsmittel geschaffen werden. Der Transport zum Einsatzort erfolgt mittels eines kompakten sowie handlichen Rucksacks und der Aufbau des Humanity Tent «FIRE» kann innert weniger Minuten durch nur eine Person gewährleistet werden. Ein spezielles Verteilsystem sorgt für höchste Sicherheit und gewährleistet ein gleichmässiges Aufrichten der Stützstruktur. Die Befüllung kann dank des HP-Einlassventils mittels Druckluftflasche in nur 4 Minuten erfolgen.

Merkmale:

Perfektes und modular aufgebautes Hilfsmittel für den schnellen und mobilen Einsatz im Ernstfall

Speziell entwickeltes und schwer entflammbares Dacron-Polyester mit hervorragenden Eigenschaften

Blitzschneller Aufbau in wenigen Minuten von nur einer Person dank High-Pressure-Einlassventil

Kompakte und handliche Packmasse (Rucksack) sowie geringes Gewicht

Umfangreicher Lieferumfang sowie grosses Zubehörsortiment zur Ergänzung und Erweiterung

Technische Daten:

Aufbauzeit Druckluftflasche: 4 min

Wasserdichte: 2000 mm

Material: Dacron-Polyester (UV-Stabilisiert)

Brandschutzklasse: B1

Im Lieferumfang enthalten:

1 x Dach (grau)

1 x Stützstruktur (schwarz)

2 x Seitenteile (hellgrau) mit Aufschrift/Logo "Zivilschutz" und Reflektorstreifen

2 x Seitenteil mit vertikalem Reissverschluss (hellgrau) und Aufschrift/Logo "Zivilschutz" inkl. Reflektorstreifen

1 x Einkammersystem

1 x Dachwechsoption

4 x Sand- oder Wassersack

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

1 x Transport Rucksack
1 x Reparatur Set
1 x Abspannseile
1 x HP-Einlassventil (Druckflasche)
1 x Überdruckindikator (Aufbauanleitung ist zu beachten)

Optional erhältlich:

Pressluftflasche 6l (Atemluftflasche)
Druckminderer für Pressluftflasche
Zusätzliche Sand- oder Wassersäcke
Wasserröhren (zum Beschweren der Seitenteile)
Verbindungsteil Fusion 4000 4m > 4m
Verbindungsteil Fusion 4050 4m > 5m
Verbindungsteil Fusion 5050 5m > 5m
Sonnendach
Big Bag (grössere Transporttasche)

SKU	Aufschrift	(L x B x H)
231.548P	Zivilschutz	4 x 4 x 3 m
231.548Q	Zivilschutz	5 x 5 x 4.2 m





Schnelleinsatzzelt GYBE® Humanity Tent INDIVIDUAL

SKU: N/A

Die aufblasbaren Schnelleinsatzzelte von GYBE® wurden speziell für die Anforderungen von Hilfs- sowie Rettungsorganisationen entwickelt und sind perfekt für den schnellen und mobilen Einsatz geeignet. Aufgrund des modularen Aufbaus kann es schnell sowie individuell an die Gegebenheiten am Einsatzort angepasst werden und somit die Bedürfnisse der Einsatzkräfte optimal abdecken. Das dabei verwendete sowie eigens entwickelte Dacron-Polyester weist hervorragende Eigenschaften auf. Es ist schwer entflammbar, atmungsaktiv, äusserst reissfest, wasserabweisend und zudem komplett winddicht. In kürzester Zeit kann ein schützender Raum für Verletzte, eine Einsatzleitzentrale, oder ein Unterstand für Hilfsmittel geschaffen werden. Der Transport zum Einsatzort erfolgt mittels eines kompakten sowie handlichen Rucksacks und der Aufbau des Humanity Tent «FIRE» kann innert weniger Minuten durch nur eine Person gewährleistet werden. Ein spezielles Verteilsystem sorgt für höchste Sicherheit und gewährleistet ein gleichmässiges Aufrichten der Stützstruktur. Die Befüllung kann dank des HP-Einlassventils mittels Druckluftflasche in nur 4 Minuten erfolgen.

Merkmale:

Perfektes und modular aufgebautes Hilfsmittel für den schnellen und mobilen Einsatz im Ernstfall
Speziell entwickeltes und schwer entflammbares Dacron-Polyester mit hervorragenden Eigenschaften
Blitzschneller Aufbau in wenigen Minuten von nur einer Person dank High-Pressure-Einlassventil
Kompakte und handliche Packmasse (Rucksack) sowie geringes Gewicht
Umfangreicher Lieferumfang sowie grosses Zubehörsortiment zur Ergänzung und Erweiterung

Technische Daten:

Aufbauzeit Druckluftflasche: 6 min
Wasserdichte: 2000 mm
Material: Dacron-Polyester (UV-Stabilisiert)
Brandschutzklasse: B1

Im Lieferumfang enthalten:

1 x Dach
1 x Stützstruktur
4 x Seitenteile mit oder ohne Aufschrift und Reflektorstreifen
1 x Einkammersystem
1 x Dachwechseloption
4 x Sand- oder Wassersack
1 x Transport Rucksack

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

1 x Reparatur Set
1 x Abspannseile
1 x HP-Einlassventile (Druckflasche)
1 x Überdruckindikator (Aufbauanleitung ist zu beachten)

Optional erhältlich:

Pressluftflasche 6l (Atemluftflasche)
Druckminderer für Pressluftflaschen
Zusätzliche Sand- oder Wassersäcke
Wasserröhren (zum Beschweren der Seitenteile)
Verbindungsteil Fusion 4040 4m > 4m
Verbindungsteil Fusion 4050 4m > 5m
Verbindungsteil Fusion 5050 5m > 5m
Sonnendach
Big Bag (grössere Transporttasche)

SKU	(L x B x H)
231.549.1	4 x 4 x 3 m
231.550.1	5 x 5 x 4.2 m





Aufblasbares Schnelleinsatzzelt

SKU: N/A

Aufblasbare Schnelleinsatzzelte können vielseitig eingesetzt werden und haben längst ihren Platz im Einsatz eingenommen. Als individuelles Element müssen verschiedene Einsatzszenarien abgedeckt werden können was durch das grosse Zubehörsortiment und die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten gegeben ist. Unsere Zelte können schnell und einfach mittels Gebläse oder Pressluftflasche aufgeblasen werden und sind zusätzlich mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, dass das Überfüllen verhindert.

Merkmale:

Schwer entflammbares, strapazierfähiges und atmungsaktives Planenmaterial
Hochwertig verarbeitete Komponenten
Durchdachtes Konzept mit teilbaren Eingängen, Durchführung für Kabel, Vorbereitung zum Aufhängen von Lampen etc.
Verfügbar in verschiedensten Ausführungen, Farben und Grössen
Lieferumfang und optionales Zubehörsortiment lassen keine Wünsche offen

Technische Daten:

Flaschenbedarf: 2 x 6 l Flasche / 300 bar
Anzahl der Luftkammern: 1

Im Lieferumfang enthalten:

Zubehörmaterial, Hammer, Heringe, Sturmseile (am Zelt befestigt) etc.
Packsack für Zelt und Zubehörmaterial
Fussluftpumpe
Traggerüst
Aussenplane
Fussboden

Optional erhältlich:

Anschlusssatz für Pressluftbefüllung
Turbo-Gebläse
Heizgebläse
Dachfenster / Seitenfenster
Beschriftung

SKU	(L x B x H)
231.536	3.8 x 5.6 x 3 m
231.537	5.6 x 5.6 x 3 m

SKU	(L x B x H)
231.538	8.3 x 5.6 x 3 m
231.539	10.9 x 5.6 x 3 m





Aufblasbares Rettungszelt

SKU: N/A

Aufblasbare Rettungs- oder Schnelleinsatzzelte können vielseitig genutzt werden und haben längst ihren Platz im Einsatz eingenommen. Als individuelles Element müssen verschiedene Einsatzszenarien abgedeckt werden können was durch das grosse Zubehörsortiment und die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten gegeben ist. Unsere Zelte können schnell und einfach mittels Gebläse oder Pressluftflasche aufgeblasen werden und sind zusätzlich mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, dass das Überfüllen verhindert.

Merkmale:

Robustes und schwerentflammbares Polyamid-Gewebe ist wasserdicht und fäulnishemmend

Ösen in Längs- und Querträgern ermöglichen das Befestigen von Lampen, Infusionsflaschen etc.

Zwei Durchführungen an den Längsseiten dienen zur Aufnahme von Kabeln und Heizungsschläuchen

Intelligentes Reissverschlussystem ermöglicht einen aufroll- und teilbaren Eingang

2 Überdruckventile verhindern ein übermässiges Füllen der Luftkammern

Schnelles und einfaches aufblasen durch Gebläse oder Pressluftflaschen

Leichte Handhabung dank geringem Gewicht und Packmasse

Technische Daten:

Flaschenbedarf: 2 x 6 l Flasche / 300 bar

Anzahl der Luftkammern: 1

Nutzfläche: 25 m²

Im Lieferumfang enthalten:

Traggerüst, Aussenplane, Fussboden und Standardzubehör

Packsäcke für Zelt und Zubehörmaterial

Optional erhältlich:

Fenster in der Grösse 40 x 60 cm mit Moskitonetz, Plexiglasscheibe oder Aussenrollo

SKU	(L x B x H)
231.546.3	4 x 4.2 x 2.7 m
231.546.1	5 x 5.2 x 2.8 m

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team





Mannschafts- und Unterkunftszelte

SKU: N/A

Die Mannschafts-/Unterkunftszelte eignen sich ideal für Feuerwehr, Zivilschutz, Sanität, Polizei und können beliebig eingesetzt werden. Aufgrund des grossen Zubehörsortiments lässt sich das Zelt individuell an ihre Bedürfnisse anpassen und kann dadurch die hohen Anforderungen erfüllen. Die Montage des Gerüsts erfolgt rasch und unkompliziert über robuste Steckverbindungen mit arretier Funktion.

Merkmale:

Strapazierfähiges, wasserundurchlässiges und atmungsaktives Planen-Material
Gerüst aus eloxierten Alu-Rohren zum arretieren
Ausgestattet mit 2 Eingängen und längsseitig je ein Fenster mit Moskitonetz und Aussenrollo
Durchdachtes Konzept mit hochwertig verarbeiteten Komponenten
Verfügbar in verschiedensten Ausführungen, Farben und Grössen
Lieferumfang und optionales Zubehörsortiment lassen keine Wünsche offen

Technische Daten:

Material: Baumwolle 50% / Polyesterplane 50%
Wassersäule: ca. 450 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Packsäcke für Gerüst, Plane und Zubehör
Sturmabspannung
Erdanker

Optional erhältlich:

Bodenplane
Beschriftung
Trennwände
Seiteneingänge
Sichtfenster
Zeltbeleuchtung
Notstromgenerator

Dieses Model ist auf Anfrage auch mit 100% PVC Plane (schwer entflammbar nach DIN 4101 B1) lieferbar.

SKU	(L x B x H)
231.540	4.7 x 5 x 2.5 m
231.541	6 x 5.6 x 2.7 m

SKU	(L x B x H)
231.542	8 x 5.6 x 2.7 m
231.543	10 x 5.6 x 2.7 m





Mehrzweck- und Arbeitszelt

SKU: N/A

Die Mehrzweck-/Arbeitszelte eignen sich ideal für Feuerwehr, Zivilschutz, Sanität, Polizei und können beliebig eingesetzt werden. Aufgrund des grossen Zubehörsortiments lässt sich das Zelt individuell an ihre Bedürfnisse anpassen und kann dadurch die hohen Anforderungen erfüllen. Die Montage des Gerüsts erfolgt rasch und unkompliziert über robuste Steckverbindungen mit arretier Funktion. Ein weiterer Vorteil ist die Beschaffenheit der PVC-Plane die aus schwer entflammarem Polyestergerewebe besteht.

Merkmale:

Strapazierfähiges, wasserundurchlässiges und atmungsaktives PVC Planen-Material
Hochwertige PVC-Plane aus schwer entflammarem Polyestergerewebe nach DIN 4101 B1
Gerüst aus eloxierten Alu-Rohren zum arretieren
Ausgestattet mit 2 Eingängen und längsseitig je ein Fenster mit Moskitonetz und Aussenrollo
Durchdachtes Konzept mit hochwertig verarbeiteten Komponenten
Verfügbar in verschiedensten Ausführungen, Farben und Grössen
Lieferumfang und optionales Zubehörsortiment lassen keine Wünsche offen

Technische Daten:

Material: PVC-Plane aus beidseitig beschichtetem Polyestergerewebe
Wassersäule: ca. 450 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Packsäcke für Gerüst, Plane und Zubehör
Sturmabspannung
Erdanker

Optional erhältlich:

Bodenplane
Beschriftung
Trennwände
Seiteneingänge
Sichtfenster
Zeltbeleuchtung
Notstromgenerator

Dieses Model ist auf Anfrage auch in normaler Ausführung (Baumwolle 50% / Polyesterplane 50%) lieferbar.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	(L x B x H)
231.544.1	5 x 4.75 x 2.5 m
231.544.2	6 x 5.6 x 2.7 m
231.544.3	8 x 5.6 x 2.7 m





Zeltbeleuchtung Aldebaran Smartline RP110 LED Basic

SKU: 225.260

Die Zeltleuchten der ALDEBARAN® Smartline-Serie verfügen über einen modularen Aufbau und überzeugen durch maximale Flexibilität sowie Effizienz. Das schlagfeste Gehäuse vereint zeitloses Design mit moderner und leistungsfähiger LED-Technologie, welche im Vergleich zu herkömmlichen Zeltbeleuchtungen, nur die Hälfte an Strom benötigt. Zudem können einzelne Elemente direkt miteinander Verbunden und dadurch mit Strom versorgt werden, was die Logistik vor Ort zusätzlich entlastet. Durch mögliche Optionen und Ausführungen wie bspw. Bewegungserkennung mittels Microwave-Sensor, Notlichtfunktion sowie alternative Lichtfarben erlauben eine individuelle und optimale Anpassung an das bestehende Einsatzszenario. Zudem kann mit dem umfangreichen Zubehörsortiment auf nahezu jede Anforderung für eine mobile oder feste Montage eingegangen werden.

Merkmale:

Optimale Arbeitsverhältnisse und Ausleuchtung von Räumlichkeiten dank breitstrahlendem und blendreduziertem Licht
Robuster und kompakter Aufbau mit minimalem Eigengewicht sowie reduzierter Bauhöhe für maximale Flexibilität
Doppelte Lichtleistung im Vergleich zu herkömmlichen Zeltbeleuchtungen bei halber Leistung/Verbrauch
Integrierte Steckdosen zum Schlaufen des Stroms, womit nur ein Steckplatz am Generator benötigt wird
Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten und Optionen für einen optimalen und individuellen Einsatz
Verschiedene Ausführungen und Lichtfarben sowie ein umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Technische Daten:

Frontscheibe: PMMA (klar)
Leuchtmittel: LED-Strip-Technologie
Lichtstrom: 6500 lm
Farbtemperatur: 4000 K
Lebensdauer: 50'000 h
Eingangsspannung: 100 – 240 V AC
Leistungsaufnahme: 65 W
Umgebungstemperatur: -25 °C bis + 50 °C
Schutzart: IP 54
Masse (L x B x H): 750 x 160 x 105 mm
Gewicht: 3.5 kg

Optional erhältlich:

Befestigungsgurte mit Metall-Klippverschluss
Befestigungsgurte mit Kunststoff-Klippverschluss und zusätzlichem Metall-
Klemmverschluss
Inverter-Stromgenerator

Weitere Ausführungen wie bspw. mit Bewegungssensor, Notlichtfunktion oder in
dimmbarer Ausführung auf Anfrage erhältlich.





Zeltbeleuchtung Aldebaran Smartline RP110 LED Basic EM

SKU: 225.260A

Die Leuchten der Aldebaran Smartline Serie mit Notlicht funktion begeistert durch Flexibilität und Effizienz. Das schlichte, zeitlose Design vereint eine modulare Grundbauform mit den Vorteilen moderner und energiesparender LED Technologie. Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung, Aufhängung und Aufstellung maximieren das Einsatzpotenzial der Smartline Leuchten. Optional erhältlich gibt es eine Bewegungserkennung mittels modernster Microwellentechnologie, eine dimmbare Ausführung sowie andere Lichtfarben.

Merkmale:

Geringes Eigengewicht sowie reduzierte Bauhöhe sorgen für Flexibilität und Kompaktheit

Doppelter Lichtstärke bei halber Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Zeltbeleuchtungen

Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung dank dem Nylon-Befestigungsgurt mit Kunststoff- oder Metallverschluss

Zusätzliche Optionen, wie Bewegungserkennung mittels modernster Microwellentechnologie

Dimmbare Ausführung und verschiedene Lichtfarben nur für die Aldebaran Smartline Leuchten erhältlich

Notlichtfunktion mit 900lm

Technische Daten:

Eingangsspannung: 100 – 240 V AC

Leistungsaufnahme: 65 W

Lichtstrom: 6100 lm

Lichtstrom Notlicht: 900 lm

Farbtemperatur: 4000 K

CRI: > 80

Lebensdauer: 50'000 h

Umgebungstemperatur: -25 °C bis + 50 °C

Leuchtmittel: LED-Strip-Technologie

Frontscheibe: PMMA (klar)

Schutzart: IP 54

Masse (L x B x H): 750 x 160 x 105 mm

Gewicht: 3.5 kg





Zeltbeleuchtung Aldebaran Smartline RP110 LED Comfort

SKU: 225.260B

Die Leuchten der Aldebaran Smartline Serie begeistert durch Flexibilität und Effizienz. Das schlichte, zeitlose Design vereint eine modulare Grundbauform mit den Vorteilen moderner und energiesparender LED Technologie. Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung, Aufhängung und Aufstellung maximieren das Einsatzpotenzial der Smartline Leuchten. Optional erhältlich gibt es eine Bewegungserkennung mittels modernster Microwellentechnologie, eine dimmbare Ausführung sowie andere Lichtfarben.

Merkmale:

Geringes Eigengewicht sowie reduzierte Bauhöhe sorgen für Flexibilität und Kompaktheit
Doppelter Lichtstärke bei halber Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Zeltbeleuchtungen
Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung dank dem Nylon-Befestigungsgurt mit Kunststoff- oder Metallverschluss
Zusätzliche Optionen, wie Bewegungserkennung mittels modernster Microwellentechnologie
Dimmbare Ausführung und verschiedene Lichtfarben nur für die Aldebaran Smartline Leuchten erhältlich

Technische Daten:

Eingangsspannung: 100 – 240 V AC
Leistungsaufnahme: 65 W
Lichtstrom: 5400 lm
Farbtemperatur: 4000 K
CRI: > 80
Lebensdauer: 50'000 h
Umgebungstemperatur: -20 °C bis + 40 °C
Leuchtmittel: LED-Strip-Technologie
Frontscheibe: PMMA (milchig)
Schutzart: IP 54
Masse (L x B x H): 750 x 160 x 105 mm
Gewicht: 3.5 kg





Nylon-Gurt mit Metall-Sicherheitsverschluss für Zeltbel.

SKU: 225.260E

Der stabile Nylon-Befestigungsgurt zeichnet sich durch ein ein Metall-Sicherheitsverschluss und eine hochwertige Verarbeitung aus. Hergestellt für die Aufhängung der Aldebaran Zeltbeluchtung "Smartline", kann jedoch auch für weitere Zeltbeleuchtungen benutzt werden.

Technische Daten:

Anzahl: 1 Paar = 2 Stk

Farbe: schwarz

Masse (L x B): 1200 x 20 mm





Rucksack zu GYBE® Humanity Tent

SKU: N/A

Handlicher und komfortabler Transport-Rucksack zu Schnelleinsatzzelt HT4000/HT5000.

SKU	Ausführung
231.549T	HT4000
231.550T	HT5000





Big Bag zu HT4000/HT5000

SKU: 231.549U

Grosser Transportsack mit Platz für zusätzliches Zubehör.





Akkupumpe zu HT4000 / HT5000

SKU: 231.550X

Die kraftvolle Akku-Pumpe eignet sich hervorragend zum Aufpumpen und Entleeren von GYBE® Einsatzzelten und kann unabhängig einer Stromversorgung eingesetzt werden. Zudem bietet die benutzerfreundliche und vollautomatische Akku-Pumpe die Möglichkeit, den für ein Einsatzzelt benötigten Fülldruck über ein hintergrundbeleuchtetes Display einzustellen. Somit wird sichergestellt, dass das Zelt immer mit der richtigen Luftmenge befüllt wird und vollumfänglich einsatzbereit ist. Der integrierte Akku kann mittels Ladegerät an der Steckdose oder im Auto aufgeladen werden.

Merkmale:

Einfache sowie intuitive Handhabung dank benutzerfreundlichem und hintergrundbeleuchtetem Display
Optimal auf den entsprechenden Arbeitsbereich einstellbar durch mehrstufiges Pumpen-System
Platzsparende und sehr leichte Akku-Pumpe mit umfangreichem Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

9-teiliges Adapterset
Schlauch 1,5 m
Ladegerät 12 V DC
Transporttasche für Pumpe und Zubehör

Technische Daten:

Spannung: 12 V DC
Fördermenge: 500 l/min
Luftdruck: 8 bar / 11.6 psi
Masse (L x B x H): 31 x 16 x 12 cm
Gewicht: 5 kg





Elektrische Pumpe 230V zu HT4000 / HT5000

SKU: 231.550Y

Die professionelle 230V Luftpumpe eignet sich hervorragend zum Aufpumpen und Entleeren von GYBE® Zelten und verfügt über einen Haupt- sowie einen Zweitmotor der als Booster verwendet werden kann. Ausserdem sind die Motoren mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet und können zur Erreichung der maximalen Kapazität gleichzeitig eingeschaltet werden.

Merkmale:

Maximaler Schutz der starken Elektropumpe dank Überhitzungsschutz
Booster-Funktion mit integriertem Zweitmotor möglich
Geringes Eigengewicht für einen handlichen Umgang
Umfangreicher Lieferumfang für verschieden Einsatzzwecke

Im Lieferumfang enthalten:

9-teiliges Adapterset
Schlauch 1.5 m
Transporttasche für Pumpe und Zubehör

Technische Daten:

Spannung: 230 V AC
Luftdruck: 5.1 bar / 7.4 psi
Fördermenge: 1200 L/min
Fördermenge Total: 2000 L/min
Masse (L x B x H): 32 x 17 x 26 cm
Gewicht: 7 kg





Druckminderer für Pressluftbefüllung

SKU: 231.546

Druckminderer nach EN ISO 2503 für den schnellen Aufbau von aufblasbaren Zelten mit Druckflasche. Einfach zu bedienendes Ventil um den Arbeitsdruck individuell von 300 bar zu reduzieren. Schnelle Montage dank Schnellverschlusskupplung.

Technische Daten:

Inhaltsmanometer: 0-300 bar

Arbeitsmanometer: 0-16 bar

Durchfluss: 0 - 52m³/h

Flaschenanschluss: G 5/8" aussen Rechtsgewinde nach DIN 477 - 300 bar

Abgang: G 1/4" rechts mit Absperrventil

Schnellkupplung: Ja

Schlauch: 1 m

Gewicht: ca. 1.5 kg





Aufblasbares Doppelkammer-Schnelleinsatzzelt

SKU: N/A

Aufblasbare Doppelkammer-Schnelleinsatzzelte können vielseitig eingesetzt werden und haben längst ihren Platz im Einsatz eingenommen. Als individuelles Element müssen verschiedene Einsatzszenarien abgedeckt werden können, was durch das grosse Zubehörsortiment und die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten gegeben ist. Unsere Zelte können schnell und einfach mittels Gebläse oder Pressluftflasche aufgeblasen werden und sind zusätzlich mit zwei Sicherheitsventilen ausgestattet die das Überfüllen verhindern.

Merkmale:

Zusätzliche Sicherheit mittels 2 pneumatisch getrennten Sicherheits-Luftkammersystem
2 Überdruckventile verhindern ein übermässiges Füllen der Luftkammern
Schnelles und einfaches aufblasen durch Gebläse oder Pressluftflasche
Leichte Handhabung dank geringem Gewicht und Packmasse
Robustes und schwerentflammbares Polyamid-Gewebe ist wasserdicht und fäulnishemmend
Ösen in Längs- und Querträgern ermöglichen das befestigen von Lampen, Infusionsflaschen usw.
Zwei Durchführungen an den Längsseiten dienen zur Aufnahme von Kabeln und Heizungsschläuche
Intelligentes Reissverschlussystem ermöglicht einen aufroll- und teilbaren Eingang

Technische Daten:

Flaschenbedarf: 2 x 6 l Flasche / 300 bar

Anzahl der Luftkammern: 2

Im Lieferungsumfang enthalten:

Zubehörmaterial, Hammer, Heringe, Sturmseile (am Zelt befestigt) etc.
Packsack für Zelt und Zubehörmaterial
Fussluftpumpe
Traggerüst
Aussenplane
Fussboden

Optional erhältlich:

Anschlusssatz für Pressluftbefüllung

Erhältlich in den Farben: weiss, beige, grau, rot, orange, blau oder gelb (ohne Aufpreis)

SKU	(L x B x H)
231.547.1	4.6 x 4.9 x 2.8 m
231.547.2	6 x 4.5 x 2.8 m
231.547.4	6 x 5.5 x 3 m
231.547.5	8.4 x 5.7 x 2.9 m





Mobile Einsatztoilette easyToilet

SKU: 231.600

Das mobile Komplettsystem easyToilet ist einzigartig auf dem Markt und eine innovative sowie effiziente Lösung ohne Wasser, Strom oder Chemie, welches sich bedenkenlos überall dort einsetzen lässt, wo keine Sanitäreinrichtungen verfügbar sind. Der Aufbau ist im wahrsten Sinne des Wortes «kinderleicht» womit in nur einer Minute ein völlig blickdichter und somit privater Ort zur Erledigung eines Grundbedürfnisses geschaffen wird. Das easyToilet ist ein echtes Multitalent und lässt sich alternativ auch als Umkleidekabine oder im Rahmen einer Notdekontamination einsetzen. Das Komplettsystem bietet selbst in Einsatzbekleidung ausreichend Platz und verfügt zum Verstauen von Ausrüstungsgegenständen oder Toilettenartikeln über diverse Innentaschen. Die innovative und optimal aufeinander abgestimmte Konstruktion macht das easyToilet zu einem Rundum-sorglos-Paket innerhalb von Einsätzen, auf Baustellen oder beim Camping. Aufgrund des minimalen Eigengewichts von nur 17 kg und einem Packvolumen von 0.17 m³, lässt sich das easyToilet problemlos durch nur eine Person transportieren und aufbauen. Die äusserst strapazierfähige Aussenhülle aus schwer entflammablem Material bietet perfekten Schutz vor Regen und hält den Innenraum selbst bei rauen Umweltbedingungen trocken und sicher. Das mobile Komplettsystem easyToilet verfügt über ein luftdichtes Entsorgungssystem das einen hohen Hygienestandard sicherstellt sowie Geruchsbildung verhindert und nach jedem Toilettengang entsorgt wird.

Merkmale:

- Einzigartige und innovative Toilettenkomplettlösung zum Einsatz an Orten ohne Sanitäreinrichtungen
- Flexible Anwendungsbereiche bei Feuerwehren, Zivilschutz, auf Baustellen oder beim Camping
- Effizientes System ohne Einsatz von Wasser, Strom oder Chemie und somit völlig autark
- Schutz der Privatsphäre insbesondere für die weiblichen Einsatz- und Arbeitskräfte
- Hohe Hygienestandards aufgrund eines kompakten sowie luftdichten Entsorgungssystems
- Kinderleichter Aufbau mit minimaler Anzahl an Pumphüben mittels 1-Point-Inflations-System
- Extrem handliches Eigengewicht sowie Packvolumen zum Transport durch nur eine Person
- Wasserabweisendes und schwer entflammables Obermaterial aus speziellem Kunstfasergewebe
- Sicherung gegen starke Windböen durch Verankerung mittels Spannseile und Heringe

Technische Daten:

Farbe: Blau / Grau
Masse (L x B x H): 1.1 x 1.04 x 2.1 m

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Volumen: 1.14 m³

Packmasse (L x B x H): 0.72 x 0.5 x 0.44 m

Volumen: 0.17 m³

Gewicht: 17 kg

Zulassungen: Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1

Im Lieferumfang enthalten:

1 x easyToilet

1 x Trockentoilette

1 x Schutzhülle

1 x Doppelhub-Handpumpe

10 x Beutel mit Deckel und Bindemittel

8 x Heringe

4 x Spannseile





Ersatzbeutel zu mobile Einsatztoilette easyToilet

SKU: 231.605

Die luftdicht verschliessbaren Dekontaminationsbeutel mit Tragegriff und Bindemittel bieten maximale Hygiene, können im Restmüll entsorgt werden und reduzieren die unliebsame Sanitärreinigung auf ein Minimum. Sie werden ganz einfach in die vorgesehene Toilettenfassung von dem easyToilet eingesetzt und fungieren als frisches und sauberes Innenleben des WC's, so hat jeder Benutzer eine eigene Entsorgungsvorrichtung.

Merkmale:

Luftdicht verschliessbare Dekontaminationsbeutel mit Tragegriff und Bindemittel für maximale Hygiene

Einfach anzuwenden und reduzieren die Sanitärreinigung auf ein Minimum

Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Gewicht: 1.1 kg

Im Lieferumfang enthalten:

10 x Beutel

10 x Deckel mit Hygienegriff

10 x Bindemittel



