

Akkubetrieben



Akku-Lüfter BlowHard Compact BH-20

SKU: 223.325

Der innovative Lüfter kann innert kürzester Zeit eingesetzt werden und gewährleistet dadurch bereits die Belüftung des Einsatzortes, obwohl noch keine Stromzufuhr vorhanden ist. Dank seinem geringen Gewicht von nur 27 kg und dem einfachen Bedienelement, kann er problemlos durch eine einzelne Person in Betrieb genommen werden. Sobald eine Stromzufuhr aufgebaut ist, schaltete der Lüfter automatisch auf Fremdeinspeisung und lädt zugleich den Akku.

Merkmale:

- Schneller Einsatz und sofortige Wirkung
- Überdurchschnittliche Leistung
- Neigung von 0°-90° stufenlos verstellbar
- Kompakter Stauraum
- Frei von Emissionen
- Geringer Lärmpegel

Technische Daten:

- Luftleistung: ca 25'000 m³/h
- Luftleistung nach AMCA: ca. 17'340 m³/h
- Drehzahl: 0 – 3'900 U/min
- Laufzeit: 20 – 80 min
- Ladezeit: Schnellaufladung 90% = 90 min, Vollständig = 4 h
- Motorsteuerung: SOFT-Start mit stufenloser Drehzahlregulierung
- Schutzart: Spritzwassergeschützt (kein direkter Wasserstrahl)
- Masse (B x H x T): 610 x 610 x 250 mm
- Gewicht : 27 kg





Akku-Lüfter BlowHard Quickee

SKU: 223.327

Der akkubetriebene Lüfter Blow Hard Quickee ermöglicht eine effektive Einsatzstellenbelüftung von bis zu 240 Minuten ohne den Zeitverlust durch Aufbau einer Stromversorgung. Der leistungsstarke, austauschbare Akku mit Schnellladefunktion weist auch nach längerer Zeit eine nur minimale Selbstentladung auf. Sobald eine Stromversorgung über 230V angeschlossen ist, schaltet der Lüfter automatisch und ohne Leistungsabfall auf Netzbetrieb um. Das speziell entwickelte Laufrad mit der neuen High-Flow-Jet-Technologie sorgt für einen maximalen Druckaufbau im Objekt. Dadurch können Brandabschnitte von Rauch, Hitze und giftigen Gase befreit werden oder auch zur Unterstützung der Belüftung eingesetzt werden.

Merkmale:

Stufenlose Drehzahlregelung garantiert hohe Luftaustrittsgeschwindigkeit bei jedem Einsatz

Automatische Umschaltung zwischen Akku- und Netzbetrieb ohne Leistungsabfall

Direkt bereit für den nächsten Einsatz durch die Schnellladefunktion

Integrierte Ladeelektronik benötigt kein zusätzliches Ladegerät und keine aufwendige Akkupflege

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC / 50 Hz

Luftleistung: 28'500 m³/h

Luftleistung nach AMCA: 19'370 m³/h

Laufzeit: 45 – 240 min

Ladezeit: Schnellaufladung 90% = 105 min, 100% = 180 min

Durchmesser Laufrad: 510 mm (20")

Schutzart: IP 67

Masse (B x H x T): 534 x 534 x 248 mm

Gewicht : 21 kg





Akku-Lüfter BlowHard Commando

SKU: 223.328

Der akkubetriebene und leistungsstarke Lüfter BlowHard Commando ermöglicht eine effektive Einsatzstellenbelüftung von bis zu 360 Minuten ohne den Zeitverlust durch Aufbau einer Stromversorgung. Der leistungsstarke, austauschbare Akku mit Schnellladefunktion weist auch nach längerer Zeit eine nur minimale Selbstentladung auf. Sobald eine Stromversorgung über 230V angeschlossen ist, schaltet der Lüfter automatisch und ohne Leistungsabfall auf Netzbetrieb um. Das speziell entwickelte Laufrad mit der neuen High-Flow-Jet-Technologie sorgt für einen maximalen Druckaufbau im Objekt. Dadurch können Brandabschnitte von Rauch, Hitze und giftigen Gase befreit werden oder auch zur Unterstützung der Belüftung eingesetzt werden.

Merkmale:

Stufenlose Drehzahlregelung garantiert hohe Luftaustrittsgeschwindigkeit bei jedem Einsatz

Automatische Umschaltung zwischen Akku- und Netzbetrieb ohne Leistungsabfall

Direkt bereit für den nächsten Einsatz durch die Schnellladefunktion

Integrierte Ladeelektronik benötigt kein zusätzliches Ladegerät und keine aufwendige Akkupflege

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC / 50 Hz

Luftleistung: 41'000 m³/h

Luftleistung nach AMCA: 27'700 m³/h

Laufzeit: 45 – 360 min

Ladezeit: Schnellaufladung 90% = 120 min, 100% = 180 min

Durchmesser Laufrad: 610 mm (24")

Schutzart: IP 67

Masse (B x H x T): 642 x 642 x 261 mm

Gewicht : 28 kg



