Leinen / Stricke / Schlingen / Karabiner

Sicherungsleine Atemschutz-Trupp 100 m

SKU: N/A

Die Sicherungsleine für den Atemschutz besteht aus einem 16-fach geflochtenem Polypropylen-Seil und einer Tragtasche aus Kunststoff. Dank der PP Eigenschaften wie dem geringen Gewicht, Schwimmfähigkeit, Wetterfestigkeit, hoher Bruchlast und ausgezeichneter Knotbarkeit sind die Produkte für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten bestens geeignet. Zusätzlich ist die Leine an beiden Enden mit einem Karabinerhaken ausgestattet, womit die Einsatzbereitschaft sofort sichergestellt werden kann.

Technische Daten:

Farbe Tragtasche: Orange
Material Seil: Polypropylen, Multifilament, Hochfest
Material Tragtasche: PVC
Belastungsgrenze: 50 daN
Durchmesser: 6 mm
Länge: 100 m
Masse Tragtasche (L x B): 640 x 255 mm

SKU	Farbe
223.030	Weiss
223.030B	Blau
223.030GE	Gelb
223.030GR	Grün
223.030R	Rot
223.030S	Schwarz

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Riggingplatte COURANT Medium

SKU: 211.036B

Die Riggingplatte von COURANT ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Erstellung von Flaschenzügen und unterstützt die Arbeit bei der Höhenrettung. Damit ist eine separate Aufteilung jederzeit möglich und erleichtert die Übersicht bei Einsätzen mit komplexen Seilspannungen. Die abgerundeten Kanten dienen zur Schonung der Hilfsmittel und garantieren eine längere Lebensdauer von Hardware und Textilien.

Merkmale:

Perfekte Übersicht bei Höhenarbeiten mit komplexen Seilspannungen oder Rettungsszenarien mit Flaschenzügen
Schonung der Hilfsmittel dank abgerundeten Kanten und somit eine längere Lebensdauer von Hardware und Textilien
Beste Qualität und hochwertige Verarbeitung wie man es sich aus dem Hause COURANT gewohnt ist

Technische Daten:

Farbe: Blau
Material: Aluminium
Anzahl Löcher: 5
Bruchlast: 40 kN
Gewicht: 219 g

Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Karabinerhaken 120 mm mit Sicherheitsverschluss

SKU: 211.022

Technische Daten:

Zulassungen: SFV TA-Nr. 11.08/0013

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Karabinerhaken 200 mm mit Sicherheitsverschluss

SKU: 211.023

Technische Daten:

Zulassungen: SFV-TA 11.08/0008

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Karabiner Stahl Tri-Lock Courant Victo

SKU: 211.024

Technische Daten:

Ausführung: Keylock / Tri-Lock
Material: Stahl
Bruchlast: 50 kN
Öffnung: 21 mm
Masse (L x B): 110 x 67 mm
Gewicht: 234 g
Zulassungen: EN 362

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Karabiner Alu HMS Tri-Lock Courant Vector

SKU: 211.025

Technische Daten:

Ausführung: Keylock / Tri-Lock
Material: Aluminium
Bruchlast: 30 kN
Öffnung: 23 mm
Masse (L x B): 113 x 74 mm
Gewicht: 97 g
Zulassungen: EN 362

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Bandschlinge RESCUE 35 kN

SKU: N/A

Die Bandschlinge RESCUE wurde aus hochwertigem "High Spec Polyester" gefertigt und ist ein Hilfsmittel für die Absturzsicherung sowie Höhenrettung. Jede Bandschlinge verfügt über eine gut sichtbare und individuelle Seriennummern mit Produktionsdatum auf dem Label.

Technische Daten:

Material: High Spec Polyester
Zugfestigkeit: 35 kN
Breite: 25 mm
Zulassungen: EN354, EN795, EN566

SKU	Länge	Farbe
211.029O	0.6 m	Orange
211.029P	0.8 m	Schwarz
211.029Q	1.2 m	Gelb
211.029R	1.5 m	Gelb
211.029S	1.8 m	Blau
211.029T	2.0 m	Blau

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Rettungsseil EN 1891 A weiss 20 m

SKU: 211.020

Das halbstatische Rettungsseil bestehend aus einem Polyamid-Kernmantelseil, was extrem reissfest ist und nur eine minimale Dehnung zulässt. Durch die Zertifizierung nach EN 1891 A wird das Seil ausschliesslich zur Rettung und Sicherung von Personen benutzt. Trotz dem kleinen Eigengewicht und einem Durchmesser von nur 10.5 mm kann es zuverlässig für harte Einsätze bis 22 kN eingesetzt werden. Dank den fest vernähten Schlaufen am Anfang und am Ende des Seils ist es optimal für die Verwendung mit Karabiner vorbereitet. Die integrierte Seriennummer dient für eine periodische Kontrolle, damit der Benutzer auch sicher mit einem geprüften Seil arbeiten kann.

Merkmale:

Maximale Lebensdauer von 10 Jahre (muss jährlich einer Kontrolle unterzogen werden)
Extreme Reissfestigkeit und minimale Dehnung wegen dem Kernmantel aus Polyamid
Schnelle Einsatzbereitschaft dank fest vernähten Schlaufen zur Befestigung von Karabiner
Perfekt geeignet für Auf- und Abseileinsätze oder auch für Arbeitsplatzsicherung

Technische Daten:

Farbe: Weiss mit Kennfaden violett
Länge: 20 m
Querschnitt: 10.5 mm
Höchstzugkraft: 22 kN
Zulassungen: EN 1891 A

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Rettungsseil EN 1891 A blau 20 m

SKU: 211.020A

Das halbstatische Rettungsseil bestehend aus einem Polyamid-Kernmantelseil, was extrem reissfest ist und nur eine minimale Dehnung zulässt. Durch die Zertifizierung nach EN 1891 A wird das Seil ausschliesslich zur Rettung und Sicherung von Personen benutzt. Trotz dem kleinen Eigengewicht und einem Durchmesser von nur 10.5 mm kann es zuverlässig für harte Einsätze bis 22 kN eingesetzt werden. Dank den fest vernähten Schlaufen am Anfang und am Ende des Seils ist es optimal für die Verwendung mit Karabiner vorbereitet. Die integrierte Seriennummer dient für eine periodische Kontrolle, damit der Benutzer auch sicher mit einem geprüften Seil arbeiten kann.

Merkmale:

Maximale Lebensdauer von 10 Jahre (muss jährlich einer Kontrolle unterzogen werden)
Extreme Reissfestigkeit und minimale Dehnung wegen dem Kernmantel aus Polyamid
Schnelle Einsatzbereitschaft dank fest vernähten Schlaufen zur Befestigung von Karabiner
Perfekt geeignet für Auf- und Abseileinsätze oder auch für Arbeitsplatzsicherung

Technische Daten:

Farbe: Blau mit Kennfaden gold
Länge: 20 m
Querschnitt: 10.5 mm
Höchstzugkraft: 22 kN
Zulassungen: EN 1891 A

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Rettungsseil EN 1891 A rot 20 m

SKU: 211.020B

Das halbstatische Rettungsseil bestehend aus einem Polyamid-Kernmantelseil, was extrem reissfest ist und nur eine minimale Dehnung zulässt. Durch die Zertifizierung nach EN 1891 A wird das Seil ausschliesslich zur Rettung und Sicherung von Personen benutzt. Trotz dem kleinen Eigengewicht und einem Durchmesser von nur 10.5 mm kann es zuverlässig für harte Einsätze bis 22 kN eingesetzt werden. Dank den fest vernähten Schlaufen am Anfang und am Ende des Seils ist es optimal für die Verwendung mit Karabiner vorbereitet. Die integrierte Seriennummer dient für eine periodische Kontrolle, damit der Benutzer auch sicher mit einem geprüften Seil arbeiten kann.

Merkmale:

Maximale Lebensdauer von 10 Jahre (muss jährlich einer Kontrolle unterzogen werden)
Extreme Reissfestigkeit und minimale Dehnung wegen dem Kernmantel aus Polyamid
Schnelle Einsatzbereitschaft dank fest vernähten Schlaufen zur Befestigung von Karabiner
Perfekt geeignet für Auf- und Abseileinsätze oder auch für Arbeitsplatzsicherung

Technische Daten:

Farbe: Rot mit Kennfaden violett
Länge: 20 m
Querschnitt: 10.5 mm
Höchstzugkraft: 22 kN
Zulassungen: EN 1891 A

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Rettungsseil EN 1891 A weiss 30 m

SKU: 211.020F

Das halbstatische Rettungsseil bestehend aus einem Polyamid-Kernmantelseil, was extrem reissfest ist und nur eine minimale Dehnung zulässt. Durch die Zertifizierung nach EN 1891 A wird das Seil ausschliesslich zur Rettung und Sicherung von Personen benutzt. Trotz dem kleinen Eigengewicht und einem Durchmesser von nur 10.5 mm kann es zuverlässig für harte Einsätze bis 22 kN eingesetzt werden. Dank den fest vernähten Schlaufen am Anfang und am Ende des Seils ist es optimal für die Verwendung mit Karabiner vorbereitet. Die integrierte Seriennummer dient für eine periodische Kontrolle, damit der Benutzer auch sicher mit einem geprüften Seil arbeiten kann.

Merkmale:

Maximale Lebensdauer von 10 Jahre (muss jährlich einer Kontrolle unterzogen werden)
Extreme Reissfestigkeit und minimale Dehnung wegen dem Kernmantel aus Polyamid
Schnelle Einsatzbereitschaft dank fest vernähten Schlaufen zur Befestigung von Karabiner
Perfekt geeignet für Auf- und Abseileinsätze oder auch für Arbeitsplatzsicherung

Technische Daten:

Farbe: Weiss mit Kennfaden violett
Länge: 30 m
Querschnitt: 10.5 mm
Höchstzugkraft: 22 kN
Zulassungen: EN 1891 A

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Rettungsseil EN 1891 A blau 30 m

SKU: 211.020G

Das halbstatische Rettungsseil bestehend aus einem Polyamid-Kernmantelseil, was extrem reissfest ist und nur eine minimale Dehnung zulässt. Durch die Zertifizierung nach EN 1891 A wird das Seil ausschliesslich zur Rettung und Sicherung von Personen benutzt. Trotz dem kleinen Eigengewicht und einem Durchmesser von nur 10.5 mm kann es zuverlässig für harte Einsätze bis 22 kN eingesetzt werden. Dank den fest vernähten Schlaufen am Anfang und am Ende des Seils ist es optimal für die Verwendung mit Karabiner vorbereitet. Die integrierte Seriennummer dient für eine periodische Kontrolle, damit der Benutzer auch sicher mit einem geprüften Seil arbeiten kann.

Merkmale:

Maximale Lebensdauer von 10 Jahre (muss jährlich einer Kontrolle unterzogen werden)
Extreme Reissfestigkeit und minimale Dehnung wegen dem Kernmantel aus Polyamid
Schnelle Einsatzbereitschaft dank fest vernähten Schlaufen zur Befestigung von Karabiner
Perfekt geeignet für Auf- und Abseileinsätze oder auch für Arbeitsplatzsicherung

Technische Daten:

Farbe: Blau mit Kennfaden gold
Länge: 30 m
Querschnitt: 10.5 mm
Höchstzugkraft: 22 kN
Zulassungen: EN 1891 A

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Rettungsseil EN 1891 A rot 30 m

SKU: 211.020H

Das halbstatische Rettungsseil bestehend aus einem Polyamid-Kernmantelseil, was extrem reissfest ist und nur eine minimale Dehnung zulässt. Durch die Zertifizierung nach EN 1891 A wird das Seil ausschliesslich zur Rettung und Sicherung von Personen benutzt. Trotz dem kleinen Eigengewicht und einem Durchmesser von nur 10.5 mm kann es zuverlässig für harte Einsätze bis 22 kN eingesetzt werden. Dank den fest vernähten Schlaufen am Anfang und am Ende des Seils ist es optimal für die Verwendung mit Karabiner vorbereitet. Die integrierte Seriennummer dient für eine periodische Kontrolle, damit der Benutzer auch sicher mit einem geprüften Seil arbeiten kann.

Merkmale:

Maximale Lebensdauer von 10 Jahre (muss jährlich einer Kontrolle unterzogen werden)
Extreme Reissfestigkeit und minimale Dehnung wegen dem Kernmantel aus Polyamid
Schnelle Einsatzbereitschaft dank fest vernähten Schlaufen zur Befestigung von Karabiner
Perfekt geeignet für Auf- und Abseileinsätze oder auch für Arbeitsplatzsicherung

Technische Daten:

Farbe: Rot mit Kennfaden violett
Länge: 30 m
Querschnitt: 10.5 mm
Höchstzugkraft: 22 kN
Zulassungen: EN 1891 A

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team