

Rettungsgeräte



Multifunktionsgerät T1 von HOLMATRO

SKU: L150.001.787

Das innovative Multifunktionsgerät T1 von HOLMATRO kombiniert die Fertigkeiten schneiden, keilen, rammen, spreizen, heben sowie hämmern und wurde speziell für Hilfsorganisationen oder Polizeikörper konzipiert. Der hydraulische Schneide-/Spreizmechanismus des T1 ist patentiert und ermöglicht hohe Schneide-/Spreizkräfte in einem kompakten sowie durchdachten Gerätedesign. Die verschiedenen Eigenschaften, welche alle in einem Tool vereint wurden, bewältigen eine Vielzahl von Aufgaben während herausforderndsten Einsätzen. Aufgrund der 2-stufigen Pumpe wird eine hervorragende Leistungsübertragung erreicht, was im Vergleich zu herkömmlichen Geräten enorme Einsparungen von Bewegungsenergie garantiert. Das System funktioniert dabei völlig unabhängig von einer Batterie oder externen Pumpe und ist mit einem minimalen Gewicht von nur 7.7 kg äusserst handlich in der Anwendung. Die integrierten Messer schneiden Rundstahl von bis zu 18 mm, wodurch sich mühelos Armierungen, Kettenglieder sowie Vorhängeschlösser durchtrennen lassen. Zudem können die Messer unkompliziert getauscht werden, falls diese durch einen intensiven Gebrauch nicht mehr zuverlässig schneiden. Das Multifunktionsgerät T1 von HOLMATRO ist ein ideales Werkzeug für verschiedenste Rettungsorganisationen und deckt eine Vielzahl von Aufgaben bei etlichen Einsatzszenarien ab.

Merkmale:

Innovatives Multifunktionsgerät kombiniert verschiedene Fertigkeiten in einem kompakten Tool

Patentierter hydraulischer Mechanismus ermöglicht enorm hohe Schneide- und Spreizkräfte

Hervorragende Leistungsübertragung durch eine 2-stufige Pumpe, die Energie und Kraft schont

Minimales Gewicht von nur 7.7 kg macht das Gerät äusserst handlich in der Anwendung

Ideales Werkzeug für verschiedenste Rettungsorganisationen sowie etliche Einsatzszenarien

Müheloses Durchtrennen von Rundstahl, Ketten sowie Vorhängeschlössern mit bis zu 18 mm

Unkomplizierter Austausch der Schneidmesser, falls diese nicht mehr zuverlässig schneiden

Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Spreizkraft max.: 33 kN

Spreizkraft min.: 26 kN
Spreizweg max.: 128 mm
Schneidkraft: 139 kN
Schneidleistung max.: 18 mm
Betriebsdruck max.: 720 bar
Masse (L x H x T): 694 x 232 x 62 mm
Gewicht: 7.7 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Multifunktionsgerät T1 mit abnehmbaren Messern und Trennkeil





Rettungssäge STIHL - MS 462 C-M R

SKU: 230.103

Die leistungsstarke Rettungssäge MS 462 C-M R von STIHL ist speziell für die härtesten Einsätzen von Feuerwehren sowie Katastrophenschutz konzipiert und in der Lage auch extrem Widerstandsfähige Materialien durchzutrennen. Der 2-Takt Motor leistet 4.4 kW und versorgt die Säge mit ausreichend Leistung, um auch die anspruchsvollsten Aufgaben meistern zu können. Die zusätzliche Führung an der Schiene lässt sich mittels Handgriffs schnell sowie präzise verschieben, wodurch die Schnitttiefe werkzeuglos verstellt werden kann. Zudem verfügt die Säge über einen grossen Anwerfgriff der sich selbst mit Einsatzhandschuhe optimal bedienen lässt. Die spezielle Säge-Kette Rapid Duro R mit Aufpanzerung aus schlagzähem Hartmetallplatten eignet sich zum Sägen von Holzverschlagen, Verbundwerkstoffen, Panzerglas usw. Das STIHL M-Tronic System mit Kalibrierfunktion garantiert stets die optimale Motorenleistung und vereinfacht den Startvorgang. Der Schalldämpfer der Rettungssäge wird zudem durch ein Schutzblech vor besonders hartnäckigem Schmutz, wie beispielsweise beim Schneiden von Bitumen geschützt, was das Retablieren erleichtert und sich positiv auf die Lebensdauer auswirkt.

Merkmale:

Leistungsstarke Benzin-Kettensäge eigens konzipiert für Katastrophenschutz und Feuerwehren
Effizienter, sparsamer sowie wartungsarmer 2-Takt Motor der neuesten Generation
Spezielle Schienen-Führung zum Werkzeuglosem Verstellen der Schnitttiefe während dem Einsatz
Grosser Anwerfgriff der sich selbst mit Einsatzhandschuhe problemlos bedienen lässt
Beständige Säge-Kette schneidet Holzverschlagen, Verbundwerkstoffe, Panzerglas usw.
Optimale Motorenleistung sowie vereinfachter Startvorgang durch STIHL M-Tronic
Erweiterter Schutz des Schalldämpfers durch Schutzblech für einfacheres Retablieren
Reduzierter Kettenölverbrauch von bis zu 50% dank des STIHL Ematic-Systems

Technische Daten:

Motor: 2-Takt
Hubraum: 72.2 cm³
Leistung: 4.4 kW
Schalldruckpegel: 108 dB(A)
Kette: Rapid Duro R
Sägekettenteilung: 3/8"
Gewicht: 6.5 kg

Optional erhältlich:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Ersatz-/Reserve Kette
Schnittschutzhosen
Helm mit Visier
Gehörschutz





Ersatz-/Reservekette STIHL zu Rettungssäge MS 130 C-M R

SKU: 230.103A

Die spezielle Säge-Kette Rapid Duro R von STIHL wurde für härtesten Einsätzen entwickelt und wird bei der Rettungssäge MS 462 C-M R verwendet. Aufgrund der Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten eignet sich die Kette zum Sägen von Holzverschlagen, Verbundwerkstoffen Panzerglas usw.

Technische Daten:

Teilung: 3/8"

Treibglieddicke: 1.6 mm





Trennschleifer STIHL - TS 410

SKU: 230.102

Der leichte Trennschleifer TS 410 von STIHL gehört zu den besten in der Kompaktklasse und eignet sich für professionelle Anwendung sowie bei Rettungs- wie auch in Katastrophenschutzzeinsätzen. Das äusserst robuste Gerät trennt Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohre zuverlässig bis zu einer Schnitttiefe von 100 mm. Das AntiVibrationssystem gewährleistet einen genauen Anschnitt sowie eine exakte Schnittführung selbst in unwegsamen Gelände. Die montierten Pufferelemente verringern Schwingungen auf Muskeln wie auch Gelenke und wirken einem vorzeitigen Ermüden während der Arbeit entgegen. Zudem sorgt der ergonomische Rundumgriff für zusätzliche Präzision beim Führen sowie Ansetzen des Schnitts und garantiert einen hohen Komfort in allen Schneidepositionen. Der leistungsstarke sowie effiziente 2-Takt-Motor der neusten Generation ermöglicht ein kräfteschonendes Anwerfen dank eines Dekompressionsventils. Das eingebaute Wassersystem in Verbindung mit dem optional erhältlichen Wasserbehälter vermindert die Staubentwicklung während des Trennens von Beton oder Stein. Die Motorflex TS 410 von STIHL ist für den Einsatz mit 300 mm Trennscheiben konzipiert und nimmt Scheiben für Beton, Stein, Asphalt sowie Stahl auf.

Merkmale:

- Kompakter Trennschleifer für professionelle Anwendungen bei Rettungs- und Katastropheneinsätzen
- Zuverlässiges Trennen von verschiedenen Materialien wie Beton, Stein, Baustahl sowie Rohre
- Exakte Schnittführung sowie verringerte Schwingungen aufgrund des Stihl AntiVibrationssystem
- Komfortabel in allen Schneidpositionen dank ergonomischen und komfortablen Rundumgriff
- Äusserst robuster Magnesiumschild schützt vor Schnittgut als auch Kühlwasser bei Arbeiten
- Wartungsarmes Filtersystem durch Zyklon-Vorabscheidung, was längere Einsatzzeiten gewährleistet
- Eingebauter Wasseranschluss zur Minderung von Staubentwicklung mittels optionalen Wassertanks

Technische Daten:

- Motor: 2-Takt
- Hubraum: 66.7 cm³
- Leistung: 3.2 kW
- Schalldruckpegel: 98 dB(A)
- Vibrationswert: 3.9 m/s
- Schnitttiefe max.: 100 mm
- Trennscheibe: 300 mm
- Gewicht: 9.5 kg

Optional erhältlich:

Trennscheibe (nicht im Lieferumfang)

Wasserbehälter

Gehörschutz

Schutzbrille





Druckwasserbehälter STIHL zu Trennschleifer - 10 L

SKU: 230.102A

Der 10 Liter fassende Druckwasserbehälter zur mobilen Wasserversorgung sorgt im Einsatz mittels Trennschleifer für einen sauberen Nassschnitt ohne Staumentwicklung. Das Anschliessen erfolgt aufgrund der Schnellkupplung mit wenigen Handgriffen. Der Wasserdruck wird durch die integrierte Handpumpe in wenigen Zügen aufgebaut.

Technische Daten:

Material: Kunststoff

Fassungsvermögen: 10 l





Akku-Trennschleifer STIHL- TSA 230

SKU: 230.101

Der kleine sowie handliche Akku-Trennschleifer TSA 230 von STIHL ist ein vielseitig einsetzbares Gerät, welches sich nebst professionellen Anwendungen im Bau auch für Feuerwehren oder den Katastrophenschutz eignet. Das äusserst kompakte Gerät trennt Beton, Stein, Baustahl und Rohre zuverlässig bis zu einer Schnitttiefe von 70 mm. Die Flex verfügt über einen effizienten sowie wartungsarmen Elektromotor, der mittels Standard-Akku bis zu 22 Minuten Dauerbetrieb gewährleistet. Aufgrund des emissionsfreien Antriebs kann der TSA 230 problemlos in Innenräumen eingesetzt werden. Der ergonomische Handgriff bietet ein Maximum an Komfort und ermöglicht eine präzise Führung selbst bei anspruchsvollsten Herausforderungen. Das eingebaute Wassersystem in Verbindung mit dem optional erhältlichen Wasserbehälter vermindert die Staubentwicklung während des Trennens von Beton oder Stein. Zudem schützt das äusserst robuste Magnesiumschild vor Schnittgut als auch Kühlwasser beim Arbeiten mit dem Trennschleifer TSA 230 von STIHL.

Merkmale:

Kompakter und vielseitiger Trennschleifer für härteste Einsätze bei professionellen Anwendungen

Zuverlässiges Trennen von verschiedenen Materialien wie Beton, Stein, Baustahl sowie Rohre

Komfortabel sowie exakte Schnittführung dank ergonomischen geformten Handgriffs mit Polsterung

Äusserst robuster Magnesiumschild schützt vor Schnittgut als auch Kühlwasser bei Arbeiten

Eingebauter Wasseranschluss zur Minderung von Staubentwicklung mittels optionalen Wassertanks

Technische Daten:

Spannung: 36 V

Akku: Li-Ion

Laufzeit: bis zu 22 min (mit Akku AP 300 S)

Schnitttiefe max.: 70 mm

Trennscheibe: 230 mm

Gewicht: 3.9 kg

Optional erhältlich:

Akku

Akku-Ladegerät

Trennscheibe (nicht im Lieferumfang)

Wassertank

Gehörschutz

Schutzbrille



Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Akku STIHL - AP 500 S

SKU: 230.101A

Der leistungsstarke Akku AP 500 S passend zum Trennschleifer TSA 230 von STIHL mit Li-Ion Technologie sorgt für maximale Einsatzzeit.

Technische Daten:

Spannung: 36 V
Kapazität: 8.8 Ah
Energieinhalt: 337 Wh
Akku: Li-Ion
Gewicht: 2 kg

Optional erhältlich:

Trenschleifer TSA 230
Akku-Ladegerät





Akkuladegerät STIHL - AL 500

SKU: 230.101B

Das Akku-Schnellladegerät AL 500 passen zu den Akkus aus dem Hause STIHL verfügt über eine Betriebszustandsanzeige sowie einer aktiven Akku-Kühlung und lädt entladene Akkus in kurzer Zeit wieder auf.

Technische Daten:

Spannung: 220 - 240V

Ladestrom: 12 A

Nennstrom: 2.6 A

Leistungsaufnahme: 0.6 kW

Ladezeit: ca. 35 min

Gewicht: 1.8 kg

Optional erhältlich:

Trenschleifer TSA 230

Akku



