

# 3-Phasige-USV-Anlagen



## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 10 kVA / 10 kW / 10 min

SKU: D99.100.50

Die USV-Anlage der Serie Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) der bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkungen ermöglicht. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Darüber hinaus verwendet die dreiphasige USV eine DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie nach modernstem Entwicklungsstandard. Die neuentwickelte Baureihe von Riello UPS setzt im Leistungsbereich von 10-15-20 kVA neue Maßstäbe bei Leistung und Effektivität und das auf kleinster Grundfläche.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme anzuzeigen  
Transformatorloses dreiphasiges USV System mit DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligentes Smart Battery Management mit integrierten Batterien ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 10 kVA  
Wirkleistung: 10 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 10 min bei 9'000 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 40 x 12 V - 7.2 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 280 x 840 x 700 mm  
Gewicht: 48 kg (131 kg inkl. Batterien)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

**Im Lieferumfang enthalten:**

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus  
Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 10 kVA / 10 kW / 25 min

SKU: D99.100.51

Die USV-Anlage der Serie Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) der bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkungen ermöglicht. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Darüber hinaus verwendet die dreiphasige USV eine DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie nach modernstem Entwicklungsstandard. Die neuentwickelte Baureihe von Riello UPS setzt im Leistungsbereich von 10-15-20 kVA neue Maßstäbe bei Leistung und Effektivität und das auf kleinster Grundfläche.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme anzuzeigen  
Transformatorloses dreiphasiges USV System mit DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligentes Smart Battery Management mit integrierten Batterien ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 10 kVA  
Wirkleistung: 10 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 25 min bei 9'000 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 2 x 40 Stk. 12 V - 7.2 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 380 x 850 x 1025 mm  
Gewicht: 72 kg (238 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 10 kVA / 10 kW / 40 min

SKU: D99.100.52

Die USV-Anlage der Serie Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) der bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkungen ermöglicht. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Darüber hinaus verwendet die dreiphasige USV eine DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie nach modernstem Entwicklungsstandard. Die neuentwickelte Baureihe von Riello UPS setzt im Leistungsbereich von 10-15-20 kVA neue Maßstäbe bei Leistung und Effektivität und das auf kleinster Grundfläche.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme anzuzeigen  
Transformatorloses dreiphasiges USV System mit DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligentes Smart Battery Management mit integrierten Batterien ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 10 kVA  
Wirkleistung: 10 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 40 min bei 9'000 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 3 x 40 Stk. 12 V - 7.2 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 440 x 840 x 1320 mm  
Gewicht: 103 kg (352 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 15 kVA / 15 kW / 5 min

SKU: D99.100.53

Die USV-Anlage der Serie Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) der bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkungen ermöglicht. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Darüber hinaus verwendet die dreiphasige USV eine DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie nach modernstem Entwicklungsstandard. Die neuentwickelte Baureihe von Riello UPS setzt im Leistungsbereich von 10-15-20 kVA neue Maßstäbe bei Leistung und Effektivität und das auf kleinster Grundfläche.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme anzuzeigen  
Transformatorloses dreiphasiges USV System mit DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligentes Smart Battery Management mit integrierten Batterien ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 15 kVA  
Wirkleistung: 15 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 5 min bei 13'500 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 40 x 12 V - 7.2 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 380 x 850 x 1025 mm  
Gewicht: 74 kg (157 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 15 kVA / 15 kW / 15 min

SKU: D99.100.54

Die USV-Anlage der Serie Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) der bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkungen ermöglicht. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Darüber hinaus verwendet die dreiphasige USV eine DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie nach modernstem Entwicklungsstandard. Die neuentwickelte Baureihe von Riello UPS setzt im Leistungsbereich von 10-15-20 kVA neue Maßstäbe bei Leistung und Effektivität und das auf kleinster Grundfläche.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme anzuzeigen  
Transformatorloses dreiphasiges USV System mit DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligentes Smart Battery Management mit integrierten Batterien ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 15 kVA  
Wirkleistung: 15 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 15 min bei 13'500 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 2 x 40 Stk. 12 V - 7.2 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 380 x 850 x 1025 mm  
Gewicht: 74 kg (240 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 15 kVA / 15 kW / 23 min

SKU: D99.100.55

Die USV-Anlage der Serie Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) der bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkungen ermöglicht. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Darüber hinaus verwendet die dreiphasige USV eine DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie nach modernstem Entwicklungsstandard. Die neuentwickelte Baureihe von Riello UPS setzt im Leistungsbereich von 10-15-20 kVA neue Maßstäbe bei Leistung und Effektivität und das auf kleinster Grundfläche.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer anzuzeigen  
Transformatorloses dreiphasiges USV System mit DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligentes Smart Battery Management mit integrierten Batterien ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 15 kVA  
Wirkleistung: 15 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 23 min bei 13'500 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 3 x 40 Stk. 12 V - 7.2 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 440 x 840 x 1320 mm  
Gewicht: 105 kg (354 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus

Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 20 kVA / 20 kW / 4 min

SKU: D99.100.56

Die USV-Anlage der Serie Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) der bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkungen ermöglicht. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Darüber hinaus verwendet die dreiphasige USV eine DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie nach modernstem Entwicklungsstandard. Die neuentwickelte Baureihe von Riello UPS setzt im Leistungsbereich von 10-15-20 kVA neue Maßstäbe bei Leistung und Effektivität und das auf kleinster Grundfläche.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer anzuzeigen  
Transformatorloses dreiphasiges USV System mit DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligentes Smart Battery Management mit integrierten Batterien ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 20 kVA  
Wirkleistung: 20 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 4 min bei 18'000 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 1 x 40 Stk. 12 V - 9.0 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 380 x 850 x 1025 mm  
Gewicht: 76 kg (179 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 20 kVA / 20 kW / 10 min

SKU: D99.100.57

Die USV-Anlage der Serie Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) der bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkungen ermöglicht. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Darüber hinaus verwendet die dreiphasige USV eine DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie nach modernstem Entwicklungsstandard. Die neuentwickelte Baureihe von Riello UPS setzt im Leistungsbereich von 10-15-20 kVA neue Maßstäbe bei Leistung und Effektivität und das auf kleinster Grundfläche.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme anzuzeigen  
Transformatorloses dreiphasiges USV System mit DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligentes Smart Battery Management mit integrierten Batterien ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 20 kVA  
Wirkleistung: 20 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 10 min bei 18'000 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 2 x 40 Stk. 12 V - 9.0 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 380 x 850 x 1025 mm  
Gewicht: 76 kg (242 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 20 kVA / 20 kW / 16 min

SKU: D99.100.58

Die USV-Anlage der Serie Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) der bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkungen ermöglicht. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Darüber hinaus verwendet die dreiphasige USV eine DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie nach modernstem Entwicklungsstandard. Die neuentwickelte Baureihe von Riello UPS setzt im Leistungsbereich von 10-15-20 kVA neue Maßstäbe bei Leistung und Effektivität und das auf kleinster Grundfläche.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer anzuzeigen  
Transformatorloses dreiphasiges USV System mit DSP-Steuerung und 3-Level-IGBT Technologie  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligentes Smart Battery Management mit integrierten Batterien ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 20 kVA  
Wirkleistung: 20 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 16 min bei 18'000 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 3 x 40 Stk. 12 V - 9.0 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 440 x 840 x 1320 mm  
Gewicht: 107 kg (356 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 30 kVA / 30 kW / 6 min

SKU: D99.100.65

Die USV-Anlage der neuentwickelten Baureihe Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) mit modernster Technologie und Komponenten, um maximalen Schutz der angeschlossenen Verbraucher, minimale Netzrückwirkung und grösstmögliche Energieersparnis zu garantieren. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Die Sentryum ist wegen ihrer Flexibilitäts- und Konfigurations-Merkmale, des zur Verfügung stehenden Zubehörs sowie der Optionen und Leistungswerte für einen Einsatz in einem breiten Anwendungsspektrum geeignet.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer anzuzeigen  
Dreiphasiges USV System das Oberwellen filtert, Blindleistung kompensiert und ein Phasenabgleich durchführt  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligente Auswahl der Hochleistungsbauteilen ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 30 kVA  
Wirkleistung: 30 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 6 min bei 30'000 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 2 x 40 Stk. 12 V - 7.2 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 380 x 380 x 1025 mm  
Gewicht: 78 kg (335 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 30 kVA / 30 kW / 15 min

SKU: D99.100.66

Die USV-Anlage der neuentwickelten Baureihe Sentryum ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) mit modernster Technologie und Komponenten, um maximalen Schutz der angeschlossenen Verbraucher, minimale Netzrückwirkung und grösstmögliche Energieersparnis zu garantieren. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Die Sentryum ist wegen ihrer Flexibilitäts- und Konfigurations-Merkmale, des zur Verfügung stehenden Zubehörs sowie der Optionen und Leistungswerte für einen Einsatz in einem breiten Anwendungsspektrum geeignet.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer anzuzeigen  
Dreiphasiges USV System das Oberwellen filtert, Blindleistung kompensiert und ein Phasenabgleich durchführt  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligente Auswahl der Hochleistungsbauteilen ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 30 kVA  
Wirkleistung: 30 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 15 min bei 30'000 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 4 x 40 Stk. 12 V - 7.2 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 440 x 840 x 1320 mm  
Gewicht: 112 kg (635 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieschrank  
Batterieverbindungsset

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Akkus  
Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 40 kVA / 40 kW / 4 min

SKU: D99.100.67

Die USV-Anlage der neuentwickelten Baureihe Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) mit modernster Technologie und Komponenten, um maximalen Schutz der angeschlossenen Verbraucher, minimale Netzrückwirkung und grösstmögliche Energieersparnis zu garantieren. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Die Sentryum ist wegen ihrer Flexibilitäts- und Konfigurations-Merkmale, des zur Verfügung stehenden Zubehörs sowie der Optionen und Leistungswerte für einen Einsatz in einem breiten Anwendungsspektrum geeignet.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzrückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarme anzuzeigen  
Dreiphasiges USV System das Oberwellen filtert, Blindleistung kompensiert und ein Phasenabgleich durchführt  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligente Auswahl der Hochleistungsbauteilen ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 40 kVA  
Wirkleistung: 40 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 4 min bei 40'000 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 2 x 40 Stk. 12 V - 9.0 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 380 x 850 x 1025 mm  
Gewicht: 82 kg (355 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieverbindungsset  
Akkus

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Software





## USV Anlage RIELLO Sentryum S3T 40 kVA / 40 kW / 10 min

SKU: D99.100.68

Die USV-Anlage der neuentwickelten Baureihe Sentryum S3T ist ein Online Doppelwandler USV-System (VFI-SS-111) mit modernster Technologie und Komponenten, um maximalen Schutz der angeschlossenen Verbraucher, minimale Netzurückwirkung und grösstmögliche Energieersparnis zu garantieren. Mit einem grafischen LCD Touchscreen Display ausgestattet, können USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Die Sentryum ist wegen ihrer Flexibilitäts- und Konfigurations-Merkmale, des zur Verfügung stehenden Zubehörs sowie der Optionen und Leistungswerte für einen Einsatz in einem breiten Anwendungsspektrum geeignet.

### Merkmale:

Bestmöglichen Schutz für kritische Systeme und Infrastrukturen ohne Netzurückwirkung dank modernster Technologie  
Grafisches LCD Touchscreen Display um USV Informationen, Messungen, Betriebszustände und Alarmer anzuzeigen  
Dreiphasiges USV System das Oberwellen filtert, Blindleistung kompensiert und ein Phasenabgleich durchführt  
Hoher Wirkungsgrad für Leistungsverfügbarkeit und konkurrenzlose Energieeffizienz mit überragender Performance  
Intelligente Auswahl der Hochleistungsbauteile ermöglicht die Installation auf kleinstem Raum

### Technische Daten:

Farbe: Anthrazit Grau (RAL 7016)  
Nennspannung: 400 V  
Nennleistung: 40 kVA  
Wirkleistung: 40 kW  
Anzahl Phasen: 3 + N  
Frequenztoleranz: 40 - 72 Hz  
Autonomie: 10 min bei 40'000 W  
Stromverzerrung: THDI < 3%  
Schnittstellen: 1 x RS 232, 1 x USB  
Akku Typ: 4 x 40 Stk. 12 V - 7.2 Ah ( 5 - Jahres Batterien )  
Schutzart: IP 20  
Masse (B x T x H): 440 x 840 x 1320 mm  
Gewicht: 116 kg (635 kg inkl. Batterien)

### Im Lieferumfang enthalten:

USV Anlage  
Batterieschrank  
Batterieverbindungsset

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Akkus  
Software



