FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt

Akku-Rettungszylinder HOLMATRO Pentheon PTR50 2.0

SKU: L151.001.968

Beschreibung

Der Hightech-Rettungszylinder PTR50 Pentheon aus dem Hause HOLMATRO ist ausgestattet mit einer innovativen Antriebstechnologie, welche eine kontinuierliche Optimierung der Leistung über den gesamten Druckbereich sicherstellt. Das Rettungsgerät erreicht unvergleichliche Geschwindigkeiten und garantiert jederzeit grösstmögliche Kontrolle im Einsatz dank dem patentierten Stepless Speed Maximization-System. Zudem besitzt der PTR50 eine Zylinder-Verlängerung (Smart Ram Extension), die in Kombination mit dem optionalen Verlängerungsrohr das "Cross Ramming" über sehr lange Distanzen ermöglicht. Die dabei verwendete Sensorik erkennt das Verlängerungsrohr automatisch und passt den Antrieb anschliessend auf die neu zu erreichende Länge an. Im Weiteren wird bei der Pentheon-Serie ein eigens entwickelter Akku mit verbesserter Kapazität sowie maximaler Energieeffizienz eingesetzt, welcher mit dem automatischen Start/Stopp-System die Funktion auch während längeren Einsätzen ohne Probleme sicherstellt. Umfangreiche Tests an modernsten Fahrzeugkonstruktionen haben erwiesen, dass die Rettungsgeräte von HOLMATRO den heutigen Anforderungen von Einsatzkräften weltweit gerecht werden und neue Massstäbe setzen.

Merkmale:

Extreme Geräte-Geschwindigkeit dank dem patentierten Stepless Speed Maximization-System
Maximale Energieeffizienz durch automatische Start/Stopp-Funktion sowie innovativer Zellentechnologie

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

Ideal für schnelle Interventionen in beengten oder geschlossenen Räumen dank kompakter Bauart
Niedriger Geräuschpegel und absolut Emissionsfrei zur Verhinderung von zusätzlichem Stress für Retter und Patient
Automatische Geräte- als auch Akkukontrolle durch exklusive Temperature-Management-Technology
Optimales Ladesystem (On-Tool Charging-System), welches das direkte Aufladen der Akkus am Gerät ermöglicht
Individueller und dem Einsatz angepasst Verwendung dank der Zylinder-Verlängerung (Smart Ram Extension)
Robustes und Wasserdichtes Gehäuse mit integrierter Beleuchtung für Rettungsarbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen

Technische Daten:

Hub (spreizen/ziehen): 787 mm
Länge ausgefahren: 1365 mm
Länge eingefahren: 578 mm
Max. Spreizkraft 1. Kolben: 136/13.9 (kNt)
Max. Spreizkraft 2. Kolben: 65/6.6 (kNt)
Betriebsdruck max: 540/54 (bar/Mpa)
Beleuchtung: 4 LED's
Masse (L x B x H): 578 x 256 x 443 mm
Gewicht: 18.4 kg

Optional erhältlich:

Akku PBPA287
Akkuladegerät PBCH1
Battery Charger PBCH7
Zylinderstütze HRS 22 und HRS 22 NCT
Geräte-Diagnose-Kabel PTDC1
Akku-Diagnose-Gerät PBDT1
Netzanschluss PMC1
Verlängerungsrohr TRE05
Cross Ram Support Set

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team