FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt



Atemschutzmaske FPS-COM 7000 (verschiedene Versionen)

SKU: R61300.4

Beschreibung

Im Einsatz haben Feuerwehr und Rettungskräfte unter Atemschutz mit extremen Bedingungen zu kämpfen die nicht nur Stress auslösen, sondern jegliche Kommunikation merklich erschweren. Aus diesem Grund hat Dräger die neue und voll integrierbare Kommunikationseinheit FPS®-COM 7000 entwickelt, mit welcher die Übertragungsqualität nochmals massiv verbessert werden konnte. Dank digitaler Geräuschreduktion werden störende Umgebungsgeräusche automatisch unterdrückt und gezielt herausgefiltert, damit jedes Wort klar und verständlich an die Truppmitglieder übertragen wird. Auch der integrierte Sprachverstärker, über den Sie sich direkt mit dem Verunglückten sowie Ihren Kollegen verständigen können, verfügt über diese Funktion und sorgt dadurch für eine klare Verständigung während dem Einsatz. Zudem wird Innerhalb des Teamfunks eine schnelle sowie effektive Kommunikation ohne einen einzigen Tastendruck gewährleistet, was die Sicherheit erhöht und die Einsatzbedingungen nicht zusätzlich erschwert.

Merkmale:

Vollintegrierte Kommunikationseinheit der neuesten Generation
Beste Übertragungsqualität dank digitaler Geräuschreduktion
Sprachaktivierter Kurzstreckenfunk für gleichzeitiges Sprechen und Hören
Umschaltung zwischen insgesamt 10 Trupps möglich
Einfache Bedienung und individuelle Einstelloptionen

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt

Anbindung für verschiedenste Funkgeräte-Typen mit Kabel oder Bluetooth

Technische Daten:

Funkfrequenzen: 863 – 865 Mhz oder 902 – 928 Mhz
Sendeleistung: 10 mW
Funkreichweite: ca. 100 m im freien Feld und ca. 30 m in Gebäuden
Anzahl Gruppen: Konfigurierbar für max. 10 Trupps
Kommunikationsart: Sprachaktiviert, Duplex
Batteriebetrieb: 2 x AA
Betriebsdauer: 8 h
Schutzklasse: IP67
Zulassungen: EN 136 Klasse 3, EN 137 Typ 2

Im Lieferumfang enthalten:

Maskenkörper: EPDM, Grösse M
Innenmaske: Grösse 2
Scheibe: PCas, antikratz
Nackentrageband: PVC
Basiseinheit 863 - 865 Mhz

Mögliche Konfigurationen:

Ohrhöhrer rechts und links
Ohrhöhrer rechts
Ohrhöhrer links
Stecker zu Motorola \"WARIS\"
Stecker zu Motorola \"JEDI\"
Stecker zu Motorola \"GCAI\"
Stecker zu Entel
Stecker zu Sepura R AC
Universalstecker

SKU	Ausführung	Price
R61300.1	mit S-fix	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt

SKU	Ausführung	Price
R61300.2	mit Kopfbänderung	
R61300.3	mit Haarnetz	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team