



## Funk- Rückwegsicherungsleine Swiss

SKU: 223.026Z

ab CHF 21.00



### Beschreibung

Die speziell entwickelte Rückwegsicherungsleine verfügt über ein integriertes Koaxialkabel zur Erweiterung der Funkreichweite sowie tastbare Richtungsmarkierungen als Orientierungshilfen für den Angriffstrupp innerhalb von Atemschutzeinsätzen. Im Abstand von 2.5 m weisen die Richtungsmarkierungen zuverlässig den Weg zum Brandherd (1-3) oder wieder zurück zum Leinenanfang (3-1). Die gut sichtbare Rückwegsicherungsleine «Swiss» in leuchtgelb wurde zum Anschlagen an beiden Enden mit schraubgesicherten Karabinern und an einem Ende mit einem Kennzeichnungsschild für den Funkrufnahmen oder ähnliches versehen. Die integrierte Funkantenne sorgt für eine unterbrechungsfreie Kommunikation mit der Einsatzleitung gegenüber der Funkübertragung mittels Kurzantenne in Gebäuden mit betonarmierten Wänden, Tunneln, Tiefgängen oder Schächten. Reisst der Funkkontakt zum Trupp ab, wird ausserhalb des Einsatzortes ein Handfunkgerät an die Leine angeschlossen, womit die Kommunikation trotz unvorteilhafter Verhältnisse weiterhin sichergestellt werden kann. Das Seil weist eine hervorragende Reissfestigkeit von 350 daN sowie Hitzebeständigkeit von bis zu 350°C auf, wobei ab 220°C eine Verschmelzung der PES Oberfläche auftreten kann und bei 300°C mit längerer Einwirkzeit erste Beschädigungen des Innenkerns entstehen können.

### Merkmale:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Speziell entwickelte Rückwegsicherungsleine mit integrierter Funkantenne zur Erweiterung der Funkreichweite

Funktionelle Richtungsmarkierungen wodurch die Orientierung bei schlechter Sicht sichergestellt wird  
Kompakt verstaut ist die Leine in einem schwer entflammabaren Leinenbeutel welcher sofort im Einsatz bereit ist

Enorme Hitzebeständigkeit von bis zu 350oC womit lange ein geführter Rückweg für den Angriffstrupp erhalten bleibt

Hervorragende Reissfestigkeit von 350 daN sowie eine abriebfeste Aramid Ummantelung für eine lange Lebensdauer

Optimaler Begleiter bei Einsätzen mit starker Rauchentwicklung oder an Orten mit unzureichender Funkverbindung

### Technische Daten:

Farbe: Gelb

Material Leine: Polyester Hochfest und Aramid

Material Tasche: Polymar

Haltbarkeit: 15 Jahre

Reissfestigkeit: 350 daN

Hitzebeständigkeit: 220 bis 350oC

Bandbreite: VHF 136 – 470 MHz / UHF 403 – 470 MHz

**Die Leine muss zusätzlich mit einer Antenne sowie Adapter passend zum jeweiligen Funkgerätetyp komplettiert werden**

SKU	Ausführung	Konfiguration	Price
223.026	Funkleine	150m	CHF 1'468.00 (CHF 1'586.90 inkl. MwSt.)
223.026A	Funkleine	100m	CHF 1'286.00 (CHF 1'390.15 inkl. MwSt.)
223.026C	Portableantenne	160-175 MHz	CHF 49.00 (CHF 52.95 inkl. MwSt.)
223.026D	Portableantenne (Polycom)	380-430 MHz	CHF 53.00 (CHF 57.30 inkl. MwSt.)

SKU	Ausführung	Konfiguration	Price
223.026E	BNC Adapter	Motorola GP3xx Serie	CHF 23.00 (CHF 24.85 inkl. MwSt.)
223.026F	BNC Adapter	Motorola CP40/DP1xx Serie	CHF 165.00 (CHF 178.35 inkl. MwSt.)
223.026G	BNC Adapter	Motorola DP4401e mit SMA Anschluss	CHF 51.00 (CHF 55.15 inkl. MwSt.)
223.026H	BNC Adapter	Icom	CHF 21.00 (CHF 22.70 inkl. MwSt.)
223.026I	BNC Adapter	Polycom TPH700	CHF 125.00 (CHF 135.15 inkl. MwSt.)