



Hochleistungslüfter LEADER® MT236 NEO 2 Easy Pow'Air

SKU: 223.503

CHF 3'432.00 (CHF 3'710.00 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Der Hochleistungslüfter MT236 von LEADER® ist ein speziell auf die Überdruckbelüftung (PPV) konzipierter Feuerwehr-Lüfter, welcher zu den leistungsfähigsten auf dem Markt zählt. Aufgrund der einzigartigen, durch LEADER® entwickelten Easy Pow'Air-Technologie, lässt sich ein stark gebündelter Luftstrom mit enormer Geschwindigkeit und ohne Verwirbelung erzeugen. Damit wird nebst einem höheren Luftdurchsatz infolge der Ansaugwirkung auch ein konstant effizienter Luftstrom gebildet, welcher die Positionierung des Lüfters weiter weg von der Gebäudeöffnung ermöglicht. Das bringt den Vorteil mit sich, dass die Bewegungsfreiheit für Einsatzkräfte sowie die Sicherheit im Eingangsbereich zusätzlich gesteigert werden kann. In Kombination mit dem NEO-Konzept wird in der vertikalen Achse ein ovaler, nahezu turbulenzfreier Luftstrom erreicht, was eine effektive Überdruckbelüftung von Türen oder Toren garantiert. Dies ermöglicht die Verwendung von kompakteren sowie leichteren Lüftern bei Einsätzen, wo bisher Geräte der höheren Kategorie erforderlich waren. Dafür verantwortlich sind perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten (Gitter, Lüfterrad, Gehäuse), welche im Einsatz eine unübertroffene Leistung ohne Verluste sicherstellen. Der Hochleistungslüfter MT236 von LEADER® lässt sich mit nur wenigen Handgriffen im Neigungswinkel von -10° bis +20° verstellen, was bei erhöhten Gebäudeöffnungen signifikante Vorteile

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

bringt. Ausserdem begünstigt das Ausrichten des Lüfters in einem negativen Winkel beispielsweise die Anwendung bei der Belüftung von Kellergeschossen. Die robusten, am Rahmen fixierten Räder erleichtern eine Verlagerung des Lüfters auch in unwegsamem Gelände. Das breite Zubehörsortiment ermöglicht den Einsatzkräften mehr Flexibilität unter wechselnden Bedingungen und erweitert dadurch den Anwendungsbereich enorm.

Merkmale:

Speziell für die Überdruckbelüftung (PPV) konzipiert Hochleistungslüfter von LEADER®
Einzigartige Easy Pow'Air Technologie für einen zentrierten Luftstrom mit mehr Speed
Konstante Effizienz mit hohem Luftdurchsatz infolge enormer Ansaugwirkung
Kaum vertikale Turbulenzen durch das von LEADER® entwickelte NEO-Konzept
Unübertroffene Performance dank optimaler Kombination aus Lüfter, Gitter und Gehäuse
Maximaler Wirkungsgrad erlaubt den Einsatz von kleinerem Lüfter bei gleicher Leistung
Flexible Einsatzmöglichkeiten aufgrund einer Neigungsverstellung von -10° bis +20°
Fix am Rahmen montierte Räder zum leichteren Transport während des Einsatzes
Qualitativ hochwertige Motoreinheit mit ausgezeichneter Laufeigenschaft

Technische Daten:

Luftleistung: 68'300 m³/h
Luftleistung nach AMCA: 36'280 m³/h
Motor: Honda GX200 (4-Takt)
Motorleistung: 5.5 PS
Laufzeit bei Vollast: 2.1 h
Schallpegel: 93 dB (3m)
Neigungswinkel: -10° bis +20°
Rotor: 420 mm
Masse (B x H x T): 525 x 565 x 550 mm
Leergewicht: 37.5 kg

Optional erhältlich:

Spiral-Lutte
Betriebsstundenzähler
Leichtschaumadapter
Wassernebeldüse
Abgasschlauch

