
FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt



Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - ohne Tank

SKU: 230.205D.9

Beschreibung

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up
Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
Leistungsstarke und zuverlässige Kolbenpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt

Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

Durchflussmenge max: 21 l/min*
Druck max: 200 bar*
Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)
Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe
Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar
Startvorrichtung: Elektrostarter
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker
Betriebsstundenzähler: Digital
Beleuchtung Panel: LED
Pumpeneingang: Storz 55

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT
Ansaugschlauch
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)
Schaumlanze
Triplex
Duplex
Stichlanze
Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht	Price
230.205D	60 m (DN08)	Manuell	1310 x 550 x 555 mm	ca. 137 kg	
230.205D.1	100 m (DN08)	Manuell	1310 x 550 x 555 mm	ca. 174 kg	
230.205D.2	100 m (DN08)	Any Haspelantrieb	1310 x 550 x 555 mm	ca. 180 kg	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team