



### Tragbarer Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER®

SKU: 223.580

CHF 3'336.00 (CHF 3'606.20 inkl. MwSt.)



### Beschreibung

Der mobile Wasserwerfer PARTNER 2 aus dem Hause LEADER® bietet eine enorme Durchflussmenge von bis zu 3'000 l/min und gehört somit zu den leistungsfähigsten tragbaren Monitoren auf dem Markt. Das kompakte Design und die ergonomische Form sorgen für maximale Flexibilität sowie Sicherheit während des Einsatzes. Der PARTNER 2 erzielt eine ausgezeichnete Löschwirkung und lässt sich beispielsweise zum Schnellangriff, zur Erhaltung einer Riegelstellung, zur Kühlung oder als Objektschutz einsetzen. Die vertikale sowie horizontale Einstellmöglichkeit lässt sich selbst unter Druck ohne grossen Kraftaufwand verstellen und deckt ein breites Einsatzspektrum ab. Der maximale vertikale Sprühwinkel von 85° erlaubt beinahe eine senkrechte Wasserabgabe, was enorme Vorteile bei der Bekämpfung von hohen Gebilden bringt. Die Klappfüsse besitzen an den Enden Hartmetall-Spitzen, die maximale Stabilität garantieren und somit ein Verrutschen während des Einsatzes verhindern. Sollte es trotzdem unter extremen Bedingungen zu einem unbeabsichtigten Verschieben des Wasserwerfers kommen, sorgt das integrierte Sicherheitsventil für einen sofortigen Druckabfall, was die Sicherheit für Einsatzkräfte erhöht und die Ausrüstung schützt. Ausserdem kann der mobile Wasserwerfer mittels einer Fangleine zusätzlich gesichert werden. Die schnelle Inbetriebnahme sowie der Transport zur Einsatzstelle können aufgrund des Gewichts sowie des Tragegriffs mühelos durch nur eine Person sichergestellt werden. Durch die optional erhältliche Transporthalterung lässt sich der Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER® sicher in einem Einsatzfahrzeug verstauen. Zudem nimmt er aufgrund der kompakten Abmessungen kaum Platz ein.

### Merkmale:

Hohe Durchflussmenge sowie enorme Wurfweite bei minimalem Aufwand  
Kompaktes Design und eine ergonomische Form sorgen für maximale Flexibilität sowie Sicherheit  
Effiziente Brandbekämpfung hoher Gebilde infolge eines vertikalen Sprühwinkels von 85°  
Grosser vertikaler sowie horizontaler Schwenkbereich für bessere Positionierung  
Schutz von Einsatzkräften wie auch Ausrüstung aufgrund des integrierten Sicherheitsventils  
Einfach zu bedienender Absperrhebel zur kontrollierten Wasserabgabe  
Maximale Stabilität mittels Hartmetall-Spitzen an den integrierten Klappfüssen  
Geschützte Druckanzeige zur Kontrolle des Wasserdrucks während des Betriebs  
Kompakte Masse und geringes Gewicht zum leichten Transport an die Einsatzstelle

### Technische Daten:

Farbe: Blau  
Material: Aluminium / Edelstahl  
Durchfluss 500 - 3'000 l/min  
Druck: 6 bar  
Anschluss: Storz 75 (B)  
Horizontal Verstellung: - 20° bis + 20°  
Vertikal Verstellung: + 25° bis + 85°  
Anschluss: Storz 75 (B)  
Masse (L x B x H): 640 x 650 x 320 mm  
Gewicht: 10.2 kg (ohne Düse)  
Zulassungen: EN 15767

### Im Lieferumfang enthalten:

Wasserwerfer  
Sicherheitsgurt

### Optional erhältlich:

Wasserwerfer Partner 2 oszillierend  
Düse FLOWMATIC 2'000 l/min  
Düse FLOWMATIC 3'000 l/min  
Düse MULTIFLOW 3'000 l/min  
Transporthalterung

Feuerwehrschauch

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team