



## Wassersperre LENOIR® WSO

SKU: N/A  
auf Anfrage



### Beschreibung

Die in der Schweiz hergestellte Wassersperre LENOIR® ist wiederverwendbar, einfach zu transportieren und kann nach Gebrauch platzsparend verstaut werden. Darüber hinaus werden sie seit Jahren als vielseitiges Hilfsmittel von Feuerwehren, Armee und Zivilschutz zum Stauen oder Umleiten von Fließgewässern eingesetzt, womit eine integrierte Reguliervorrichtung für kontrolliertes abfließen des Wassers sorgt. Die von einem Mann tragbare und ortsunabhängige LENOIR® WSO erfüllt alle Anforderungen, welche an Wassersperren in Not-Situationen gestellt werden. Durch das Zusammensetzen einzelner Sperren kann innert Sekunden eine beliebige Länge erreicht werden, was sich in zahlreichen Ernstfällen als effizientes System herausgestellt hat. In Kombination mit den optionalen Rollandsäcken wird die Sperre auch bei anströmendem Wasser sofort am Boden festgehalten.

### Merkmale:

Schneller sowie ortsunabhängiger Schutz für Personen, Gebäude und Landschaften  
Wiederverwendbare Wassersperren, die sich einfach transportieren und auf kleinstem Raum verstauen lassen  
Innert Sekunden aufgebaut und zu beliebigen Längen zusammensetzbar durch nur eine Person  
Bewährtes System bei Feuerwehren, Armee und Zivilschutz, Gemeinden, Firmen und Hausbesitzer  
Ideales Hilfsmittel zum Stauen/Umleiten vorhandener Gewässer bei abgelegenen Wald- oder

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel  
abweichen. Ihr FOPPA-Team

### Gebäudebränden

Kontrolliertes abfließen bei einer Überschwemmung oder Rohrleitungsbruch dank eingebauter Öffnung  
Koppelbar mit dem nächst kleineren und/oder dem nächst grösseren Typ ohne das die Sperre instabil wird  
Optional erhältliche Rollandsäcke sorgen auch bei anströmendem Wasser für sicheren Halt am Boden

### Technische Daten:

Farbe: Grün

Material: Polyester Gewebe, PVC beschichtet

Materialgewicht: ca. 900 g/m<sup>2</sup>

Temperaturbeständigkeit: -30° bis +70°

### Im Lieferumfang enthalten:

Wassersperre

Transporttasche

### Optional erhältlich:

Clap's (für einfacheres Aufrichten der Sperre)

Rollandsack zum Fixieren der Wassersperre

### Hinweis Typenbezeichnung:

WS = Wassersperre Standard

WSG = Wassersperre mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen

WSO = Wassersperre mit integrierter Reguliervorrichtung (kontrolliertes Abfließen)

WSGC= Wassersperre / Chemiesperre (antistatisches Material) mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen

SKU	Stauhöhe	Länge	Price
111.035	50 cm	5 m	auf Anfrage
111.035C	50 cm	7.5 m	auf Anfrage
111.035A	50 cm	10 m	auf Anfrage
111.035B	50 cm	15 m	auf Anfrage
111.037	70 cm	7.5 m	auf Anfrage
111.037A	70 cm	10 m	auf Anfrage

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

<b>SKU</b> 111.037B	<b>Stauhöhe</b> 70 cm	<b>Länge</b> 15 m	<b>Price</b> auf Anfrage
------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------