



# Die Profis für Profis

C + P Feuerwehrspinde.





# Gemeinsam mit Feuerwehrleuten für Feuerwehrleute entwickelt

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Sie tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100% Professionalität gefragt – genau wie beim Stauraum in Ihrer Feuerwache. Wir haben für Sie eine Serie von Feuerwehrschränken entwickelt, die ganz flexibel all Ihre individuellen Bedürfnisse abdeckt. Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus. Alle C + P Feuerwehrschränke sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und vielfältigen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.



# Schwarz-Weiß-Trennung leicht gemacht und ganz flexibel

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ in Teil 1 „Planungsgrundlagen“ eine der wesentlichen Maßgaben. C+P Feuerwehrspinde sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und vielfältigen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.



Feuerwehrspinde von C+P sorgen dafür, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind und eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel so zusammenstellen, dass die Stauraumlösung perfekt zu den individuellen Voraussetzungen Ihrer Feuerwache und Ihres Einsatzteams passt. Und das auch farblich: Neben dem klassischen „Feuerrot“ gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.



## Bis ins Detail durchdachte Produkt- eigenschaften und Zubehör



Klappbarer Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle gängigen EU-Helmhersteller und Größen.



Niveauregulierung beim Sockel, bei Füßen oder bodenstehender Version optional



Spezial-Zahlenkombinationsschloss: Mit Verwisch- und Hauptschlüsselfunktion zum sicheren Verschluss von Wertgegenständen und persönlichen Dingen.




Für optimalen Korrosionsschutz sind alle Schrank-Fußteile serienmäßig verzinkt. Die Schrankfüße sind aus Kunststoff, der Sockel ist korrosionsgeschützt ausgeführt.



Hoch belastbare Doppel-Schiebehaken mit Aufhängungsmöglichkeit für verschiebbare Trennwände oder Kleiderbügel mit „Hotelstift“



Für die sichere Aufbewahrung und schnelle Entnahme von Zubehör: Seitliche Hakenleiste mit hoher Traglast und Edelstahlhaken.



Spezieller Trocknungs-Kleiderbügel verhindert ein Knicken der Kleidung und beschleunigt die Trocknung durch optimale Luftzirkulation.



Höchste Stabilität und Robustheit durch den Werkstoff Stahl und hochqualitative Verarbeitung.



Integriertes Wertfach für das sichere Verstauen von Wertsachen wie Geldbeuteln oder Smartphones.

# Das Profiteam von C + P

Bequem miteinander kombinierbar.



Maxi



Flexo



Flexo White



Kombi



Kombi Open



Praktus



Praktus Comfort



Expert



Youngster

**Ihre passende Konfiguration ist noch nicht dabei?**  
Ihre Lieblingsfarbe fehlt? Wir machen gerne alles für Sie möglich. Auf Ihre Nachricht freut sich das C+P Team:  
[objektvertrieb@cp.de](mailto:objektvertrieb@cp.de)

Klassisches Rot? Kann, aber muss nicht sein. Nicht nur in punkto Modell und Ausstattung, sondern auch, was die Farbe betrifft, haben Sie bei Feuerwehrsperden von C+P die Wahl. So kommt nicht nur Ordnung und Funktionalität, sondern auch optische Abwechslung in Ihre Feuerwache.

Alle Feuerwehrsperden gibt es:



Bodenstehend (optional auch wandhängend)

mit Füßen 100 mm

mit Sockel 100 mm

Füße aus Kunststoff, Sockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarz

## Farben Korpus



Lichtgrau RAL 7035  
Anthrazitgrau RAL 7016

## Farben Fronten



Feuerrot RAL 3000  
Enzianblau RAL 5010

Vorteile	Modell	Maxi	Flexo	Flexo White	Kombi	Kombi Open
Platz für Einsatzkleidung	1 x komplett	●	●	-	●	●
	2 x komplett	●	●	-	○	○
Helmbereich	im Schrank	●	●	-	●	●
	auf dem Schrank	●	●	-	●	●
Wertfach / Kombifach	separates Wertfach klein	●	●	-	-	-
	separates Wertfach groß	-	-	-	●	●
	separates Kombifach (für Helm oder Privatnutzung)	-	-	-	-	-
Weißbereich/ Privatfach	Eigenes Schrankabteil für Privatkleidung und -utensilien	●	-	●	-	-
	Besonders großes Schrankabteil für Privatkleidung und -utensilien	-	-	-	●	●

● ideal geeignet / Merkmal vorhanden ○ bedingt geeignet - nicht geeignet / Merkmal nicht vorhanden

Vorteile	Modell	Praktus	Praktus Comfort	Expert	Youngster
Platz für Einsatzkleidung	1 x komplett	●	●	●	●
	2 x komplett	○	○	○	-
Helmbereich	im Schrank	-	●	●	●
	auf dem Schrank	●	●	●	●
Wertfach / Kombifach	separates Wertfach klein	-	-	-	-
	separates Wertfach groß	●	●	-	-
	separates Kombifach (für Helm oder Privatnutzung)	-	-	●	●
Weißbereich/ Privatfach	Eigenes Schrankabteil für Privatkleidung und -utensilien	-	-	-	-
	Besonders großes Schrankabteil für Privatkleidung und -utensilien	-	-	-	-

● ideal geeignet / Merkmal vorhanden ○ bedingt geeignet - nicht geeignet / Merkmal nicht vorhanden

# Maxi

## Das Raumwunder im Team.



### Das bieten die Feuerwehrspinde Maxi:

- + Feuerwehrspinde für Berufs- und Werkfeuerwehren, mit viel Platz für Einsatzkleidung sowie sachgemäßer Schwarz-/Weiß-Trennung
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Fußteil und Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- + 2 große Einsatzkleidungs-Abteile links und rechts, Abteillbreite 500 mm sowie mittleres doppelstöckiges Privatkleidungs-Abteil mit 2 Fächern für 2 Personen, zur Schwarz-/Weiß-Trennung gemäß DIN 14092 / DGUV
- + Jedes Einsatzkleidungs-Abteil mit großem Helmloch links, hinten verkürzter Boden verhindert Beschädigung des Nackenschutzes, rechts daneben Wertfachbox mit Zyl.-Schloss (2 Schlüssel) und Einwurfschlitz 30 x 100 mm (H x B), unterhalb von Helm- und Wertfach offenes Garderobenabteil, 1 Garderobenstange mit je 40 kg Traglast sowie 5 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken, je 15 kg Traglast
- + Optional klappbarer Helmhalter im Helmloch für schnellste Entnahme sowie beste Belüftung, Trocknung und Schonung des Helmes
- + Links im Einsatzkleidungs-Abteil seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit 30 kg Traglast und 3 verschiebbaren Edelstahlhaken
- + Mittleres doppelstöckiges Privatkleidungs-Abteil, Abteillbreite 200 oder 300 mm mit 2 Türen übereinander, eine nach links und eine nach rechts öffnend, beide mit Zyl.-Schloss (2 Schlüssel) und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, oben je 1 Garderobenstange mit 40 kg Traglast sowie 2 bzw. 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken, je 15 kg Traglast
- + Ausführung bodenstehend, optional FüÙe aus Kunststoff oder korrosionsgeschützter Sockel, je 100 mm hoch

### Vorteile

- + SachgemäÙe Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung
- + Bietet maximale Kapazität zur Unterbringung von Einsatzkleidung
- + **Optimal geeignet für Berufs- und Werkfeuerwehren**
- + Großzügige Bauweise des Schrankes erlaubt **Nutzung für 2 Personen**



Die abgebildeten Modelle enthalten Sonderausstattung

## Ausstattung

### Abteil für Einsatzkleidung

1. Klappbarer Helmhalter
2. Spezial-Trocknungskleiderbügel mit Hotelstift
3. Trittkante
4. Stiefelablage
5. Wertfach mit Einwurfschlitz und Eingriffsbegrenzung
6. Haltebügel

7. Robuste Kleiderstange mit Hochleistungs-Kunststoffdoppelhaken

8. Seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit Edelstahlhaken

### Abteil für Privatkleidung

- + Doppelstock-Abteil mit stabiler Garderobenstange und drei verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

# Feuerwehrspind

## Maxi



Best.-Nr. 0496015-020  
+ Helmhalter innen, Etikettenrahmen,  
Trocknungs-Kleiderbügel, Trennwand,  
Schuhablage und Füße



Best.-Nr. 0496315-030  
+ Helmhalter innen, Trittkante  
plus Haltegriff und Sockel

### Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss  
Lichtes Durchlassmaß Helmfach:  
326 x 300 x 477 (H x B x T)



bodenstehend Spindhöhe: 1850	Abteile	500 + 200 + 500	500 + 300 + 500	500 + 200 + 500	500 + 300 + 500
	Nutzer	2	2	2	2
	Spindbreite	1200	1300	1200	1300
	Spindtiefe	500	500	600	600
	Best.-Nr.	0496015-020	0496015-030	0496315-020	0496315-030
	Preis				
+ Füße H 100 Spindhöhe: 1950	Best.-Nr.	049015-702	049015-702	049015-702	049015-702
	Mehrpreis pro Spind				
+ Sockel H 100 Spindhöhe: 1950	Best.-Nr.	049015-7001205	049015-7001305	049015-7001206	049015-7001306
	Mehrpreis pro Sockel				
+ Helmhalter auf dem Schrank 1 x pro Nutzer erforderlich	Best.-Nr.	08501-0110	08501-0110	08501-0110	08501-0110
	Mehrpreis pro Stück				
+ Helmhalter im Schrank 1 x pro Nutzer erforderlich	Best.-Nr.	08501-01120	08501-01120	08501-01120	08501-01120
	Mehrpreis pro Stück				



# Flexo & Flexo White

## Der Modulare im Team.



### Das bieten die Feuerwehrspinde Flexo:

- + Feuerwehrspind mit viel Platz für Einsatzkleidung sowie flexibel erweiterbarer Schwarz-/Weiß-Trennung
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Fußteil und Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- + 1 oder 2 große Einsatzkleidungs-Abteile, Abteilbreite 500 mm
- + Jedes Einsatzkleidungs-Abteil mit großem Helmfach links, hinten verkürzter Boden verhindert Beschädigung des Nackenschutzes, rechts daneben Wertfachbox mit Zyl.-Schloss (2 Schlüssel) und Einwurfschlitz 30 x 100 mm (H x B), unterhalb von Helm- und Wertfach offenes Garderobenabteil, 1 Garderobenstange mit je 40 kg Traglast sowie 5 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken, je 15 kg Traglast
- + Optional klappbarer Helmhalter im Helmfach für schnellste Entnahme sowie beste Belüftung, Trocknung und Schonung des Helmes
- + Optional verschiebbare transluzente Kunststoff-Trennwand unterhalb der Garderobenstange, nachrüstbar und dekontaminierbar, zur Schwarz-/Weiß-Trennung gemäß DIN 14092 / DGUV
- + Links im Einsatzkleidungs-Abteil seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit 30 kg Traglast und 3 verschiebbaren Edelstahlhaken
- + Ausführung bodenstehend, optional Füße aus Kunststoff oder korrosionsgeschützter Sockel, je 100 mm hoch

### Vorteile

- + Optimal für **freiwillige Feuerwehren** mit begrenzten Platzverhältnissen und Investitionsmöglichkeiten
- + **Modulare Bauweise für höchste Flexibilität** erlaubt flexible Schwarz-Weiß-Trennung und Nachrüstbarkeit
- + Erfüllbare Normvorgaben für **verschiedene Nutzergruppen** (aktive und nicht aktive Mitglieder)

### Das bieten die Feuerwehrspinde Flexo White:

- + Doppelstöckiger Ergänzungsspind für Privatkleidung, zur Positionierung zwischen zwei Flexo-Feuerwehrspinden, zur Schwarz-/Weiß-Trennung gemäß DIN 14092 / DGUV
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Fußteil und Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- + 1 Privatkleidungs-Abteil, Abteilbreite 300 oder 400 mm mit 2 Türen übereinander, eine nach links und eine nach rechts öffnend, beide mit Zyl.-Schloss (2 Schlüssel) und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, oben je 1 Garderobenstange mit 40 kg Traglast sowie 3 bzw. 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken, je 15 kg Traglast
- + Ausführung bodenstehend, optional Füße aus Kunststoff oder korrosionsgeschützter Sockel, je 100 mm hoch



### Flexo

Kompakte Lösung für PSA mit optionaler Schwarz-Weiß-Trennung durch einhängbare Trennwand

### Flexo White

Ergänzungsmodul als separates Privatkleidungs-Fach zur Kombination mit Flexo

Die abgebildeten Modelle enthalten Sonderausstattung

## Ausstattung

### Abteil für Einsatzkleidung

1. Klappbarer Helmhalter und verkürzter Boden für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes
2. Spezial-Trocknungskleiderbügel mit Hotelstift
3. Trittkante
4. Stiefelablage
5. Wertfach mit Einwurfschlitz und Eingriffsbegrenzung
6. Haltebügel

7. Robuste Kleiderstange mit Hochleistungs-Kunststoffdoppelhaken
8. Seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit Edelstahlhaken

### Abteil für Privatkleidung

- + Doppelstock-Abteil mit stabiler Garderobenstange und drei verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

# Feuerwehrspind Flexo & Flexo White



Best.-Nr. 0493015-23  
+ Helmhalter auf dem Schrank, Trocknungs-  
Kleiderbügel, Trennwand; Trittkante plus  
Haltegriff und Schuhschale



Best.-Nr. 0493015-23  
+ Helmhalter innen, Trocknungs-  
Kleiderbügel, Trennwand, Trittkante  
plus Haltegriff und Füße



Best.-Nr. 0493015-23  
+ Helmhalter innen, Trocknungs-  
Kleiderbügel, Trennwand, Trittkante plus  
Haltegriff, Schuhschale und Sockel



## Maße und Ausführung

Flexo mit Zylinderschloss  
Lichtes Durchlassmaß Helmfach:  
326 x 300 x 477 (HxBxT)



bodenstehend	Nutzer	1	2	1	2
Spindhöhe: 1850	Spindbreite	500	1000	500	1000
	Spindtiefe	500	500	600	600
	Best.-Nr.	0493015-13	0493015-23	0493315-13	0493315-23
	Preis				
<b>+ Füße H 100</b>	Best.-Nr.	049015-702	049015-702	049015-702	049015-702
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Spind				
<b>+ Sockel H 100</b>	Best.-Nr.	049015-7000505	049015-7001005	049015-7000506	049015-7001006
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Sockel				
<b>+ Helmhalter auf dem Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Best.-Nr.	08501-0110	08501-0110	08501-0110	08501-0110
	Mehrpreis pro Stück				
<b>+ Helmhalter im Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Best.-Nr.	08501-01120	08501-01120	08501-01120	08501-01120
	Mehrpreis pro Stück				

## Maße und Ausführung

Flexo White mit Zylinderschloss  
Lichtes Durchlassmaß:  
854 x 240/340 x 477 (HxBxT)



bodenstehend	Nutzer	2
Spindhöhe: 1850	Spindbreite	300
	Spindtiefe	500
	Best.-Nr.	0493015-10LR
	Preis	
<b>+ Füße H 100</b>	Best.-Nr.	049015-702
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Spind	
<b>+ Sockel H 100</b>	Best.-Nr.	049015-7000305
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Sockel	



Best.-Nr. 0493015-10LR  
+ Sockel



Best.-Nr. 0493015-10LR  
+ Sockel

# Kombi & Kombi Open

## Der Großzügige im Team.



### Das bieten die Feuerwehrspinde Kombi:

- + Feuerwehrspind mit komfortabler Schwarz-/Weiß-Trennung
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Fußteil und Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- + Linkes Abteil Abteillbreite 400 mm für Einsatzkleidung, rechtes Abteil für Privatkleidung zur Schwarz-/Weiß-Trennung gemäß DIN 14092 / DGUV
- + Großes Helmloch links, hinten verkürzter Boden verhindert Beschädigung des Nackenschutzes
- + Optional klappbarer Helmhalter im Helmloch für schnellste Entnahme sowie beste Belüftung, Trocknung und Schonung des Helmes
- + Rechtes Abteil, Abteillbreite 200, 300 oder 400 mm mit durchgehender Tür, Zyl.-Schloss (2 Schlüssel) und Einwurfschlitz 30 x 100 mm (H x B) für dahinter liegendes Wertfach, unterhalb dieses Wertfaches zusätzliches Ablagefach, darunter Garderobenabteil
- + Links und rechts Garderobenstange mit je 40 kg Traglast sowie 3 bzw. 4 verdrehsicheren Doppelschiebehaken, je 15 kg Traglast
- + Links seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit 30 kg Traglast und 3 verschiebbaren Edelstahlhaken
- + Ausführung bodenstehend, optional Füße aus Kunststoff oder korrosionsgeschützter Sockel, je 100 mm hoch

### Vorteile

- + Komfortable und exklusive **Schwarz-Weiß-Trennung** von Einsatz und Privatkleidung
- + Besonders **großzügiges Privatkleidungsfach**
- + Bietet eine **trocknungsgerechte Aufbewahrung und schnelle Entnahme** der Einsatzkleidung und Schutzausrüstung

### Das bieten die Feuerwehrspinde Kombi Open: Wie Kombi (siehe links), jedoch:

- + Feuerwehrspind mit komfortabler Schwarz-/Weiß-Trennung und offenem Privatkleidungsfach
- + Rechtes Abteil, Abteillbreite 200, 300 oder 400 mm mit oberem Wertfach mit Zyl.-Schloss (2 Schlüssel) und Einwurfschlitz 30 x 100 mm (H x B), unterhalb dieses Wertfaches zusätzliches Ablagefach, darunter offenes Garderobenabteil

## Das Privatteil erhalten Sie in zwei Versionen:

### Kombi

Hier ist das rechte Privatteil mit einer durchgehenden, abschließbaren Tür (mit oberem Einwurfschlitz für dahinter liegendes Fach) verschlossen.



### Kombi Open

Der Kombi Open hat rechts oben ein abschließbares Wertfach mit Einwurfschlitz und darunter ein offenes Ablagefach + ein offenes Abteil.



Robuste Kleiderstange (Tragkraft 40 kg) mit Hochleistungs-Kunststoffdoppelhaken (Tragkraft je 15 kg)

Die abgebildeten Modelle enthalten Sonderausstattung

## Ausstattung

### Abteil für Einsatzkleidung

1. Klappbarer Helmhalter
2. Spezial-Trocknungskleiderbügel mit Hotelstift
3. Trittkante
4. Stiefelablage
5. Großzügig ausgelegtes Wertfach mit Einwurfschlitz und Eingriffsbegrenzung
6. Haltebügel

7. Robuste Kleiderstange mit Hochleistungs-Kunststoffdoppelhaken

8. Seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit Edelstahlhaken

### Abteil für Privatkleidung

- + Robuste Garderobenstange mit drei verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- + Wertfach mit Einwurfschlitz
- + Ablagefach

# Feuerwehrspind Kombi



Best.-Nr. 0494015-24  
+ Etikettenrahmen



Best.-Nr. 0494015-15  
+ Helmhalter innen, Trocknungs-  
Kleiderbügel, Trennwand, Trittkante  
plus Haltegriff, Schuhschale und Füße



Best.-Nr. 0494015-14  
+ Helmhalter innen,  
Etikettenrahmen und Sockel

## Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss  
Lichtes Durchlassmaß Helmfach:  
326 x 352 x 477 (HxBxT)



bodenstehend	Abteile	400 + 200	400 + 300	400 + 400	400 + 200 + 400 + 200
Spindhöhe: 1850	Nutzer	1	1	1	2
Spindtiefe: 500	Spindbreite	600	700	800	1200
	Best.-Nr.	0494015-14	0494015-15	0494015-16	0494015-24
	Preis				
<b>+ Füße H 100</b>	Best.-Nr.	049015-702	049015-702	049015-702	049015-702
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Spind				
<b>+ Sockel H 100</b>	Best.-Nr.	049015-7000605	049015-7000705	049015-7000805	049015-7001205
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Sockel				
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-0110	08501-0110	08501-0110	08501-0110
<b>auf dem Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück				
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-01120	08501-01120	08501-01120	08501-01120
<b>im Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück				

# Feuerwehrspind Kombi Open



Best.-Nr. 0494015-24W  
+ Helmhalter auf dem Schrank,  
Trocknungs-Kleiderbügel, Trittkante  
plus Haltegriff und Schuhschale



Best.-Nr. 0494015-15W  
+ Helmhalter innen,  
Schuhschale und Füße



Best.-Nr. 0494015-15W  
+ Helmhalter innen, Trocknungs-  
Kleiderbügel, Trennwand, Trittkante  
plus Haltegriff, Schuhschale und Sockel

## Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss  
Lichtes Durchlassmaß Helmfach:  
326 x 352 x 477 (HxBxT)



bodenstehend	Abteile	400 + 200	400 + 300	400 + 400	400 + 200 + 400 + 200
Spindhöhe: 1850	Nutzer	1	1	1	2
Spindtiefe: 500	Spindbreite	600	700	800	1200
	Best.-Nr.	0494015-14W	0494015-15W	0494015-16W	0494015-24W
	Preis				
<b>+ Füße H 100</b>	Best.-Nr.	049015-702	049015-702	049015-702	049015-702
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Spind				
<b>+ Sockel H 100</b>	Best.-Nr.	049015-7000605	049015-7000705	049015-7000805	049015-7001205
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Sockel				
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-0110	08501-0110	08501-0110	08501-0110
<b>auf dem Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück				
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-01120	08501-01120	08501-01120	08501-01120
<b>im Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück				

# Praktus & Praktus Comfort

## Der Traditionelle im Team.



### Das bieten die Feuerwehrspinde Praktus:

- + Praktische Lösung für freiwillige Feuerwehren
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Fußteil und Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- + 1 bis 3 Abteile, Abteillbreite 300 oder 400 mm mit oberem großem Wertfach mit Zyl.-Schloss (2 Schlüssel) und Einwurfschlitz 30 x 100 mm (H x B), unterhalb dieses Wertfaches offenes Garderobenabteil, 1 Garderobenstange mit je 40 kg Traglast sowie 3 bzw. 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken, je 15 kg Traglast, sehr großzügige Abhänge-Länge für Kleidung
- + Links seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit 30 kg Traglast und 3 verschiebbaren Edelstahlhaken
- + Unterbringung des Helmes auf dem Schrankdach
- + Optional klappbarer Helmhalter auf dem Schrankdach für schnellste Entnahme sowie beste Belüftung, Trocknung und Schonung des Helmes
- + Optional verschiebbare transluzente Kunststoff-Trennwand unterhalb der Garderobenstange, nachrüstbar und dekontaminierbar, zur Schwarz-/Weiß-Trennung gemäß DIN 14092 / DGUV
- + Ausführung bodenstehend, optional Füße aus Kunststoff oder korrosionsgeschützter Sockel, je 100 mm hoch

### Vorteile

- + **Großzügigste Abhänge-Länge sowie großzügigstes Wertfach** innerhalb der Produktfamilie
- + Fachgerechte Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung durch verschiebbare Trennwände realisierbar
- + **Optimal für begrenzte Platzverhältnisse**
- + Optionale Comfort-Ausführung mit Helmfach in Entnahmehöhe

### Das bieten die Feuerwehrspinde Praktus Comfort: Wie Praktus (siehe links), jedoch:

- + Praktische Lösung für freiwillige Feuerwehren, mit Helmfach in komfortabler Entnahmehöhe
- + 1 bis 3 Abteile, Abteillbreite 400 mm mit oberem großem Wertfach mit Zyl.-Schloss (2 Schlüssel) und Einwurfschlitz 30 x 100 mm (H x B), unterhalb dieses Wertfaches großes Helmfach in optimaler Entnahmehöhe, hinten verkürzter Boden verhindert Beschädigung des Nackenschutzes
- + Unter dem Helmfach offenes Garderobenabteil, 1 Garderobenstange mit je 40 kg Traglast sowie 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken, je 15 kg Traglast

## Dieses Modell erhalten Sie in zwei Versionen:

### Praktus

Hier ist die Kleiderstange direkt unter dem oberen Wertfach, was die großzügige Abhänge-Länge ermöglicht. Der Helm findet auf dem Schrankdach seinen Platz.

### Praktus Comfort

Bei dieser Variante ist das Helmfach direkt unter dem Wertfach in komfortabler Entnahmehöhe – mit reduzierter Abhänge-Länge für die Kleidung.



Die abgebildeten Modelle enthalten Sonderausstattung

## Ausstattung


### Abteil für Einsatzkleidung

1. Klappbarer Helmhalter
2. Spezial-Trocknungskleiderbügel mit Hotelstift
3. Trittkante
4. Stiefelablage
5. Sehr großzügiges Wertfach mit Einwurfschlitz und Eingriffsbegrenzung

6. Haltebügel
7. Robuste Kleiderstange mit Hochleistungs-Kunststoffdoppelhaken
8. Seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit Edelstahlhaken
9. Kleines Wertfach mit Einwurf als Option
10. Handschuhablagefach

# Feuerwehrspind

## Praktus



Best.-Nr. 0492015-30  
+ Etikettenrahmen, Trocknungs-  
Kleiderbügel und Trennwand

Best.-Nr. 0492015-30  
+ Helmhalter auf dem Schrank, Etikettenrahmen,  
Trocknungs-Kleiderbügel, Schuhschale und Sockel

### Wertfach mit verkürzter Breite

deneben offenes Ablagefach  
nur für Abteilbreite 400

Best.-Nr. 049015-7581  
Preis

### Maße und Ausführung

Praktus mit Zylinderschloss  
Lichtes Durchlassmaß unter Wertfach:  
1566 x 252/352 x 477 (HxBxT)



bodenstehend	Nutzer	1	2	3	1	2	3
Spindhöhe: 1850	Spindbreite	300	600	900	400	800	1200
Spindtiefe: 500	Best.-Nr.	0492015-10	0492015-20	0492015-30	0492015-12	0492015-22	0492015-32
	Preis						

+ Füße H 100	Best.-Nr.	049015-702	049015-702	049015-702	049015-702	049015-702	049015-702
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Spind						

+ Sockel H 100	Best.-Nr.	049015-7000305	049015-7000605	049015-7000905	049015-7000405	049015-7000805	049015-7001205
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Sockel						

+ Helmhalter	Best.-Nr.	08501-0110	08501-0110	08501-0110	08501-0110	08501-0110	08501-0110
auf dem Schrank 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück						

# Feuerwehrspind

## Praktus Comfort




Best.-Nr. 0492015-12C  
+ Helmhalter innen, Trocknungs-  
Kleiderbügel, Trittkante plus  
Haltegriff und Schuhschale

Best.-Nr. 0492015-12C  
+ Helmhalter innen, Trocknungs-  
Kleiderbügel, Trittkante plus  
Haltegriff, Schuhschale und Füße

Best.-Nr. 0492015-32C  
+ Helmhalter innen, Trocknungs-  
Kleiderbügel, Trittkante plus Haltegriff,  
Schuhschale und Sockel

### Maße und Ausführung

Praktus Comfort mit Zylinderschloss  
Lichtes Durchlassmaß Helmfach:  
326 x 352 x 477 (HxBxT)



bodenstehend	Nutzer	1	2	3
Spindhöhe: 1850	Spindbreite	400	800	1200
Spindtiefe: 500	Best.-Nr.	0492015-12C	0492015-22C	0492015-32C
	Preis			

+ Füße H 100	Best.-Nr.	049015-702	049015-702	049015-702
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Spind			

+ Sockel H 100	Best.-Nr.	049015-7000405	049015-7000805	049015-7001205
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Sockel			

+ Helmhalter	Best.-Nr.	08501-0110	08501-0110	08501-0110
auf dem Schrank 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück			

+ Helmhalter	Best.-Nr.	08501-01120	08501-01120	08501-01120
im Schrank 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück			

# Expert

## Der Spezialist im Team.



### Das bieten die Feuerwehrspinde Expert:

- + Ergänzender Einsatzschrank für Spezialbereiche wie Wasser- oder Höhenrettung.
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Fußteil und Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- + 1 bis 3 Abteile, Abteillbreite 300 oder 400 mm mit oberem offenem Fach, darunter offenes Garderobenabteil, 1 Garderobenstange mit je 40 kg Traglast sowie 3 bzw. 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken, je 15 kg Traglast
- + Links seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit 30 kg Traglast und 3 verschiebbaren Edelstahlhaken
- + Unterbringung eines Helmes auf dem Schrankdach oder im oberen Kombifach möglich
- + Optional klappbarer Helmhalter auf dem Schrankdach oder im oberen Kombifach für schnellste Entnahme sowie beste Belüftung, Trocknung und Schonung des Helmes
- + Optional verschiebbare transluzente Kunststoff-Trennwand unterhalb der Garderobenstange, nachrüstbar und dekontaminierbar, zur Schwarz-/Weiß-Trennung gemäß DIN 14092 / DGUV
- + Ausführung bodenstehend, optional Füße aus Kunststoff oder korrosionsgeschützter Sockel, je 100 mm hoch

### Vorteile

- + **Optimal geeignet als Einsatzschrank für Spezialbereiche wie Wasser- oder Höhenrettung**
- + Flexibel wandelbar
- + Integriertes Fach als Helm- oder Wertfach nutzbar
- + Platzierung des klappbaren Helmhalters im Spind (Fach) oder auf dem Dach
- + **Modulare Bauweise erlaubt flexible Schwarz-Weiß-Trennung und Nachrüstbarkeit**



Die abgebildeten Modelle enthalten Sonderausstattung

## Ausstattung

### Abteil für Einsatzkleidung

1. Klappbarer Helmhalter auf dem Dach
2. Spezial-Trocknungskleiderbügel mit Hotelstift
3. Trittkante
4. Stiefelablage
5. Kombifach mit großem Platzangebot
6. Haltebügel
7. Robuste Kleiderstange mit Hochleistungs-Kunststoffdoppelhaken
8. Seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit Edelstahlhaken
9. Mechanisches Zahlenschloss mit Verwisch- und Serviceschlüssel-Funktion
10. Optionale Tür für Kombifach

# Feuerwehrspind

## Expert



Best.-Nr. 0491015-10  
+ Helmhalter innen,  
Trocknungs-Kleiderbügel und  
Schuhschale




Best.-Nr. 0491015-22  
+ Kombifach-Tür  
mit Zylinderschloss,  
Etikettenrahmen und Füße



Best.-Nr. 0491015-30  
+ Helmhalter auf dem Schrank, Kombifach-  
Tür mit Zylinderschloss, Etikettenrahmen,  
Trocknungs-Kleiderbügel, Trittkante plus  
Haltegriff, Schuhschale und Sockel

### Maße und Ausführung

**Expert**  
Lichtes Durchlassmaß Kombifach (ohne Tür):  
326 x 252/352 x 477 (HxBxT)



bodenstehend	Nutzer	1	2	3
Spindhöhe: 1850	Spindbreite	300	600	900
Spindtiefe: 500	Best.-Nr.	0491015-10	0491015-20	0491015-30
	Preis			
<b>+ Füße H 100</b>	Best.-Nr.	049015-702	049015-702	049015-702
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Spind			
<b>+ Sockel H 100</b>	Best.-Nr.	049015-7000305	049015-7000605	049015-7000905
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Sockel			
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-0110	08501-0110	08501-0110
<b>auf dem Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück			
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-01120	08501-01120	08501-01120
<b>im Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück			



### Tür für Kombifach

ohne Schloss

Spindbreite	300	400
Best.-Nr.	049015-7573	049015-7574
Preis		


### Zylinderschloss

für Kombifach-Tür, mit 2 Schlüsseln

Best.-Nr.	00008-70R
Preis	

### Maße und Ausführung



**Expert**  
Lichtes Durchlassmaß Kombifach (Ohne Tür):  
326 x 252/352 x 477 (HxBxT)



bodenstehend	Nutzer	1	2	3
Spindhöhe: 1850	Spindbreite	400	800	1200
Spindtiefe: 500	Best.-Nr.	0491015-12	0491015-22	0491015-32
	Preis			
<b>+ Füße H 100</b>	Best.-Nr.	049015-702	049015-702	049015-702
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Spind			
<b>+ Sockel H 100</b>	Best.-Nr.	049015-7000405	049015-7000805	049015-7001205
Spindhöhe: 1950	Mehrpreis pro Sockel			
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-0110	08501-0110	08501-0110
<b>auf dem Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück			
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-01120	08501-01120	08501-01120
<b>im Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück			

# Youngster

## Der Kleine im Team.




Der Spind für den Nachwuchs: Der C + P Jugend-Feuerwehrspind Youngster eignet sich optimal für die jungen Nachwuchskräfte der freiwilligen Feuerwehr. Auf komprimierter Fläche lässt sich in dem Einsatzschrank sowohl Einsatzkleidung als auch weitere Schutzausrüstung unterbringen.

### Das bieten die Feuerwehrspinde Youngster:

- + Jugendfeuerwehr-Spind mit reduzierter Korpushöhe
- + Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- + Fußteil und Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- + 1 bis 4 Abteile, Abteibreite 300 oder 400 mm (max. 3 Abteile bei Abt.-Br. 400 mm), mit oberem großem Wert- bzw. Helmfach mit Zyl.-Schloss (2 Schlüssel), unterhalb dieses Faches offenes Garderobenabteil, 1 Garderobenstange mit je 40 kg Traglast sowie 3 bzw. 4 verdrehsicheren Doppelschiebehaken, je 15 kg Traglast
- + Links seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit 30 kg Traglast und 3 verschiebbaren Edelstahlhaken
- + Unterbringung des Helmes im abschließbaren Fach oder auf dem Schrankdach möglich
- + Optional klappbarer Helmhalter im abschließbaren Fach oder auf dem Schrankdach für schnellste Entnahme sowie beste Belüftung, Trocknung und Schonung des Helmes
- + Ausführung bodenstehend, optional Füße aus Kunststoff oder korrosionsgeschützter Sockel, je 100 mm hoch

### Vorteile

- + **Praxisgerechte Beschaffenheit** für die Anforderungen der Jugendfeuerwehr
- + Stauraumlösung für **Einsatzkleidung und Schutzausrüstung**
- + Optimale Ergänzung für die Feuerwehr-Gesamtumkleide
- + **Schneller Zugriff** auf den Schrankinhalt
- + **Trocknungsgerechte Aufbewahrung** durch die offene Bauweise des Jugendspindes



Die abgebildeten Modelle enthalten Sonderausstattung

## Ausstattung

### Abteil für Einsatzkleidung

1. Klappbarer Helmhalter
2. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
3. Reduzierte Korpushöhe
4. Stiefelablage
5. Robuste Kleiderstange mit Hochleistungs-Kunststoffdoppelhaken
6. Kombifach mit großem Platzangebot
7. Spezial-Trocknungskleiderbügel mit Hotelstift
8. Seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit Edelstahlhaken

# Feuerwehrspind

## Youngster



Best.-Nr. 0490015-10  
+ Helmhalter auf dem Schrank,  
Etikettenrahmen, Trocknungs-  
Kleiderbügel, Schuhschale und  
Füße



Best.-Nr. 0490015-22  
+ Helmhalter innen und  
Etikettenrahmen



Best.-Nr. 0490015-30  
+ Etikettenrahmen und Sockel

### Maße und Ausführung

**Kombifach-Tür mit Zylinderschloss**  
Lichtes Durchlassmaß Kombifach (mit Tür):  
326 x 240 x 477 (HxBxT)



bodenstehend	Nutzer	1	2	3	4
Spindhöhe: 1530	Spindbreite	300	600	900	1200
Spindtiefe: 500	Best.-Nr.	0490015-10	0490015-20	0490015-30	0490015-40
	Preis				
<b>+ Füße H 100</b>	Best.-Nr.	049015-702	049015-702	049015-702	049015-702
Spindhöhe: 1630	Mehrpreis pro Spind				
<b>+ Sockel H 100</b>	Best.-Nr.	049015-7000305	049015-7000605	049015-7000905	049015-7001205
Spindhöhe: 1630	Mehrpreis pro Sockel				
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-0110	08501-0110	08501-0110	08501-0110
<b>auf dem Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück				
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-01120	08501-01120	08501-01120	08501-01120
<b>im Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück				



### Maße und Ausführung


**Kombifach-Tür mit Zylinderschloss**  
Lichtes Durchlassmaß Kombifach (mit Tür):  
326 x 340 x 477 (HxBxT)



bodenstehend	Nutzer	1	2	3
Spindhöhe: 1530	Spindbreite	400	800	1200
Spindtiefe: 500	Best.-Nr.	0490015-12	0490015-22	0490015-32
	Preis			
<b>+ Füße H 100</b>	Best.-Nr.	049015-702	049015-702	049015-702
Spindhöhe: 1630	Mehrpreis pro Spind			
<b>+ Sockel H 100</b>	Best.-Nr.	049015-7000405	049015-7000805	049015-7001205
Spindhöhe: 1630	Mehrpreis pro Sockel			
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-0110	08501-0110	08501-0110
<b>auf dem Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück			
<b>+ Helmhalter</b>	Best.-Nr.	08501-01120	08501-01120	08501-01120
<b>im Schrank</b> 1 x pro Nutzer erforderlich	Mehrpreis pro Stück			

# Feuerwehrspinde

## Zubehör



**Etikettenrahmen**  
aus Kunststoff, selbstklebend  
inkl. Etikett

Best.-Nr.	08500-15
Preis	



**Helmhalter**  
Kunststoff schwarz, auf dem Schrank  
(1 x pro Nutzer erforderlich)

Best.-Nr.	08501-0110
Preis	



**Helmhalter**  
Kunststoff schwarz, im Innenraum  
(1 x pro Nutzer erforderlich)

Best.-Nr.	08501-01120
Preis	

### Aluminium-Winkelschiene

als hintere Abstützung für Wandbefestigung (die Wandbefestigungs-Lochungen oben sind in jeder Spindrückwand serienmäßig vorhanden)



Spindbreite	300	400	600	700	800
Länge	295	395	595	695	795
Best.-Nr.	049015-3403	049015-3404	049015-3406	049015-3407	049015-3408
Preis					

Spindbreite	900	1000	1200	1300
Länge	895	995	1195	1295
Best.-Nr.	049015-3409	049015-3410	049015-3412	049015-3413
Preis				

### Helmboden hinten durchgehend (nicht verkürzt)

Bei Maxi, Flexo, Kombi, Kombi Open und Praktus Comfort sind die Helmböden hinten verkürzt, um eine Beschädigung des Nackenschutzes zu vermeiden. Bei Verwendung des Helmfaces als allgemeines Ablagefach (z.B. bei Unterbringung des Helmes auf dem Schrankdach) ist diese Option zu wählen, damit nichts hinten herunterfällt.



Abteilbreite	400	500
Best.-Nr.	049015-7862	049015-7863
Preis		




**Schuhschale**  
mit Abstandhalter zum Freihalten  
der hinteren Belüftungsöffnungen

Breite	300	400	500
Best.-Nr.	08000-7072	08000-7073	08000-7074
Preis			



**Trennwand für flexible S/W-Trennung**  
aus transluzentem Kunststoff,  
mit Hotelstift, zum Einhängen  
in einen Garderobenhaken

Best.-Nr.	049015-705
Preis	



**Drehzylinder-Schloss**

Anzahl Schließungen	bis 1.000
Best.-Nr.	00008-70R
Preis	



Beim WF 1401 für feste Nutzer wird der Code nach jeder Nutzung automatisch verwischt, bleibt aber gespeichert.

**Zahlenschloss WF 1401**


für feste Nutzer,  
schwarz, mit  
Hauptschlüsselfunktion

Anzahl Schließungen	9.999
Best.-Nr.	08500-7721R
Preis	



**Aluminium-Trittkante plus -Haltegriff**  
nur als Set verfügbar, Haltegriff ist unter/vor dem Helm- oder Wertfach montiert, Wandverschraubung des Schrankes erforderlich!

Best.-Nr.	049015-770
Preis	



**Trocknungs-Kleiderbügel**  
aus Kunststoff, schwarz, mit Spezialaufhängung

Hosenklammern	ohne	mit
Best.-Nr.	08078-715	08078-716
Preis		



### Schrank in verzinkter Ausführung

Elektrolytisch verzinkte, einbrennbeschichtete Ausführung

Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	049015-201	049015-202	049015-203	049015-204
Preis				



**Sicherheits-Drehriegelverschluss**  
für Vorhangschloss

Best.-Nr.	08500-718R
Preis	

! Weitere Schlosslösungen auf Anfrage.

# Individuelle Planung? Gerne!

Wir lassen Sie bei Auswahl und Planung nicht allein! Auf Wunsch unterstützen wir Sie mit allen notwendigen Serviceleistungen, um die Ausstattung Ihrer Feuerwache perfekt zu machen.

## Komplettlösungen

Als Full-Service-Dienstleister begleiten wir Kunden von der ersten Skizze bis zur letzten Schraube und sorgen für einen reibungslosen Ablauf aller Arbeiten. Unsere standardisierten Produkte bilden die Basis – doch jede Lösung ist so individuell wie das Projekt selbst. Als Experten nehmen wir jede Herausforderung persönlich und entwickeln Einrichtungslösungen, die genau passen. Entsteht dabei etwas Neues und Innovatives, begeistert uns das ganz besonders.




### Ergänzende Möbel

C + P bietet viel mehr als nur Feuerwehrspinde! Von Werkzeug- und Lagerschränken über Büroeinrichtungen bis hin zu Schlauchregalen: Bei uns finden Sie für alles die passende Lösung.

### Schwerpunkte auf einen Blick

- + Unterstützung vor Ort
- + Planung gemäß Arbeitsstättenrichtlinien
- + Visualisierung
- + Bemusterung
- + Projektmanagement
- + Montage-Leistung
- + Endabnahme
- + After-Sales-Service



3D-Planung  
Feuerwachehaus



Allgemeine Informationen:

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe [www.cp.de/agb](http://www.cp.de/agb)).

Ausgabe: 2025/05 – Gültig ab 01.05.2025 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.  
Herausgeber / Copyright: C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG – [www.cp.de](http://www.cp.de)

**pCon**  
PLANNER



JETZT  
SELBST  
PLANEN!

Zum  
Ausschreibungstext-  
manager



C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG  
Boxbachstr. 1  
35236 Breidenbach  
Deutschland

T +49 (0)6465 919-810  
[objektvertrieb@cp.de](mailto:objektvertrieb@cp.de)  
[www.cp.de](http://www.cp.de)