

ATTIX 33 & 44

Überlegene Saugleistung

– für professionelle und sichere Reinigung





Die ATTIX 33 & 44 Staubsauger sind robust und einfach zu handhaben – auch wenn es um den Transport von einem Einsatzort zum nächsten geht. Alle Modelle haben flexible Aufbewahrungslösungen für Werkzeuge und Zubehör, so dass Sie alles, was Sie brauchen, stets zur Hand haben:

- Einfache Befestigung von Saugrohr, Schlauch und Stromkabel mit flexiblen Gummiriemen.
- Kombierter Schlauch- und Kabelhaken für einfaches und schnelles Aufbewahren und Transportieren
- Bringen Sie einen Werkzeugkoffer oben an der Maschine mit Hilfe einer optionalen Adapterplatte an.
- Die Platte ist auf alle handelsüblichen Werkzeugkoffer auf dem Markt abgestimmt, z. B. Sortimo L-BOXX und TANOS Systainer.
- Schnell transportbereit auch auf der Rückbank eines Autos.

Leistungsstark und sicher

Die ATTIX 33 & 44 Produktreihe sind professionelle, bedienungsfreundliche Staubsauger, die neue Maßstäbe bei Produktivität, Gesundheit und Sicherheit setzen – die Lösung mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis!

Der ATTIX 33 & 44 hat mehr Saugleistung, eine versiegelte Staubkammer, automatische Filterreinigung und viele weitere Vorzüge, um die harten Anforderungen im Bauwesen und in anderen Branchen zu erfüllen.

Sie haben die Auswahl zwischen erstklassigen Filteroptionen und können anspruchsvollste Arbeitsaufgaben in Umgebungen mit gefährlichem Staub bewältigen.

Diese kraftvolle und zuverlässige Maschine ist einfach zu bedienen und verfügt über eine sichere, ergonomische Staubentsorgung, wenn die Arbeit erledigt ist.

Die ATTIX 33 & 44 Staubsauger lassen sich einfach von einem Einsatzort zum nächsten transportieren. Flexible Aufbewahrungslösungen für Werkzeuge und Zubehör – darunter Gummieriemen und Adapterplatten für alle handelsüblichen Werkzeugkoffer – steigern Ihre Produktivität, weil alles schnell zur Hand ist.

Automatische Verbindung mit Ihren Elektrowerkzeugen

- Verbinden Sie Ihr Elektrowerkzeug mit der Steckdose mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion.
- Der Staubsauger startet automatisch, wenn das Elektrowerkzeug verwendet wird.
- Ideal für elektrische Bohr-, Schleif- oder Schneidwerkzeuge.
- Senkt den allgemeinen Lärmpegel.



Leistungsstarke und sichere Vorteile

- Verbesserte Reinigungsleistung.
- Höhere Luftgeschwindigkeit in Schlauch, Düsen und Werkzeuganschluss.
- InfiniClean™ – automatisches Filterreinigungssystem
- Haltbare, abwaschbare PTFE-Filter mit einer neuen Generation an Antihaft-Membranen. Verlässliche Filtereffizienz bei Feinstaubpartikeln – mindestens 99,9% Abscheidegrad.
- Keine Staubemission aus Abluft oder Elektrowerkzeug während des Filterreinigungszyklus.
- Optionaler Filter für Motorkühlung, Abluftsammler und langlebige Filterbeutel.
- Einfacher Service und geringe Wartungskosten: Derselbe Filter wird zur Trocken- und Feuchtreinigung verwendet.



Robust und einfach handhabbar. Praktischer Transport und flexible Aufbewahrungslösung.



Optionale Aufbewahrungsbox für Zubehör, Ersatzfilter und/oder Staubbeutel.




Kombinierter Schlauch- und Kabelhaken für einfaches und schnelles Aufbewahren und flexibler Riemen für Befestigung von Stromkabel, Schlauch, Zubehör und Werkzeugen.

Kontinuierlich hohe Produktivität

Mit dem ATTIX 33 & 44 hat Nilfisk die Produktivität und Leistung beim Staubsaugen signifikant erhöht:

- Das Nilfisk InfiniClean™ System reinigt automatisch die Filter während des Betriebs durch Verwendung von umgekehrten Luftströmen, was eine konstant hohe Leistung sicherstellt.
- Luftstrom und Saugleistung um über 15% verbessert.
- Höhere Luftgeschwindigkeit in Schlauch und Düse.
- Verringert spürbar die Stillstandzeit, da der Behälter ohne Wartung des Filters gefüllt werden kann – auch in anspruchsvollen Feinstaubumgebungen.



Sicherheitslösungen für jeden Bedarf

ATTIX 33 & 44 sind für anspruchsvolles Staubsaugen gedacht, wobei stets der Benutzer im Mittelpunkt steht.



Staubklasse L und M

Staubklassen L und M für gefährliche Stäube bei Anwendungen in Industriebranchen wie Chemie, Holz, Kunststoff, Metall, Pharma, Papier und Textilien. Für Handwerker im Bauwesen, darunter Zimmerleute, Tischler und Lackierer.



Staubklasse H

Staubklasse H für gesundheitsgefährdende Stäube mit OEL-Werten, sämtliche krebserzeugende Stäube und Stäube, die mit Krankheitserregern kontaminiert sind. Staubsauger, die für Staubklasse H zugelassen sind, dürfen auch Asbest saugen. Für Anwendungen in Industrie- und Gewerbebranchen wie Chemie, Kunststoff, Pharma, Bergbau, Papier und Textilien. Für Handwerker wie Dachdecker und Lackierer.



Zahlreiche Filteroptionen

– eine Lösung für jede Aufgabe

Luftfilter für Motorkühlung (PET) Mind. 99,9% Abscheidegrad

Spezieller Schutz für Motor und andere elektronische Teile.

Vorgelagerter Hauptfilter (PTFE) mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.

Ein haltbarer, abwaschbarer, langlebiger Filter mit Antihaft-Membran.

Die große, selbstarretierende Klappe ermöglicht einen komfortablen Zugang zum Hauptfilter.

Der Filterwechsel erfolgt sicher und einfach. Die Gefahr, dass Staub und Schmutz in die Turbine oder in die Arbeitsluftkanäle gelangen ist nahezu ausgeschlossen.

Vorgelagerter HEPA Patronenfilter: >99,995% Filterleistung

Einzigartige zweistufige bzw. dreistufige Filtration gewährleistet eine lange Lebensdauer der Filterelemente (Staubklasse H-ASBEST).

Diese Art der Filtration gewährleistet einen sehr hohen Abscheidegrad und minimiert dabei die Staubbelastung auf dem HEPA-Filter. Das PTFE-Hauptfilterelement scheidet bereits den meisten Teil der Stäube ab. Die kleinsten, feinsten und somit gesundheitsgefährlichsten Staubpartikel werden vom HEPA-Filterelement sicher aufgefangen.

Für jede Anwendung den passenden Staubbeutel:

- Vliesfiltersäcke
- Entsorgungssäcke
- Sicherheitsfiltersäcke
- Langzeit-Filterbeutel aus Microfaser

- Sehr hohe Sicherheit
- Eine maximale Filtration
- Keine zusätzlichen Vorfilter sind notwendig
- Längere Lebensdauer der Filterelemente (PTFE- und HEPA-Filter)
- Reduzierte Service- und Wartungskosten

ATTIX 33 & 44 Standardmodelle

InfiniClean™



TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Artikelnummer	107412101	107412103	107412104	107412106	107412107
Luftmenge (l/min)	4500	4500	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1400	1400	1400	1400	1400
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60	60	60
Behältervolumen (l-max)	30	30	30	42	42
Stromanschluss (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Länge x Breite x Höhe (mm)	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605	565 x 385 x 650
Gewicht (kg)	14,5	14,5	16	16	17,5
Stromkabel (m)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Hauptfiltertyp	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Filterreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Staubklasse		L	L	L	L
Technische Daten:					
Gerätesteckdose		•	•	•	•
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		•	•	•	•
Softstart	•	•	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•	•	•
Antistatisch	AS-bereit	AS-bereit	•	AS-bereit	•
Zubehöraufbewahrung	•	•	•	•	•
Aufbewahrung von Kabel und Schlauch	•	•	•	•	•
Aufbewahrungssystem für Werkzeugkoffer			•		•
Vliesfilterbeutel, 1 Stück			•		•
Entsorgungsbeutel, 1 Stück	•	•	•	•	•
Standardausstattung:					
Saugschlauch mit Handrohr, Ø32 x 3,50 m	107409976	107409976		107409976	
Saugschlauch (rot) AS, Ø32 x 4 m			107413543		107413543
PTFE Flachfilter, 0,5 m ²	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Verlängerungsrohre, St/Cr, Ø36 2 x 505 mm	302000529				
Verlängerungsrohre, Edelstahl, Ø36 2 x 505 mm		107408074		107408074	
Verlängerungsrohre, Edelstahl, Ø36 3 x 350 mm			107416995		107416995
Gebogenes Handrohr, Edelstahl			46691		46691
Bodendüse Ø36 x 300 mm	302002331	302002331	302002331		
Industriebodendüse Ø36 x 400 mm				302003666	302003666
Universaldüse, 115 mm			14295		14295
Saugbürste			302002509		302002509
Fugendüse, 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung		107409977		107409977	
Werkzeugadapter antistatisch			302000535		302000535

ATTIX 33 & 44 Sicherheitsmodelle

InfiniClean™

Push&Clean™



TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 44-2H IC
Artikelnummer	107412179	107412180	107412182	107412183	107412184	107412186
Luftmenge (l/min)	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200	1190	1190	1190
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60	60	60	60
Behältervolumen (l-max)	30	30	42	30	30	42
Stromanschluss (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Länge x Breite x Höhe (mm)	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605
Gewicht (kg)	14,5	14,5	16	14,5	14,5	16
Stromkabel (m)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Hauptfiltertyp	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Filterreinigungssystem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Staubklasse	M	M	M	H + Asbest	H + Asbest	H + Asbest
Technische Daten:						
Extra Steckdose für Werkzeug	•	•	•	•	•	•
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	•	•	•	•	•	•
Softstart	•	•	•	•	•	•
Duale Filtration				•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•	•	•
Zubehöraufbewahrung	•	•	•	•	•	•
Aufbewahrung von Kabel und Schlauch	•	•	•	•	•	•
Vliesfilterbeutel, 1 Stück	•	•	•			
Entsorgungsbeutel, 1 Stück		•	•			
Sicherheitsfilterbeutel, 1 Stück				•	•	•
Standardausstattung:						
Saugschlauch (rot) AS, Ø32 x 4 m	107413543	107413543	107413543			
Saugschlauch (rot) AS, Ø36 x 4 m				107413544	107413544	107413544
PTFE Flachfaltfilter, 0,5 m²	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Filterelement H-Klasse/HEPA				107413555	107413555	107413555
Verlängerungsrohre, Edelstahl. Ø36 2 x 505 mm	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691	46691	46691	46691	46691	46691
Bodendüse Ø36 300 mm	302002331			302002331	302002331	
Bodendüse Ø36 360 mm nass/trocken		60356	60356			
Industriebodendüse Ø36 x 400 mm						302003666
Fugendüse, 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535

Diese Staubsauger erfüllen die Ansprüche von Handwerkern und anderen Profis, die im Bauwesen mit Feinstaub arbeiten



Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
auftrag.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/
Salzburg Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Industrie Stelz
9500 Wil
Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

 **Nilfisk®**