

*CHIBA*



TOTAL PROTECTION.  
ABSOLUTE COMFORT.

FIRE AND RESCUE COLLECTION



ERGONOMIC GLOVES SINCE 1853.



# FIRE AND RESCUE COLLECTION



- 04 ÜBER CHIBA  
ABOUT CHIBA
- 06 HANDSCHUH AUFBAU  
GLOVE CONSTRUCTION
- 08 FIRE FIGHTING LINE
- 14 TECHNICAL RESCUE LINE
- 22 ICONS, GRÖSSENTABELLEN, MATERIALIEN  
ICONS, SIZE CHARTS, MATERIALS

# CHIBA




## ERGONOMIC GLOVES SINCE 1853.

1853 wurde die CHIBA Handschuhmanufaktur von Alois Chiba in Abertham gegründet. Das Erfolgsprodukt waren feine Glacéhandschuhe, die individuell an die Anatomie jeder Hand angepasst wurden. Der Erfolg war so groß, dass aus Abertham das Zentrum der deutschen Handschuhproduktion wurde. Doch der zweite Weltkrieg beendete jäh die Erfolgsgeschichte und Chiba fand 1965 eine neue Heimat im Berchtesgadener Land. Hier wurden mit dem Wissen über die Anatomie der Hand neue ergonomische Sporthandschuhe entwickelt und produziert. Noch heute fertigt CHIBA selbst und steht für ergonomische Handschuhe, die perfekt passen und optimalen Schutz bieten.

In 1853, the CHIBA glove factory was founded by Alois Chiba in Abertham. The product of desire were fine glacé gloves, which were individually adapted to the anatomy of each hand. The success was so big that Abertham became the center of the German glove production. However, the Second World War abruptly ended the success story and Chiba found a new home in the area of Berchtesgaden (South Germany) in 1965. *With the knowledge of the anatomy of the hand, new ergonomic sport gloves have been developed and produced at this site. Even today, CHIBA still produces all itself and stands for ergonomic gloves, which perfectly fit and provide optimum protection.*



CHIBA  
SPORTHANDSCHUHE



CHIBA

CHIBA



# HANDSCHUHAUFBAU / GLOVE CONSTRUCTION

## Feuerwehrhandschuhe: Für höchsten Schutz und Komfort konstruiert.

Die Hände sind die wichtigsten Kontaktpunkte des Menschen zu seiner Umwelt. Wir müssen mit den Händen nicht nur Instrumente bedienen, sondern auch schwere Gewichte heben. Der Handschuh ist deshalb eines der anspruchsvollsten Sicherheitsprodukte, da er einerseits Schutz bieten muss, andererseits die Funktion der Hände aber nicht zu sehr einschränken darf. CHIBA Handschuhe werden deshalb nach anatomischen Gesichtspunkten konstruiert. Für ein Maximum an Griffgefühl sind die Finger und Handflächen vorgekrümmt, anatomisch geformt und entsprechen somit der natürlichen Handhaltung. Für optimalen Griff und besten Kontakt mit allen Geräten.

## Firefighter gloves: Designed for maximum protection and comfort.

The hands are the most important points of contact between humans and their environment. We not only have to operate instruments with our hands, but also lift heavy weights. The glove is therefore one of the most demanding safety products, because on the one hand it must offer protection, but on the other hand it must not restrict the function of the hands too much. CHIBA gloves are therefore designed according to anatomical criteria. For maximum grip, the fingers and palms are precurved, anatomically shaped and thus correspond to the natural hand position for optimal grip and best contact with all equipment.



Alle Feuerwehrhandschuhe sind auch mit Strickstulpe erhältlich  
All firefighter gloves are also available with knitted cuff

## ÜBERSICHT TESTWERTE OVERVIEW TEST RESULTS

	Anforderung Requirement											
			61104 Rescue II	61109 Rescue III	61207 Top Rescue	61209 Fire Shield	61129 Elk Pro	61216 Fire Shark II	62504 Rescue Glove	62566 Safe Cut Allround Pro	62514 Safe Cut 5	62524 Safe Cut Xtrem
Abrieb / Abrasion	3 of 4	EN388	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Schnittfestigkeit / Cut resistance	2 of 5	EN388	3	4	4	4	4	4	5	X	5	5
Schnittfestigkeit TDM / Cut resistance TDM	B	ISO 13997		E		E	E	E		F		
Weiterreißfestigkeit / Tear resistance	3 of 4	EN388	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
Stichfestigkeit / Puncture resistance	3 of 4	EN388	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4
Brennverhalten / Burning behaviour	4 of 4	EN659	4	4	4	4	4	4				
Konvektive Hitze / Convective heat	>13s	EN659	28,3s	>30s	21,2s	19,4s	>30s	19,4s				
Strahlungswärme / Radiant heat	>20s	EN659	22,1s	26,7s	24,6s	47,2s	38,2s	47,2s				
Kontaktwärme trocken / Dry contact heat	>10s	EN659	20,7s	24,5s	27,6s	24,3s	25,5s	24,3s				
Kontaktwärme nass / Wet contact heat	>10s	EN659	16,0s	15,8s	19,4s	15,7s	16,7s	15,7s				
Schrumpfen / Shrinking	<5%	EN659	0	0	0	0	-1,3	0				
Tastgefühl / Sense of touch	1 of 4	EN659	4	4	4	4	3	4				
Nahtfestigkeit / Seam strength	350N	EN659	1115N	628N	595N	450N	1164N	450N				
Zeit zum Ausziehen / Time for taking off the gloves	<3 s	EN659	1s	1s	1s	1s	1s	1s				
Chemikalien Durchdringung / Chemical penetration	keine Durchdringung No penetration	EN659	dicht tight	dicht tight	dicht tight	dicht tight	dicht tight	dicht tight				
Passform nach 5 Wäschen bei 60 °C / Fits up to 5 washes at 60 °C		EN659	passt fits	passt fits	passt fits	passt fits	passt fits	passt fits				



## Rescue II

Artikelnummer: 61104  
Stylenumber:

Größen: 6 - 13  
Sizes:



### DEU

- › Wasserdichte, atmungsaktive Membrane schützt vor den in EN659 geforderten Chemikalien
- › Ober- und Innenhand aus feuerfestem und superweichem Nappaleder
- › Reflektierender Streifen auf der Oberhand
- › Knöchelschutz
- › Vorgekrümmte Finger
- › Verstellbares Handgelenksband
- › Karabiner zur Befestigung
- › Waschbar bis 60 °C



Mit Strickstulpe erhältlich  
Available with knitted cuff



EN659:2008

3  
3  
4  
3  
4



schwarz  
black  
10

### EN 659:2003 + A1:2008 + A1:2009

Parameter	Anforderung   Requirement	Ergebnis   Result
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388   3 (2000 Cycles)	3
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388   2 (Factor 2,5)	3
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	EN 388   3 (50N)	4
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388   3 (100N)	3
Brennverhalten Burning behavior	EN 407   4	4
Fingerfertigkeit Dexterity	EN 420   1	4

Alle weiteren Prüfparameter bestanden  
All further parameters passed

## Rescue III

Artikelnummer: 61109  
Stylenumber:

Größen: 6 - 13  
Sizes:



### DEU

- › Wasserdichte, atmungsaktive Membrane schützt vor den in EN659 geforderten Chemikalien
- › Ober- und Innenhand aus feuerfestem und superweichem Nappaleder
- › Futter aus Glasfaser/Para-Aramid Gemisch für höchsten Schnittschutz
- › Reflektierender Streifen auf der Oberhand
- › Knöchelschutz
- › Vorgekrümmte Finger
- › Verstellbares Handgelenksband
- › Karabiner zur Befestigung
- › Waschbar bis 60 °C



Mit Strickstulpe erhältlich  
Available with knitted cuff



EN659:2008

3  
4  
4  
3  
4  
E



schwarz  
black  
10

### ENG

- › Waterproof, breathable membrane protects against chemicals required by EN659
- › Tophand and palm made of fireproof and super soft nappa leather
- › Lining made of Glasfibre/Para-Aramid mixture for highest cut resistance
- › Reflective stripe on the tophand
- › Knuckle protection
- › Precurved fingers
- › Adjustable wrist strap
- › Carabiner for attachment
- › Washable up to 60 °C

### EN 659:2003 + A1:2008 + A1:2009

Parameter	Anforderung   Requirement	Ergebnis   Result
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388   3 (2000 Cycles)	3
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388   2 (Factor 2,5)	4
Schnittfestigkeit TDM Cut resistance TDM	ISO 13997   B	E
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	EN 388   3 (50N)	4
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388   3 (100N)	3
Brennverhalten Burning behavior	EN 407   4	4
Fingerfertigkeit Dexterity	EN 420   1	4

Alle weiteren Prüfparameter bestanden  
All further parameters passed



## Top Rescue

Artikelnummer: 61207  
Stylenumber:  
Größen: 6 - 13  
Sizes:



### DEU

- › Wasserdichte, atmungsaktive Membrane schützt vor den in EN659 geförderten Chemikalien
- › Oberhand aus silikonbeschichtetem Aramid
- › Innenhand aus silikonisiertem Aramid für sicheren Griff
- › Futter aus Para-Aramid für höchsten Schnittschutz
- › Reflektierender Streifen auf der Oberhand
- › Knöchelschutz
- › Vorgekrümmte Finger
- › Verstellbares Handgelenksband
- › Karabiner zur Befestigung
- › Waschbar bis 60 °C



Mit Strickstulpe  
erhältlich  
Available with  
knitted cuff



EN659:2008



marine  
navy  
07

### ENG

- › *Waterproof, breathable membrane protects against chemicals required by EN659*
- › *Tophand made of silicone coated Aramid*
- › *Palm made of silicone coated Aramid assures perfect grip*
- › *Lining made of Para-Aramid for highest cut resistance*
- › *Reflective stripe on the tophand*
- › *Knuckle protection*
- › *Precurved fingers*
- › *Adjustable wrist strap*
- › *Carabiner for attachment*
- › *Washable up to 60 °C*

### EN 659:2003 + A1:2008 + A1:2009

Parameter	Anforderung   Requirement	Ergebnis   Result
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388   3 (2000 Cycles)	3
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388   2 (Factor 2,5)	4
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	EN 388   3 (50N)	4
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388   3 (100N)	3
Brennverhalten Burning behavior	EN 407   4	4
Fingerfertigkeit Dexterity	EN 420   1	4

Alle weiteren Prüfparameter bestanden  
All further parameters passed

## Fire Shield

Artikelnummer: 61209  
Stylenumber:  
Größen: 6 - 13  
Sizes:



### DEU

- › Wasserdichte, atmungsaktive Membrane schützt vor den in EN659 geförderten Chemikalien
- › Oberhand aus silikonbeschichtetem Aramid
- › Innenhand aus silikonisiertem Aramid für sicheren Griff
- › Reflektierender Streifen auf der Oberhand
- › Knöchelschutz
- › Stulpe aus feuerfestem Nomex
- › Vorgekrümmte Finger
- › Verstellbares Handgelenksband
- › Karabiner zur Befestigung
- › Waschbar bis 60 °C



Mit Strickstulpe  
erhältlich  
Available with  
knitted cuff



EN659:2008



marine  
navy  
07

### ENG

- › *Waterproof, breathable membrane protects against chemicals required by EN659*
- › *Tophand made of silicone coated Aramid*
- › *Palm made of silicone coated Aramid assures perfect grip*
- › *Reflective stripe on the tophand*
- › *Knuckle protection*
- › *Cuff made of fireproof Nomex*
- › *Precurved fingers*
- › *Adjustable wrist strap*
- › *Carabiner for attachment*
- › *Washable up to 60 °C*

### EN 659:2003 + A1:2008 + A1:2009

Parameter	Anforderung   Requirement	Ergebnis   Result
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388   3 (2000 Cycles)	3
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388   2 (Factor 2,5)	4
Schnittfestigkeit TDM Cut resistance TDM	ISO 13997   B	E
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	EN 388   3 (50N)	4
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388   3 (100N)	3
Brennverhalten Burning behavior	EN 407   4	4
Fingerfertigkeit Dexterity	EN 420   1	4

Alle weiteren Prüfparameter bestanden  
All further parameters passed



## Elk Pro

Artikelnummer: 61129  
Stylenumber:

Größen: 6 - 13  
Sizes:



### DEU

- › Wasserdichte, atmungsaktive Membrane schützt vor den in EN659 geforderten Chemikalien
- › Ober- und Innenhand aus feuerfestem und super weichem Nappaleder
- › Futter aus Glasfaser/Para-Aramid Gemisch für höchsten Schnittschutz
- › Reflektierender Streifen auf der Oberhand
- › Knöchelschutz
- › Vorgekrümmte Finger
- › Verstellbares Handgelenksband
- › Karabiner zur Befestigung
- › Waschbar bis 60 °C



Mit Strickstulpe erhältlich  
Available with knitted cuff



EN659:2008

3  
4  
4  
4  
4  
E



schwarz  
black  
10

### EN 659:2003 + A1:2008 + A1:2009

Parameter	Anforderung   Requirement	Ergebnis   Result
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388   3 (2000 Cycles)	3
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388   2 (Factor 2,5)	4
Schnittfestigkeit TDM Cut resistance TDM	ISO 13997   B	E
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	EN 388   3 (50N)	4
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388   3 (100N)	4
Brennverhalten Burning behavior	EN 407   4	4
Fingerfertigkeit Dexterity	EN 420   1	3

Alle weiteren Prüfparameter bestanden  
All further parameters passed

## Fire Shark II

Artikelnummer: 61216  
Stylenumber:

Größen: 6 - 13  
Sizes:



### DEU

- › Wasserdichte, atmungsaktive Membrane schützt vor den in EN659 geforderten Chemikalien
- › Oberhand aus feuerfestem CarbonX
- › Innenhand aus feuerfestem und super weichem Nappaleder
- › Futter aus Glasfaser/Para-Aramid Gemisch für höchsten Schnittschutz
- › Reflektierender Streifen auf der Oberhand
- › Knöchelschutz
- › Vorgekrümmte Finger
- › Verstellbares Handgelenksband
- › Karabiner zur Befestigung
- › Waschbar bis 60 °C



Mit Strickstulpe erhältlich  
Available with knitted cuff



EN659:2008

3  
4  
4  
4  
4  
E



schwarz  
black  
10

### EN 659:2003 + A1:2008 + A1:2009

Parameter	Anforderung   Requirement	Ergebnis   Result
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388   3 (2000 Cycles)	3
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388   2 (Factor 2,5)	4
Schnittfestigkeit TDM Cut resistance TDM	ISO 13997   B	E
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	EN 388   3 (50N)	4
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388   3 (100N)	3
Brennverhalten Burning behavior	EN 407   4	4
Fingerfertigkeit Dexterity	EN 420   1	4

Alle weiteren Prüfparameter bestanden  
All further parameters passed

# TECHNICAL RESCUE LINE

## Handschuhe für technische Hilfeleistung: Für höchsten Schutz und Komfort konstruiert.

Handschuhe der Technical Rescue Line von Chiba sind leicht und atmungsaktiv. Um bei der Bergung von Verletzten optimalen Schutz zu gewährleisten, werden für diese Handschuhe besonders robuste und schnittfeste Materialien verwendet.

## Gloves for technical rescue: Designed for maximum protection and comfort.

Technical Rescue Line gloves from Chiba are lightweight and breathable. To ensure best protection when rescuing injured persons, particularly robust and cut-resistant materials are used for these gloves.




### Rescue Glove

Artikelnummer: 62504  
Stylenummer:  
Größen: 6 - 11  
Sizes:



#### DEU

- › Oberhand aus atmungsaktivem und schnittsicherem Nomex III
- › Innenhand aus robustem und super weichem Nappaleder
- › Knöchelschutz
- › Vorgekrümmte Finger
- › Neopren-Pulswärmer verhindert das schnelle Auskühlen der Hände
- › Puller Anziehhilfe
- › Waschbar bis 30 °C



4  
5  
4  
4

#### ENG

- › Tophand made of breathable and cut-resistant Nomex III
- › Palm made of robust and super soft nappa leather
- › Knuckle protection
- › Precurved fingers
- › Neoprene wristlet avoids rapid cooling down of the hands
- › Puller put-on aid
- › Washable up to 30 °C

#### EN 388:2003

Parameter	Anforderung   Requirement	Ergebnis   Result
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388   3 (2000 Cycles)	4
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388   2 (Factor 2,5)	5
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	EN 388   3 (50N)	4
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388   3 (100N)	4

Alle weiteren Prüfparameter bestanden  
All further parameters passed



marine  
navy  
07

### Safecut Allround Pro

Artikelnummer: 62566  
Stylenummer:  
Größen: 6 - 11  
Sizes:



#### DEU

- › Oberhand aus atmungsaktivem und robustem Spantex
- › Innenhand aus schnittfestem Doubleface-Gestrick
- › X-Gripp Beschichtung für optimalen Griff
- › Knöchelschutz
- › Vorgekrümmte Finger
- › Neopren-Pulswärmer verhindert das schnelle Auskühlen der Hände
- › Puller Anziehhilfe
- › Waschbar bis 60 °C



4  
X  
3  
3  
F

#### ENG

- › Tophand made of breathable and robust Spantex
- › Palm made of cut-resistant doubleface knitted fabric
- › X-Gripp coating for optimal grip
- › Knuckle protection
- › Precurved fingers
- › Neoprene wristlet avoids rapid cooling down of the hands
- › Puller put-on aid
- › Washable up to 30 °C

#### EN 388:2003

Parameter	Anforderung   Requirement	Ergebnis   Result
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388   3 (2000 Cycles)	4
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388   2 (Factor 2,5)	X
Schnittfestigkeit TDM Cut resistance TDM	ISO 13997   B	F
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	EN 388   3 (50N)	3
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388   3 (100N)	3

Alle weiteren Prüfparameter bestanden  
All further parameters passed



neongelb  
neon yellow  
03-1






## Safe Cut 5

Artikelnummer: 62514  
Stylenumber:  
Größen: 6 - 11  
Sizes:



### DEU

- › Oberhand aus atmungsaktivem und robustem Spantex
- › Innenhand aus robustem und super weichem Nappaleder
- › Mit viren- und bakterien-dichter Membrane
- › Knöchelschutz
- › Vorgekrümmte Finger
- › Puller Anziehhilfe
- › Waschbar bis 30 °C



4  
5  
4  
4

EN388

### ENG

- › Tophand made of breathable and robust Spantex
- › Palm made of robust and super soft nappa leather
- › With virus- and bacteria-proof membrane
- › Knuckle protection
- › Precurved fingers
- › Puller put-on aid
- › Washable up to 30 °C

### EN 388:2003

Parameter	Anforderung   Requirement	Ergebnis   Result
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388   3 (2000 Cycles)	4
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388   2 (Factor 2,5)	5
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	EN 388   3 (50N)	4
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388   3 (100N)	4

Alle weiteren Prüfparameter bestanden  
All further parameters passed



rot | red  
04


## Safe Cut X-Trem

Artikelnummer: 62524  
Stylenumber:  
Größen: 6 - 11  
Sizes:



### DEU

- › Oberhand aus atmungsaktivem und schnittsicherem Nomex III
- › Innenhand aus robustem und super weichem Nappaleder
- › Mit viren- und bakterien-dichter Membrane
- › Knöchelschutz
- › Vorgekrümmte Finger
- › Puller Anziehhilfe
- › Waschbar bis 30 °C



4  
5  
4  
4

EN388

### ENG

- › Tophand made of breathable and cut-resistant Nomex III
- › Palm made of robust and super soft nappa leather
- › With virus- and bacteria-proof membrane
- › Knuckle protection
- › Precurved fingers
- › Puller put-on aid
- › Washable up to 30 °C

### EN 388:2003

Parameter	Anforderung   Requirement	Ergebnis   Result
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388   3 (2000 Cycles)	4
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388   2 (Factor 2,5)	5
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	EN 388   3 (50N)	4
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388   3 (100N)	4

Alle weiteren Prüfparameter bestanden  
All further parameters passed



orange  
05



## Via Ferrata X-trem II

Artikelnummer: 66208  
Stylenumber:

Größen: 5 (XXS) - 11 (XXL)  
Sizes:



### DEU

- › Abseilhandschuh aus elastischen Oberhandmaterialien für perfekte Passform
- › Innenhand aus robuster Mikrofaser mit Besatz aus Nappa-Leder
- › Silikon-Knöchelschutz
- › Aramid-verstärkter Besatz an Daumen und Zeigefinger
- › Klettverschluss am Handgelenk
- › Extra lange Finger für optimalen Schutz
- › Quick-Pull Ausziehhilfe
- › Puller-Anziehhilfe
- › Handwäsche

### ENG

- › *Ropehandling glove made of elastic tophand materials for perfect fit*
- › Palm made of robust micro fibre with nappa leather trim
- › Silicone knuckle protection
- › Aramid-reinforced trim on thumb and index finger
- › Velcro wrist closure
- › *Extra long fingers for optimal protection*
- › *Quick-Pull pull-off aid*
- › *Puller put-on aid*
- › Hand wash



schwarz  
black  
10



schwarz/  
neongelb  
black/  
neon yellow  
1003-1

## Allround

Artikelnummer: 62002  
Stylenumber:

Größen: 7 (S) - 11 (XXL)  
Sizes:



### DEU

- › Allround Handschuh aus wasserabweisendem und super weichem Nappaleder
- › Winddicht
- › Sehr robust und abriebsicher
- › Elastischer Handgelenksbereich
- › Puller Anziehhilfe
- › Handwäsche

### ENG

- › *All-round glove made of water-repellent and super soft nappa leather*
- › *Windproof*
- › *Very robust and abrasion resistant*
- › *Elastic wrist area*
- › *Puller put-on aid*
- › *Hand wash*



saddle taint  
22-2



schwarz  
black  
10

## Via Ferrata Absolut

Artikelnummer: 66216  
Stylenumber:

Größen: 5 (XXS) - 11 (XXL)  
Sizes:



### DEU

- › Abseilhandschuh aus elastischen Oberhandmaterialien für perfekte Passform
- › Innenhand aus robuster Mikrofaser mit Besatz aus Nappa-Leder
- › Silikon-Knöchelschutz
- › Aramid-verstärkter Besatz an Daumen und Zeigefinger
- › Vorgekrümmte Finger
- › Klettverschluss am Handgelenk
- › Lüftungslöcher auf der Innenhand für beste Belüftung
- › Spezielle Konstruktion ohne Nähte im Daumenbereich
- › Touchfinger zur Bedienung von Smartphones
- › Puller-Anziehhilfe
- › Frotteedaumen zum Schweiß abwischen
- › Handwäsche

### ENG

- › *Ropehandling glove made of elastic tophand materials for perfect fit*
- › Palm made of robust micro fibre with nappa leather trim
- › Silicone knuckle protection
- › Aramid-reinforced trim on thumb and index finger
- › *Precurved fingers*
- › Velcro wrist closure
- › Ventilation holes on palm for best ventilation
- › *Special construction without seams in the thumb area*
- › *Touch finger to operate smartphones*
- › *Puller put-on aid*
- › Terry thumb to wipe off sweat
- › Hand wash




schwarz/schwarz  
black/black  
1010



schwarz/  
neongelb  
black/  
neon yellow  
1003-1

**MIT CHIBA IM EINSATZ  
WITH CHIBA IN OPERATION**



# ERGONOMIC GLOVES FOR MORE PROTECTION AND COMFORT

CHIBA Handschuhe werden nach ergonomischen Gesichtspunkten konstruiert. Besonderes Augenmerk legen wir hierbei auf die anatomischen Anforderungen unserer Produkte. Weitere Kriterien sind hoch funktionelle Materialien für besten Griffkontakt, Schutz gegen mechanische Risiken und thermische Gefahren.

*CHIBA gloves are designed according to ergonomic principles. We pay particular attention to the anatomical requirements of our products. Further criteria are highly functional materials for best grip contact, protection against mechanical risks and thermal hazards.*

## Die Funktionen | Functions



**Atmungsaktiv:** Elastische, luftdurchlässige Materialien sorgen für optimale Belüftung. Feuchtigkeit und Wärme werden nach außen transportiert um Hitzestau an den Händen zu verhindern.

**Breathable:** Elastic, breathable materials provide for optimum aeration. Humidity and heat are transported to the outside in order to avoid heat accumulation on the hand.



**Puller:** Für leichtes und bequemes Anziehen der Handschuhe.

**Puller:** For easy and comfortable putting on the gloves.



**Reflektierend:** Reflektierende Elemente gewährleisten eine hohe Sichtbarkeit im Strassenverkehr.

**Reflective:** Reflective elements ensure a high visibility in the traffic.



**Silicon Grip:** Sehr strapazierfähige Silikonbeschichtung. Bleibt auch bei Nässe griffig.

**Silicon Grip:** Very durable silicone coating. Remains grippy, even in wet conditions.



**Touch Funktion:** Spezieller Touchfinger zur Bedienung von berührungssensitiven Displays.

**Touch function:** Special touch finger to operate touch-sensitive displays.



**Waschbar:** Waschbar bis 30 °C

**Washable:** Washable up to 30 °C.



**Wasserabweisend:** Wasser perlt an der Oberfläche ab und wird davon abgehalten in das Innere durchzudringen. Kein dauerhafter Schutz vor Nässe.

**Water-repellent:** The water drips off the surface and will be prevented from penetrating inside. No permanent protection against moisture.



**Wasserdicht:** Winddichte, wasserdichte und atmungsaktive Eurotex Funktionsmembrane.

**Waterproof:** Windproof, waterproof and breathable Eurotex functional membrane.



**Winddicht:** Winddicht durch 3-Lagen-Membrane. Bietet hohen Tragekomfort bei hoher Strapazierfähigkeit.

**Windproof:** Waterproof and wind-proof due to a 3-layer membrane. Provides high wearing comfort at high durability.

## Die Größen | Sizes


**Größentabelle für Handschuhe** (Handumfang in cm, US- und europäische Größen)

Erwachsene	XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)	3XL (12)
US-Größen	XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)	3XL (12)
Handumfang	17	19	22	24	25	26	27
Europ. Größen	6	6,5-7	7,5-8	8,5-9	9,5-10	10,5-11	11,5-12

**Size chart for gloves** (Hand circumference in cm, US and European sizes)

Adults	XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)	3XL (12)
US-Sizes	XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)	3XL (12)
Hand circumference	17	19	22	24	25	26	27
Europ. Sizes	6	6,5-7	7,5-8	8,5-9	9,5-10	10,5-11	11,5-12

## Das Material | Materials




**Carbon X**  
Höchster Schutz gegen Hitze. Widersteht Flammen über 1000 °C viel länger als alle anderen Stoffe.

*Highest protection against heat. Withstands flames above 1000 °C much longer than any other fabric.*



**Eurotex Membrane**  
Wasserdichte und atmungsaktive PU-Membrane. Schutz vor Chemikalien und vor durch Blut übertragenen Viren und Bakterien.

*Waterproof and breathable PU membrane. Protection against chemicals and blood-borne viruses and bacteria.*



**Feuerfestes Klett Fireproof Velcro**  
Die Haken der temperaturbeständigen Klettbänder sind selbstverlöschend und schmelzen nicht.

*The hooks of the temperature-resistant Velcro straps are self-extinguishing and do not melt.*



**Feuerfestes Leder Fireproof leather**  
Feuerfestes Nappaleder mit einem zertifizierten Schrumpfverhalten bei Hitze von unter 5 %.

*Fireproof nappa leather with a certified heat shrinkage of less than 5%.*



**Glasfibre/Aramid Doubleface**  
Spezielles Futtermaterial schützt gegen Hitze und garantiert gleichzeitig höchste Schnitffestigkeit.

*Special lining material protects against heat and at the same time guarantees highest cut resistance.*



**Aramidfaden Aramid thread**  
Faden, der auch hohen Temperaturen standhält.

*Thread that can also withstand high temperatures.*



**Nadelfilz Needle felt**  
Aus Para-Aramid für zusätzliche Isolierung und Hitzeschutz

*Made of Para-Aramid for extra insulation and heat protection*



**Nomex**  
Hitze- und flammbeständige Faser, die nicht schmilzt, tropft oder die Verbrennung unterstützt.

*Heat and flame resistant fibre that will not melt, drip or support combustion.*



**Reflektorband Reflective tape**  
Reflektierendes Band sorgt für mehr Sichtbarkeit.

*Reflective tape provides more visibility.*



**Silikonbeschichtetes Paraaramid Silicone-coated paraaramide**  
Rutschsicheres und schnitffestes Innenhandmaterial.

*Non-slip and cut-resistant palm material.*



**Spantex**  
Sehr robustes Oberhandmaterial, ist elastisch und hoch atmungsaktiv.

*Very robust tophand material, is elastic and highly breathable.*



**Twaron**  
Sehr flexibles, hitzebeständiges und schnitffestes Futter aus Para-Aramid.

*Very flexible, heat-resistant and cut-resistant lining made of Para-Aramid.*

**CHIBA**



ERGONOMIC GLOVES SINCE 1853.

**CHIBA GLOVES GERMANY GmbH & Co KG**

Tragmoos 19, D-83317 Teisendorf

Tel +49 8666 9856-0

Fax +49 8666 9856-10

E-Mail [info@chiba.de](mailto:info@chiba.de)

PARTNER VON:



**BERCHTESGADEN**

[WWW.BERCHTESGADEN.DE](http://WWW.BERCHTESGADEN.DE)

[WWW.CHIBA.DE](http://WWW.CHIBA.DE)

[www.facebook.com/chibagloves](https://www.facebook.com/chibagloves)

[www.instagram.com/chibagloves](https://www.instagram.com/chibagloves)

Online-Order [b2b.chiba.de](http://b2b.chiba.de)