

FOPPA
SAFETY FIRST.

Viper® Hohlstrahlrohre

Hochwertig, innovativ, leicht und kompakt.



Hohlstrahlrohre von Viper® exklusiv bei Foppa erhältlich

Die leichte sowie kompakte Bauform stand bei der Entwicklung der Stahlrohre von Viper® im Fokus und machen die Blue Devil Serie zu Allroundern für professionelle Löscheinsätze jeglicher Art.



Die Premium-Hohlstrahlrohre Viper® Blue Devil

Die Premium-Hohlstrahlrohre Viper® Blue Devil werden von Feuerwehren weltweit eingesetzt und sind an Qualität sowie Funktionalität kaum zu übertreffen.

Das patentierte RYLSTATIC® System sorgt für eine extrem feine Zerstäubung des Löschwassers, womit ein enormer Kühleffekt sowie eine immens hohe Löschwirkung erzielt werden kann. Zudem dient ein beidseitig gelagertes Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstöße

und schützt vor Beschädigungen des Strahlrohrs. In Kombination mit der einfachen und intuitiven Bedienung kann rasch zwischen den verschiedenen Strahlformen wie auch Durchflussmengen gewechselt werden, weshalb individuell auf unterschiedlichste Einsatzszenarien eingegangen werden kann. Die Verwendung von hochwertigen Komponenten und modernsten Materialien stellt eine hohe Ausfallsicherheit sowie maximale Lebensdauer sicher.



- Perfekte Löschwirkung dank patentiertem RYLSTATIC® System für maximale Zerstäubung des Löschwassers
- Innovative sowie robuste Konstruktion mit beidseitig gelagertem Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstöße
- Enorme Wurfweiten im Voll- und Sprühstrahl zur Erhöhung des Einsatzradius sowie minimale Reibungsverluste
- Kompakte und leichtere Bauform gegenüber alternativen Anbietern von Hohlstrahlrohren oder Turbo-Spritzen
- Intuitives Handhabung und einfachste Umstellung der verschiedenen Durchflussmengen oder Strahlformen unter Druck
- Hochwertige Komponenten zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand
- Umfangreiches Zubehörsortiment zur individuellen Anpassung an bestehende Einsatztaktiken
- Sprühwinkel max: 120°
Anschluss: Storz 55 / Storz 75
Zulassung: EN 15182-1 / EN 15182-2



BD 550



BD 3012

Hohlstrahlrohr Viper® Blue Devil

ab **CHF 395.-**

Art.-Nr.	Modell	Länge cm	Gewicht	Gewinde	Menge	Reichweite	Preis
103.034	BD 550	21	1.7 kg	1 1/2"	25/50/125/175	16/20/23/27	395.-
103.034G	BD1035	21	1.7 kg	1"	40/80/130	19/21/24	395.-
103.034F	BD1330	21	1.7 kg	1"	50/90/115	20/22/23	395.-
103.034A	BD 1560	21	1.7 kg	1 1/2"	50/100/160/210	20/23/25/27	395.-
103.034B	BD 3012	24.2	2.05 kg	1 1/2"	115/230/360/465	23/27/33/37	429.-
103.034C	BD 7515	24.2	2.05 kg	1 1/2"	260/330/430/525	29/33/37/38	429.-
103.034D	BD 9520	33	3.3 kg	2 1/2"	330/430/525/700	33/37/38/39	490.-
103.034E	BD12250	34	3.3 kg	2 1/2"	430/525/700/875	37/38/39/41	490.-

FOPPA
SAFETY FIRST.
Exklusiv



Querschnitt: BD 1560

Mehr erfahren →





Mit dem innovativen Rylstatic-System.
Die neueste patentierte Technologie.



Viper® Attack für den effizienten Waldbrand-Einsatz

Die Premium-Hohlstrahlrohre Viper® Attack mit dem patentierten RYLSTATIC® System sorgt für eine extrem feine Zerstäubung des Löschwassers, womit ein enormer Kühleffekt sowie eine immens hohe Löschwirkung erzielt werden kann. Die leichte sowie kompakte

Bauform machen die Attack-Serie zum perfekten Helfer für professionelle Waldbrand-Löscheinsätze. In Kombination mit der einfachen und intuitiven Bedienung kann rasch zwischen den verschiedenen Strahlformen wie auch Durchflussmengen gewechselt werden.



- Perfekte Löschwirkung dank patentiertem RYLSTATIC® System für maximale Zerstäubung des Löschwassers
- Innovative sowie robuste Konstruktion mit beidseitig gelagertem Kugelventil zur Absicherung gegen Druckstöße
- Enorme Wurfweiten im Voll- und Sprühstrahl zur Erhöhung des Einsatzradius sowie minimale Reibungsverluste
- Kompakte und leichtere Bauform gegenüber alternativen Anbietern von Hohlstrahlrohren oder Turbo-Spritzen
- Intuitive Handhabung und einfachste Umstellung der verschiedenen Durchflussmengen oder Strahlformen unter Druck
- Hochwertige Komponenten zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand
- Umfangreiches Zubehörsortiment zur individuellen Anpassung an bestehende Einsatztaktiken
- Sprühwinkel max: 120°
Anschluss: Storz 25
Zulassung: EN 15182



Hohlstrahlrohr Viper® Attack

CHF 395.-

Art.-Nr.	Modell	Länge cm	Gewicht	Gewinde	Menge	Reichweite	Preis in CHF
103.035	VA 550	20	1.4 kg	1"	25/50/125/175	16/20/24/26	395.-
103.035A	VA 1560	20	1.4 kg	1"	50/100/160/200	20/23/25/27	395.-



Mehr erfahren →



