

News & Aktionen

2026/27

Alles, was euch im Einsatz weiterbringt.

Unser neuer Prospekt ist da. Mit bewährten Lösungen, spannenden Neuheiten und attraktiven Aktionen. Alles, was den Alltag von Feuerwehren und Blaulichtorganisationen einfacher, sicherer und effizienter macht.

Wir kennen die Herausforderungen im Einsatz, in der Ausbildung und im Depot. Deshalb bieten wir nicht einfach Produkte, sondern durchdachte Lösungen, persönliche Beratung und einen Service, auf den ihr euch verlassen könnt.

Viel Freude beim Entdecken.

*Alle Preise verstehen sich **exkl. 8.1% MwSt.**

Gültigkeit bis Ende April 2027. Preise unter Vorbehalt.



Rückblick Suisse Public 2026

Im Mittelpunkt standen neue Lösungen für Depot, Hochwasser, Waldbrand und Belüftung.

Vielen Dank für die zahlreichen Besuche, die spannenden Gespräche und den wertvollen Austausch.
Die Ausstellung war für uns ein voller Erfolg.



Einsatzhygiene beginnt direkt nach dem Einsatz.

Bei Bränden können sich PAK, Russ und weitere Schadstoffe auf der Haut ablagern. Je schneller diese Rückstände entfernt werden, desto geringer ist das Risiko einer weiteren Verschleppung.

pak-ex wurde speziell für die Hautreinigung nach dem Einsatz entwickelt. Das Reinigungsgel entfernt nach Herstellerangaben über 96 % der getesteten PAK sowie Russ und schont dabei die natürliche Hautbarriere.



Was sind PAK?

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK, entstehen bei unvollständigen Verbrennungsprozessen. Sie können über Russ und Rauch auf die Haut gelangen. Einige dieser Stoffe gelten als gesundheitsschädlich und krebserregend.

Herkömmliche Seifen entfernen diese Rückstände nicht immer vollständig. Eine gezielte Hautreinigung ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der Einsatzhygiene.

pak-ex by DermaPurge Hochleistungs-Reinigungsgel

- Entfernt über 96 % der PAK
- Entwickelt für Feuerwehreinsatzkräfte
- Seifenfrei und pH-hautneutral
- Dermatologisch mit «Sehr gut» getestet

219.824-020-TU | 200 ml | Tube **CHF 25.-**
219.824-025-PS | 250 ml | Spender **CHF 22.-**
219.824-050-PS | 500 ml | Spender **CHF 45.-**



Vorteile auf einen Blick.

- ✓ Entfernt über 96 % der getesteten PAK sowie Russ
- ✓ Schont die natürliche Hautbarriere
- ✓ Seifenfrei und pH-hautneutral
- ✓ Dermatologisch getestet
- ✓ Für Feuerwehr und Industrie entwickelt



Facts



Saubere Ausrüstung für den nächsten Einsatz.

Die fachgerechte Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung ist ein wichtiger Bestandteil der Einsatzhygiene. Die PSA-Dekontaminationsspüler von Electrolux Professional wurden in Zusammenarbeit mit FOPPA entwickelt. Sie sorgen für eine gründliche und materialschonende Aufbereitung und verkürzen gleichzeitig den Reinigungsprozess.



PSA UC Dekontaminationsspüler

- Kompakte Bauweise
- Automatische Reinigung
- Wash Safe Control
- Bis zu 8 Lungenautomaten oder 4 Atemschutzmasken



PSA L Dekontaminationsspüler


- Grossvolumige Bauweise
- Automatische Reinigung
- Wash Safe Control
- Bis zu 12 Lungenautomaten oder 6 Pressluftatmer



Zertifiziert
Dekontaminationsleistung
übertrifft den Stand der Technik.

Zubehör für eine flexible Bestückung.

Lungenautomateneinsatz
zu PSA UC



Maskeneinsatz inkl. Kleinteilekorb
zu PSA UC und PSA L



Schonend trocknen und Ausrüstung länger nutzen.

Energieeffizientes Kondensationsverfahren, flexible Bestückung und einfache Bedienung machen die Trocknungsschränke von GLADEK zur praktischen Lösung für die schonende Trocknung der Ausrüstung.

GT AIR 700 Power Pro Professionelle Komplettlösung.

- Platz für bis zu 16 Trocknungsdüsen
- O3 Hygienic Solution
- Anschluss: 230 V
- Stromverbrauch: 0.9 kW
- Masse (H x B x T): 2140 x 700 x 800 mm



GT Eco Optimum 1300 Pro Maximale Kapazität.

- Platz für bis zu 24 Trocknungsdüsen
- O3 Hygienic Solution
- Anschluss: 230 V
- Stromverbrauch: 2.02 kW
- Masse (H x B x T): 2130 x 1300 x 800 mm



Modular aufgebaut und flexibel erweiterbar mit diversem Zubehör.



Geordnet verstaut und schnell griffbereit.

Mit den Rollcontainern lassen sich Material und Geräte einfach zum Einsatzort transportieren. Ob für Atemschutz oder Einsatzhygiene, die Rollcontainer sorgen für Übersicht und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die benötigte Ausrüstung.

Rollcontainer Atemschutz 3x3

- Material Boden: wetterbeständiges Sperrholz
- Masse (L x B x H): 1200 x 800 x 1700 mm
- Zul. Gewicht: 500 kg

112.306 **ab CHF 3'572.-**



Rollcontainer Hygiene V2 PRO

- Material Boden: wetterbeständiges Sperrholz
- Masse (L x B x H): 1200 x 800 x 1200 mm
- Zul. Gewicht: 500 kg

112.311 **ab CHF 4'223.-**



Mehr Sicherheit im Feuerwehrdepot.

Jablotron überwacht in Davos das Feuerwehrdepot und die Einsatzfahrzeuge mit Funk-Brandmeldern auf Rauch und Hitze und alarmiert im Ernstfall automatisch. Renzo Savoldelli, Kommandant der Feuerwehr Davos, spricht über die Lösung im Feuerwehralltag.

Was war der Auslöser dafür, dass ihr euch beim Feuerwehrdepot mit dem Thema Überwachung beschäftigt habt?

Unsere Ausrüstung muss jederzeit einsatzbereit sein. Dazu gehören auch Akkus für Funkgeräte und Wärmebildkameras, die laufend geladen werden. Damit besteht ein gewisses Brandrisiko. Zusätzlich befinden sich über unserem Depot Wohnungen. Für uns war deshalb klar, dass wir eine passende Überwachungslösung brauchen.



Was war euch bei der Überwachung besonders wichtig?

Im Fokus standen für uns vor allem die Einsatzfahrzeuge. Darin befinden sich ebenfalls Akkus und gleichzeitig haben sie einen hohen Wert. Deshalb wollten wir die Melder direkt in den Fahrzeugen platzieren können. Neben dieser Flexibilität spielten natürlich auch die Kosten eine Rolle.

Wie seid ihr auf Jablotron und die Lösung von Foppa aufmerksam geworden?

Aufmerksam geworden sind wir über das World Economic Forum in Davos. FOPPA setzt dort mobile Systeme von Jablotron in temporären Gebäuden ein. Daraufhin habe ich Kontakt mit dem zuständigen Feuerwehr Aussendienstmitarbeiter von FOPPA aufgenommen. Nachdem ich das Angebot erhalten und mein Okay gegeben hatte, ging alles sehr schnell. Innerhalb von zwei Monaten waren die Montage und Inbetriebnahme abgeschlossen.

Wie funktioniert die Lösung heute bei euch im Alltag?

Zu einem Ernstfall ist es zum Glück noch nicht gekommen. Wir haben das System aber ausführlich getestet. Verlässt ein Fahrzeug das Depot, klinkt sich der darin platzierte Melder automatisch aus. Sobald das Fahrzeug zurückkehrt, verbindet er sich wieder mit dem System.

Auch die Alarmierung haben wir getestet. Wird ein Alarm ausgelöst, werde zuerst ich als Kommandant per SMS und Anruf informiert. Quittiere ich ihn nicht, wird automatisch die nächste hinterlegte Person kontaktiert. So funktioniert die Alarmierung auch dann, wenn niemand im Depot ist.



Stützpunktfeuerwehr Davos

Unsere Ausrüstung muss jederzeit einsatzbereit sein. Dazu gehört für uns auch die passende Überwachung.

Renzo Savoldelli, Kommandant

Was würdet ihr einer anderen Feuerwehr sagen, die sich ebenfalls mit einer solchen Lösung beschäftigt?

Jede Feuerwehr muss für sich abwägen, welche Lösung zu ihrem Depot passt. Für uns funktioniert Jablotron sehr gut. Das System ist flexibel, einfach zu bedienen und gibt uns die Möglichkeit, auch ausserhalb der Depotzeiten schnell auf einen Alarm zu reagieren.



Facts

Von aussen direkt zum Brandherd.



DRILL-X vereint Bohren, Eindringen und Löschen in einem Gerät. Damit können schwer zugängliche Brände von aussen bekämpft werden, ohne den Brandraum zu öffnen und dem Feuer zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen.

Als Generalimporteur wollten wir wissen, was DRILL-X leistet. Unsere Feuerwehrabteilung hat das Bohrlöschsystem auf Holz, Metall und armiertem Beton getestet. Das System überzeugte bei allen drei Materialien und konnte seine Vielseitigkeit unter realen Bedingungen zeigen. Dadurch kennen wir das Produkt aus erster Hand und wissen, worauf es in der praktischen Anwendung ankommt.



Bohrlöschsystem DRILL-X

- Leistung: 1'000 W bei 800 l/min
- Betriebsdruck: 10 bar
- Druck max.: 16 bar
- Durchfluss: 180 – 800 l/min
- Durchfluss min.: 600 l/min (Bohren)
- Bohrtiefe max.: 425 mm
- Bohrdurchmesser: 56 mm
- Sprühwinkel Hauptstrahl: 40 – 60°
- Sprühwinkel Nebenstrahl: 120 – 150°
- Löschmittel: Wasser / Schaum
- Kupplung: Storz C
- Masse (L x B x H): 1500 x 116 x 385 mm
- Gewicht: ca. 10.2 kg (ohne Bohraufsatz)

Vorteile auf einen Blick.

- ✓ Bohren und Löschen in einem Arbeitsgang
- ✓ Brandbekämpfung aus einer geschützten Position
- ✓ Kein zusätzliches Öffnen des Brandraums
- ✓ Wasserbetriebener und fahrzeugunabhängiger Antrieb
- ✓ Wartungsfrei und jederzeit einsatzbereit



Video



Für jedes Material den passenden Bohrkopf.

Universalbohraufsatz
Typ A



Metallbohraufsatz
Typ B



Betonbohraufsatz
Typ C



Schutzbekleidung für hohe Anforderungen.



Die Bekleidung muss zur Einsatzart passen. Die Modelle von SCR Römer verbinden Schutz, Bewegungsfreiheit und Tragekomfort mit funktionalen Details. Unterschiedliche Materialaufbauten ermöglichen den Einsatz bei Waldbränden, technischen Hilfeleistungen und im Innenangriff.



Für jede Einsatzart die passende Bekleidung.

MARKUS

Waldbrandbekleidung



Leicht & beweglich

Einlagig

ca. 220 g/m²
sehr leicht



MARKUS ist mit seinem einlagigen, gewichtsoptimierten Aufbau klar auf die Waldbrandbekämpfung im Freien ausgerichtet.

Einsatzjacke 219.600 **CHF 299.-**
Einsatzhose 219.605 **CHF 225.-**

TIM

Technische Hilfeleistung



Flexibel & vielseitig

Mehrlagig
mit PU-Membrane

ca. 320 g/m²
leicht



TIM kombiniert geringes Gewicht mit einer atmungsaktiven PU-Membrane und einem optionalen Thermofutter.

Einsatzjacke 219.622 ab **CHF 429.-**
Einsatzhose 219.628 ab **CHF 297.-**

STEFAN

Brandeinsatz / Innenangriff



Maximale Schutzwirkung

Mehrlagig
mit ePTFE-Membrane

ca. 525 g/m²
robust



STEFAN ist als EN-469-Klasse-2-Anzug für deutlich höhere thermische Belastungen ausgelegt und besitzt einen mehrlagigen Aufbau mit ePTFE-Membrane.

Einsatzjacke 219.611 ab **CHF 629.-**
Einsatzhose 219.616 ab **CHF 440.-**



VALLFIREST® komplette Ausrüstung für die Waldbrandbekämpfung.

FOPPA
SAFETY FIRST.

offizieller
Generalimporteur
& Service-Partner

Waldbrandhelm

Schutzbrille

Gesichtsmaske

Einsatzjacke Xtreme

Einsatzhandschuh

Multifunktionswerkzeug

Einsatzhose Xtreme

Einsatzstiefel



Leistung, wenn jeder Liter zählt.

Die Hochleistungspumpen Black Hawk 2 und Black Panther 2 von VALLFIREST® bringen Wasser zuverlässig dorthin, wo es im Einsatz gebraucht wird. Kompakt, leistungsstark und für anspruchsvolle Bedingungen entwickelt.

Black Hawk 2

- Motor: Honda GX390 (4-Takt)
- Leistung: 11.7 PS
- Pumpe: 2-stufige Kreiselpumpe
- Durchflussmenge max: 392 l/min
- Druck max: 15.5 bar
- Masse (LxBxH): 780 x 500 x 500 mm
- Gewicht: 56 kg

230.011K.1 **CHF 5'841.-**



Black Panther 2

- Motor: Polini Thor 130 EVO (2-Takt)
- Kraftstoffverbrauch: ca. 3.6 l/h
- Pumpe: 2-stufige Kreiselpumpe
- Durchflussmenge max: 474 l/min
- Druck max: 12.4 bar
- Masse (LxBxH): 530 x 330 x 370 mm
- Gewicht: 20 kg

230.011J **CHF 5'843.-**





Innovation by FOPPA.



Der in der Schweiz hergestellte TETRA Fly-Bag wurde speziell für die Bekämpfung von Wald- und Flurbränden entwickelt und dient der Aufnahme sowie dem Transport von bis zu 600 Liter Löschwasser in abgelegene oder nur schwer zugängliche Gebiete.

Der innovative TETRA Fly-Bag wurde von FOPPA entwickelt und besteht aus qualitativ hochwertigem duraskin®, was maximale Strapazierfähigkeit bei minimalem Gewicht sicherstellt.

SAFETY FIRST. Das homologierte und zertifizierte Tragegurtsystem lässt sich für Inspektionen vollständig entnehmen.



Wasserreserven schnell aufgebaut.

Die aufblasbaren Wassertanks von VALLFIREST® sind schnell und werkzeuglos aufgebaut und sorgen auch in abgelegenen Einsatzgebieten für die nötige Wasserreserve.

Aufblasbare Wassertanks

- Fassungsvermögen von 3'000 bis 56'000 Litern
- Aufbau in ca. 3 Minuten
- Konstruktion ohne Metallgerüst
- Robustes PVC mit doppeltem Boden
- Ideal für Bambi Bucket und mobile Pumpen



SKID-UNITS. Leistungsstarke, individuell anpassbare Löschmodule.

Robuste und zuverlässige Löschmodulvarianten, ausgestattet mit Hoch- oder Mitteldruckpumpen.



Variante mit Kolbenpumpe

Ausgestattet mit Kolbenpumpe bis 200 bar und einer maximalen Durchflussmenge von bis zu 42 l/min.



Variante mit Membranpumpe

Ausgestattet mit Membranpumpe bis 50 bar und einer maximalen Durchflussmenge von bis zu 80 l/min.



Variante mit Kreiselpumpe

Ausgestattet mit Kreiselpumpe bis 25 bar und einer maximalen Durchflussmenge von bis zu 390 l/min.

Alle Löschmodule sind mit diversen Schlauchlängen, Hasepvarianten und Löschanzen erhältlich.



Mobile Löschtechnik für jedes Gelände.

Das Löschmodul SKID-UNIT von VALLFIREST® verwandelt Pick-ups, UTVs oder Kleinlöschfahrzeuge in leistungsstarke Erstinterventionsfahrzeuge. Ideal für Einsätze dort, wo grössere Fahrzeuge an ihre Grenzen kommen.

Löschmodul SKID-UNIT mit Zentrifugalpumpe 270 l/min

- Kompaktes Löschmodul für Pick-up, UTV und KTLF
- 400-Liter-Wassertank für den Schnellangriff
- Leistungsstarke Zentrifugalpumpe mit 270 l/min
- Externe Wasserentnahme über Saugschlauch möglich
- Übersichtliches Bedienpanel mit LED-Beleuchtung




Mehr Widerstand, kaum mehr Gewicht.

Die zweilagig ineinander verwebte Schlauchwand des INTRAX erhöht die Abriebfestigkeit und den Schnittschutz deutlich. Gleichzeitig bleibt der Schlauch so leicht und flexibel wie ein herkömmlicher Feuerwehrschauch.

INTRAX Gelb Feuerwehrschauch

- Leistungsklasse: L3
- Biegeradius von 180 mm bei 12 bar
- Gewebe: 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
- Innengummierung: Hochwertige EPDM-Gummierung
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C
- Durchmesser: 25 mm bis 52 mm
- Länge: 15 m bis 30 m

100.127 **ab CHF 200.-**




Feuerwehrschräuche für höchste Ansprüche.

Ob Waldbrand oder anspruchsvoller Feuerwehreinsatz, unsere Premium-Feuerwehrschräuche überzeugen durch geringes Gewicht, hohe Flexibilität und maximale Widerstandsfähigkeit.

FOREST FIRE 2.0 Waldbrandschräuch

- Extrem leicht und hochflexibel
- Kühlende Eigenschutzfunktion
- Geringer Druckverlust
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- Durchmesser: 25 mm
- Länge: 15 m bis 30 m

100.143 **ab CHF 132.-**



RIBBFLEX Feuerwehrschräuch

- Maximale Abriebfestigkeit
- Gerippte, widerstandsfähige Oberfläche
- Robust und dennoch flexibel
- Hochwertige EPDM-Innengummierung
- Durchmesser: 42 mm bis 75 mm
- Länge: 15 m bis 20 m

100.114 **ab CHF 218.-**



Schräuchaktion

Je mehr Meter, desto höher euer Rabatt.



100 m

20%

200 m

30%

300 m

35%

> 400 m

auf Anfrage

Klare Sicht für sichere Entscheidungen im Einsatz.



Die Wärmebildkameras TIC von LEADER® liefern auch bei Rauch, Dunkelheit und Hitze klare Wärmebilder und unterstützen bei Orientierung, Brandherdsuche und Personenrettung.

Geeignet für jede Einsatzlage.

- ✓ Foto-/Videofunktion
- ✓ Verschiedene Farbschemen
- ✓ IR-Auflösung: 384 x 288 Pixel
- ✓ Sichtfeld: Horizontal: 51° / Vertikal: 40° / Diagonal: 65°
- ✓ Thermische Empfindlichkeit: <0.05 °C
- ✓ Wärmeempfindlichkeit: -40 °C bis 1'150 °C
- ✓ Akku: LiFePO4
- ✓ Betriebsdauer: 8 h (2 Akkus)



TIC 3.1

- Display: LCD 3.5"
- Masse (LxBxH): 165 x 140 x 85 mm
- Gewicht: 0.91 kg (inkl. 2 Akkus)

223.600 **ab CHF 3'875.-**



TIC 4.3

- Display: LCD 4"
- Masse (LxBxH): 175 x 145 x 97 mm
- Gewicht: 0.99 kg (inkl. 2 Akkus)

223.603 **ab CHF 4'478.-**



Wenn Ausrüstung im Einsatz zusammenspielt.

Kommunikation und Wärmebildtechnik müssen im Einsatz zuverlässig funktionieren und auf die Anforderungen der Einsatzkräfte abgestimmt sein. Mit den Lösungen von Dräger entsteht ein durchdachtes Zusammenspiel für mehr Orientierung, bessere Kommunikation und Sicherheit im Einsatz.

UCF FireCore Wärmebildkamera Dräger

- Permanentes Wärmebild direkt im Sichtfeld
- Beide Hände bleiben für den Einsatz frei
- Flexibel verstellbarer Kamerawinkel
- Abnehmbare Kamera für schwer zugängliche Bereiche
- Schnelle Kopplung mit dem In-Mask-Display
- Robuste Bauweise nach Schutzart IP67
- Modulares System für Helme und Atemschutzmasken
- Einfache Bedienung
- Li-Ionen-Akku mit langer Einsatzdauer



FPS-Com Voice Kommunikationseinheit Dräger

- Klare Sprachübertragung im Einsatz
- Mikrofon und Ohrhörer integriert
- Schneller Wechsel dank Click & Go
- Einfache Bedienung
- Kompatibel mit Dräger FPS 7000
- Batteriefrei über das Funkgerät
- Wartungsfreie Konstruktion
- Robust und geschützt nach IP67



Maximale Sicherheit bei Rettungseinsätzen.



Die USAR-Lösungen von LEADER® helfen bei der schnellen Ortung verschütteter Personen und ermöglichen die laufende Überwachung instabiler Strukturen.

1) **SENTRY** Überwachung instabiler Strukturen auf Distanz (Laser)



2) **WASP** Bewegungs- und Schwingungsmeldesystem direkt an der Struktur



3) **HASTY** Ortungssystem für verschüttete Personen (Kamera + seismische Sensoren)



Drei Systeme für unterschiedliche Aufgaben.

SENTRY, WASP und HASTY nutzen unterschiedliche Technologien und ergänzen sich optimal. So steht je nach Einsatzsituation die passende Unterstützung für USAR-Teams zur Verfügung.

1) Laser-Stabilitäts-Überwachungssystem

- Betriebszeit autonom: 6 h bis 45 h
- Signallautstärke: 105 dB
- Schutzart: IP55
- Masse (LxBxH): 182 x 165 x 241 mm
- Gewicht: 3.8 kg (Gerät + Stativ)



2) Bewegungs- und Schwingungsmeldesystem

- Betriebszeit: ca. 1 Woche
- Signallautstärke: 78.5 dB
- Schutzart: IP66
- Masse (LxBxH): 140 x 150 x 170 mm
- Gewicht: 3.1 kg



3) Such- und Rettungssystem

- Betriebsdauer Bediengerät: 2.5 h
- Betriebsdauer Sensoren: 8 h
- Reichweite: 100 m
- Schutzart: IP54
- Gewicht: 16.8 kg



Klare Sicht in jeder Ernstlage.



LEADER® Lüfter bieten in jeder Grösse starke Leistung und sorgen für optimale Sichtverhältnisse sowie höchste Sicherheit am Einsatzort.



Merkmale	EASY 5000	EASY 3100	EASY 2000
Luftleistung	1'120'000 m³/h	580'000 m³/h	350'000 m³/h
Motor	115 PS	40 PS	20 PS
Rotor	1300 mm	1050 mm	885 mm
Wasservernebelung	✓	Optional	✓
Hubsystem	Integriert	Optional	Optional
Fernbedienung	Funk	Kabel	Kabel



Akku-Hochleistungslüfter BATFAN 3 LI+ NEO Easy Pow'Air

- Luftleistung: 29'270 m³/h
- Luftleistung nach AMCA: 18'600 m³/h
- Laufzeit bei Vollast: 50 min (210 min bei 60 % Leistung)
- Ladezeit: 7.3 h (100 %)
- Motor: 600 W
- Neigungswinkel: -90° bis +65°
- Schallpegel: 76.3 dB (3 m)
- Schutzart: IP66
- Rotor: 420 mm
- Masse (B x H x T): 540 x 530 x 270 mm
- Leergewicht: 24 kg (inkl. Akku)



ANGEBOT
BATFAN 3
CHF
4'986.-
statt 5'590.-



Variante mit Akku



Variante mit
Verbrennungsmotor



Variante mit Elektromotor
und Elektromotor nach ATEX

In diversen Grössen und Versionen erhältlich.



Wasser gezielt zurückhalten.



Die in der Schweiz hergestellten LENOIR® Wassersperren sind vielseitig einsetzbar, zum Stauen, Umleiten und Zurückhalten von Flüssigkeiten. Schnell aufgebaut, flexibel kombinierbar und platzsparend verstaubar.

Wassersperre LENOIR®

- Material: Polyestergewebe, PVC-beschichtet
- Materialgewicht: ca. 900 g/m²
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Stauhöhe: 350 mm bis 700 mm
- Länge: 5 m bis 15 m



Typenbezeichnungen.

- WS** = Wassersperre Standard
- WSG** = Wassersperre mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen
- WSO** = Wassersperre mit integrierter Reguliervorrichtung (kontrolliertes Abfließen)
- WSGC** = Wassersperre / Chemiesperre (antistatisches Material) mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen



Restwasser schnell und gründlich entfernen.

Die Lösungen von RÖSSLE nehmen auch geringe Wasserstände zuverlässig auf. Flachsaugmatte und HYDRA Wassersauger ermöglichen das gezielte Trockenlegen von Flächen und überfluteten Bereichen.



HYDRA Feuerwehr-Wassersauger

- Leistung Turbine: 1200 W / 230 V
- Fördermenge: 390 l/min
- Förderhöhe: 8.5 m
- Behältervolumen: 70 l
- Masse (BxTxH): 470 x 600 x 970 mm

112.031 **CHF 3'115.-**

Flachsaugmatte

- Korngrösse: 4 mm
- Material: CR Kautschuk
- Chemikalienbeständig: Ja
- Masse (LxBxH): 500 x 290 x 120 mm
- Gewicht: 3.4 kg

112.040 **CHF 302.-**



Für unterschiedlichste Pumpeinsätze.



Von Klarwasser bis zu stark verschmutztem Wasser mit groben Feststoffen. Die Pumpen von Spechtenhauser bieten für unterschiedliche Einsatzsituationen die passende Leistung. Robust, leistungstark und gemacht für Hochwasser, Einsätze bei Wasserschäden und anspruchsvolle Pumpeinsätze.

ALPSEE TP 4/1

Artikel-Nr. 111.043A

- Fördermenge: 850 l/min
- Förderhöhe: ca. 20 m
- Korngrösse: bis 8 mm
- Abmessungen Ø x H: 245 mm x 455 mm



Zubehörpaket zu ALPSEE

- Rückschlagklappe
- PVC-Spiralschlauch 5 m

111.043C **CHF 450.-**



TEGERNSEE TP 4/1

- Fördermenge: 800 l/min
- Förderhöhe: ca. 20 m
- Korngrösse: 40 mm
- Masse (L x B x H): 298 x 240 x 460 mm

111.026B **CHF 2'306.-**



MINI-CHIEMSEE

- Fördermenge: 700 l/min bis 1'600 l/min
- Förderhöhe: 12 m bis 18 m
- Korngrösse: 50 mm bis 65 mm
- Masse (L x B x H): 465 x 280 x 335 mm

ab CHF 3'125.-



CHIEMSEE

- Fördermenge: 1'800 l/min bis 2'500 l/min
- Förderhöhe: 14 m bis 18 m
- Korngrösse: 80 mm
- Masse (L x B x H): 500 x 395 x 435 mm

ab CHF 5'646.-



Sehr kurze Lieferfrist.

Starke Angebote zum Schluss.

Flammschutzhauben FOPPA

219.818 **CHF 19.-** statt CHF 23.-

ab 30 Stück: **17.-**, ab 50 Stück: **16.-**

219.818A **CHF 23.-** statt CHF 27.-

• Mit erweitertem Schutz - 2-lagig

ab 30 Stück: **19.-**, ab 50 Stück: **18.-**



Arbeitshandschuh FOPPA Safe PRO

221.085 **CHF 9.70** statt CHF 12.-



Faltsignal FOPPA 90 cm R1

209.092A **CHF 180.-** statt CHF 260.-

Faltsignal FOPPA 90 cm R2

209.092B **CHF 220.-** statt CHF 340.-



ATEX-Winkelkopflampe NIGHTSTICK INTRANT® Angle Light mit Akku

225.078B **CHF 155.-** statt CHF 198.-



FOPPA-Rettungsmesser FIREFIGHTER by MAGNUM

228.066C **CHF 21.-** statt CHF 29.-



Ausrüstung, der ihr vertrauen könnt.

Wir
sind für euch da.



Adrian Bügler
Beratung und Verkauf

Gebiete: AI, AR, FL, GL,
SG, SH, TG, ZH

+41 79 311 26 36
a.buegler@foppa.ch



Pascal Gebert
Beratung und Verkauf

Gebiete: AG, BE, BL, BS, LU,
NW, OW, SO, SZ, UR, VS, ZG

+41 79 578 61 95
p.gebert@foppa.ch



Julien Gloor
Beratung und Verkauf

Gebiete: BE, FR, GE, JU,
NE, VD, VS

+41 79 917 02 11
j.gloor@foppa.ch



Roland Heinz
Fachverantwortlicher
Feuerwehrtechnik

+41 79 565 31 70
r.heinz@foppa.ch



Hannes Hemmi
Service Feuerwehr

+41 79 373 83 50
j.hemmi@foppa.ch



Beat Rusterholz
Beratung und Verkauf

Gebiete: GR, TI

+41 79 377 39 19
b.rusterholz@foppa.ch



Immer auf dem Laufenden.
News, Aktionen und Wissenswertes direkt von FOPPA.

